

S/A SCOPE MOUNT, RUGER M77 MK II - WEIGAND COMBAT RUGER M77 MK II SHORT ACTION MOUNT - BLACK

M77 and M77 MKII WEIG-A-TINNY® Style Scope Mount-Our Newest Scope Mount in the Ruger Rifle line. This mount converts the Ruger scope ring attaching points to a WEIG-A-TINNY® Picatinny Weaver style mounting point. To determine if your rifle is the short action you need to measure from the center of the rear scope ring slot on the top of the receiver to the center of the front scope ring slot. The short action is 4" long, larger readings are the long action.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: WEIGAND COMBAT RUGER M77 MK II SHORT ACTION MOUNT - BLACK
- Manufacturer: WEIGAND COMBAT
- Product no.: 000003962
- Mfr. No.: M77XB
- Action Type: Short
- Color: Matte Black
- Elevation: -
- Make: Ruger
- Material: -
- Model: 77 Mark II
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.102kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: S/A SCOPE MOUNT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: S/A SCOPE MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para S/A SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette S/A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per S/A SCOPE MOUNT](#)
- [Suomi: S/A SCOPE MOUNT Turvallisuusohjeet](#)

S/A SCOPE MOUNT Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die S/A SCOPE MOUNT für dein Ruger M77 MK II entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deiner Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Zielfernrohrmontage für das Ruger M77 MK II verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um. Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationssicherheit:** Befolge immer die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine unsachgemäße Montage zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnte.
- **Verwendung von Werkzeugen:** Verwende geeignete Werkzeuge beim Installieren der Zielfernrohrmontage. Stelle sicher, dass die Werkzeuge in gutem Zustand sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Überprüfe die Festigkeit:** Überprüfe nach der Installation, dass alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind, um zu verhindern, dass das Zielfernrohr während der Benutzung abfällt.
- **Augenschutz:** Trage beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeigneten Augenschutz, um dich vor Schmutz oder versehentlichem Abfeuern zu schützen.
- **Umgebung:** Verwende das Produkt in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, die frei von Ablenkungen und Gefahren ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und etwaiger spezifischer Werkzeuge, die für deine Feuerwaffe empfohlen werden.
- Stelle sicher, dass dein Ruger M77 MK II entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Messe den Abstand von der Mitte des hinteren ZielfernrohringSlots zur Mitte des vorderen ZielfernrohringSlots, um zu bestätigen, dass du die Kurzversion (4" lang) hast.
- Richte den WEIGATINNY® Picatinny Weaver Stil Montagesockel mit den Befestigungspunkten des Zielfernrohrs auf deinem Gewehr aus.
- Befestige die Montage sicher mit den mitgelieferten Schrauben. Stelle sicher, dass sie fest angezogen sind, aber überziehe sie nicht, da dies die Montage oder das Gewehr beschädigen könnte.

3. Montage des Zielfernrohrs:

- Lege dein Zielfernrohr auf die montierte Basis.
- Stelle das Zielfernrohr so ein, dass der gewünschte Augenabstand und die Ausrichtung erreicht werden.
- Sichere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

4. Abschlussprüfung:

- Überprüfe nach der Installation alle Verbindungen und stelle sicher, dass alles sicher ist.
- Führe eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie mit der neuen Zielfernrohrmontage korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn die Zielfernrohrmontage nicht mehr verwendbar ist, befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der S/A SCOPE MOUNT besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam direkt. Stelle immer sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Hilfe suchst.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner S/A SCOPE MOUNT zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

S/A SCOPE MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S/A SCOPE MOUNT for your Ruger M77 MK II. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your scope mount. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mount for the Ruger M77 MK II.
- Always handle firearms safely and responsibly. Follow all local laws and regulations regarding firearm use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Always follow the installation instructions carefully to avoid improper mounting which could lead to accidents.
- **Use of Tools:** Use appropriate tools when installing the scope mount. Ensure tools are in good condition to prevent injury.
- **Check Tightness:** After installation, check that all screws and attachments are securely tightened to prevent the scope from detaching during use.
- **Eye Protection:** When using firearms, always wear appropriate eye protection to guard against debris or accidental discharge.
- **Environment:** Use the product in a safe and controlled environment, free from distractions and hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including a screwdriver and any specific tools recommended for your firearm.
- Ensure that your Ruger M77 MK II is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Measure the distance from the center of the rear scope ring slot to the center of the front scope ring slot to confirm that you have the short action (4" long).
- Align the WEIGATINNY® Picatinny Weaver style mounting point with the scope ring attaching points on your rifle.
- Securely attach the mount using the provided screws. Ensure that they are tightened but do not overtighten as this may damage the mount or the rifle.

3. Mounting the Scope:

- Place your scope onto the mounted base.
- Adjust the scope to achieve the desired eye relief and alignment.
- Secure the scope in place according to the manufacturer's instructions.

4. Final Check:

- After installation, doublecheck all connections and ensure everything is secure.
- Perform a function check of the firearm to ensure that it operates correctly with the new scope mount.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the scope mount is no longer usable, follow local guidelines for the disposal of metal and plastic materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the S/A SCOPE MOUNT, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly. Always ensure you have the product details at hand when seeking assistance.

By adhering to these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your S/A SCOPE MOUNT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para S/A SCOPE MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el S/A SCOPE MOUNT para tu Ruger M77 MK II. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar el uso e instalación segura de tu montura de mira. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como montura de mira para el Ruger M77 MK II.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable. Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la montura de la mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Siempre sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un montaje inadecuado que pueda llevar a accidentes.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas al instalar la montura de la mira. Asegúrate de que las herramientas estén en buenas condiciones para prevenir lesiones.
- **Verifica la Tensión:** Después de la instalación, verifica que todos los tornillos y accesorios estén bien apretados para evitar que la mira se desprenda durante el uso.
- **Protección Ocular:** Al usar armas de fuego, siempre usa protección ocular adecuada para protegerte contra escombros o descargas accidentales.
- **Entorno:** Utiliza el producto en un entorno seguro y controlado, libre de distracciones y peligros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier herramienta específica recomendada para tu arma.
- Asegúrate de que tu Ruger M77 MK II esté descargado y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Mide la distancia desde el centro de la ranura del anillo de mira trasero hasta el centro de la ranura del anillo de mira delantero para confirmar que tienes la acción corta (4" de largo).
- Alinea el punto de montaje estilo Picatinny Weaver WEIGATINNY® con los puntos de sujeción del anillo de mira en tu rifle.
- Asegura la montura utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén apretados, pero no los aprietes demasiado, ya que esto podría dañar la montura o el rifle.

3. Montaje de la Mira:

- Coloca tu mira sobre la base montada.
- Ajusta la mira para lograr el alivio ocular y la alineación deseados.
- Asegura la mira en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4. Verificación Final:

- Después de la instalación, revisa todas las conexiones y asegúrate de que todo esté seguro.
- Realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurarte de que opera correctamente con la nueva montura de mira.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si la montura de la mira ya no es utilizable, sigue las pautas locales para la eliminación de materiales metálicos y plásticos.
- No elimines el producto en residuos domésticos normales si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el S/A SCOPE MOUNT, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente a su equipo de soporte. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano al buscar asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu S/A SCOPE MOUNT. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette S/A

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette S/A pour votre Ruger M77 MK II. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre montage de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à son but prévu en tant que montage de lunette pour le Ruger M77 MK II.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable. Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le montage de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Suivez toujours attentivement les instructions d'installation pour éviter un montage incorrect qui pourrait entraîner des accidents.
- **Utilisation d'Outils** : Utilisez des outils appropriés lors de l'installation du montage de lunette. Assurez-vous que les outils sont en bon état pour éviter les blessures.
- **Vérifiez le Serrage** : Après l'installation, vérifiez que toutes les vis et attaches sont bien serrées pour empêcher la lunette de se détacher pendant l'utilisation.
- **Protection des Yeux** : Lorsque vous utilisez des armes à feu, portez toujours une protection oculaire appropriée pour vous protéger contre les débris ou les décharges accidentelles.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr et contrôlé, exempt de distractions et de dangers.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé pour votre arme à feu.
- Assurez-vous que votre Ruger M77 MK II est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Mesurez la distance entre le centre de la fente de l'anneau de lunette arrière et le centre de la fente de l'anneau de lunette avant pour confirmer que vous avez l'action courte (4" de long).
- Alignez le point de montage de style Picatinny Weaver WEIGATINNY® avec les points de fixation des anneaux de lunette sur votre fusil.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies. Assurez-vous qu'elles sont serrées, mais ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager le montage ou le fusil.

3. Montage de la Lunette :

- Placez votre lunette sur la base montée.
- Ajustez la lunette pour obtenir le dégagement oculaire et l'alignement souhaités.
- Fixez la lunette en place selon les instructions du fabricant.

4. Vérification Finale :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau toutes les connexions et assurez-vous que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avec le nouveau montage de lunette.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le montage de lunette n'est plus utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le montage de lunette S/A, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement leur équipe de support. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

En respectant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre montage de lunette S/A. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per S/A SCOPE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il S/A SCOPE MOUNT per il tuo Ruger M77 MK II. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo e un'installazione sicuri del tuo montaggio per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come montaggio per ottiche per il Ruger M77 MK II.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile. Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza nell'Installazione:** Segui sempre attentamente le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio che potrebbe portare a incidenti.
- **Uso degli Strumenti:** Utilizza strumenti appropriati durante l'installazione del montaggio per ottiche. Assicurati che gli strumenti siano in buone condizioni per prevenire infortuni.
- **Controllo della Tensione:** Dopo l'installazione, verifica che tutte le viti e i collegamenti siano saldamente serrati per prevenire il distacco dell'ottica durante l'uso.
- **Protezione per gli Occhi:** Quando utilizzi armi da fuoco, indossa sempre una protezione adeguata per gli occhi per proteggerti da detriti o scariche accidentali.
- **Ambiente:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, privo di distrazioni e pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e eventuali strumenti specifici raccomandati per la tua arma.
- Assicurati che il tuo Ruger M77 MK II sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Misura la distanza dal centro della fessura dell'anello posteriore per ottiche al centro della fessura dell'anello anteriore per ottiche per confermare di avere una corta azione (lunghezza di 4").
- Allinea il punto di montaggio WEIGATINNY® in stile Picatinny Weaver con i punti di attacco degli anelli per ottiche sulla tua carabina.
- Fissa saldamente il montaggio utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate, ma non stringere eccessivamente poiché ciò potrebbe danneggiare il montaggio o la carabina.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona la tua ottica sulla base montata.
- Regola l'ottica per ottenere il giusto allineamento e distanza degli occhi.
- Fissa l'ottica in posizione secondo le istruzioni del produttore.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, ricontrolla tutte le connessioni e assicurati che tutto sia sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma per assicurarti che operi correttamente con il nuovo montaggio per ottiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il montaggio per ottiche non è più utilizzabile, segui le linee guida locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

Informazioni per Ulteriori Supporti

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il S/A SCOPE MOUNT, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro team di supporto. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli del prodotto quando cerchi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo S/A SCOPE MOUNT. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

S/A SCOPE MOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S/A SCOPE MOUNT kiinnityksen Ruger M77 MK II:lle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet kiikarin kiinnityksen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, eli kiikarin kiinnittämiseen Ruger M77 MK II:een.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti. Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja mahdolliset vauriot ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Noudata aina asennusohjeita huolellisesti, jotta vältät virheellisen kiinnityksen, joka voi johtaa onnettomuuksiin.
- **Työkalujen käyttö:** Käytä asennuksessa sopivia työkaluja. Varmista, että työkalut ovat hyvässä kunnossa vammojen estämiseksi.
- **Tarkista tiukkuus:** Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukasti kiinni, jotta kiikari ei irtoa käytön aikana.
- **Suojaus silmille:** Aseita käytettäessä käytä aina sopivaa silmäsuojaa suojautuaksesi roskilta tai vahingossa tapahtuvilta laukausten silmille.
- **Ympäristö:** Käytä tuotetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä ja vaaroista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mahdolliset erityiset työkalut, joita suositellaan aseellesi.
- Varmista, että Ruger M77 MK II:si on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Mittaa etäisyys takana olevan kiikarin rengasreiän keskeltä eteen olevan kiikarin rengasreiän keskelle varmistaaksesi, että sinulla on lyhyt toiminta (4 tuumaa pitkä).
- Kohdista WEIGATINNY® Picatinny Weaver tyylinen kiinnityspiste kiikarin rengasliitospisteiden kanssa kiväärissäsi.
- Kiinnitä kiinnitys tukevasti mukana tulevilla ruuveilla. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä, sillä se voi vahingoittaa kiinnitystä tai kivääriä.

3. Kiikarin kiinnittäminen:

- Aseta kiikari asennetulle alustalle.
- Säädä kiikaria halutun silmän etäisyyden ja kohdistuksen saavuttamiseksi.
- Kiinnitä kiikari paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Lopputarkastus:

- Asennuksen jälkeen tarkista kaikki liitokset ja varmista, että kaikki on turvallisesti kiinni.
- Suorita toiminnallinen tarkistus aseesta varmistaaksesi, että se toimii oikein uuden kiikarin kiinnityksen kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos kiinnitys ei ole enää käytettävissä, noudata paikallisia ohjeita metallin ja muovin hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea S/A SCOPE MOUNT tuotteen kanssa, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän tukitiimiinsä. Varmista aina, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä apua hakiessasi.

Noudata näitä ohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen S/A SCOPE MOUNT tuotteen kanssa. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.