

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 336/308X LEVER RAIL

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Fornisce Montaggio Flessibile Di Ottiche & Mirini

Ottieni maggiori opzioni di mira per il tuo fucile a leva Marlin centrofuoco installando questa leggera guida per ottica in alluminio. Accetta anelli in stile Picatinny o Weaver, ed è appositamente fresata sul retro per accettare il mirino a cerchio Ghost Ring di XS Sight Systems per Marlin 1894, 1895 e Marlin 336/308MX (disponibile altrove nel catalogo). La guida extra-lunga offre molta versatilità nel montare l'ottica direttamente sopra il ricevitore o in avanti sopra la canna per ottiche a rilascio intermedio o mirini a punto rosso. Richiede la rimozione del mirino posteriore di fabbrica. Si raccomanda l'installazione da parte di un armaiolo.



Caratteristiche

- Nome: [**XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL**](#)
- Produttore: [**XS SIGHT SYSTEMS**](#)
- N. prodotto: 006000165
- N. fab.: ML-6004R-N
- Colore: Nero Opaco
- Elevation: -
- Materiale: Alluminio
- Modello: 336
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi tattiche
- Tipo di arma: Marlin
- Tipo di azione: -
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 23mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 647533042567

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida generali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori correlati con cura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio:** Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche. Tieni la volata puntata in una direzione sicura.
- **Installazione:** Si raccomanda che un armaiolo qualificato esegua l'installazione per evitare potenziali rischi.
- **Rimozione del Mirino Posteriore di Fabbrica:** Assicurati che il mirino posteriore di fabbrica sia completamente rimosso prima di installare la guida.
- **Allineamento del Mirino:** Conferma che i mirini siano correttamente allineati prima dell'uso per garantire una mira accurata.
- **Limitazioni di Peso:** Non superare i limiti di peso raccomandati per gli ottici e gli accessori montati sulla guida.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa la guida MARLIN Lever Rail, l'hardware di montaggio e un cacciavite.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

2. Rimozione del Mirino Posteriore di Fabbrica:

- Individua le viti che fissano il mirino posteriore di fabbrica.
- Rimuovi con cura le viti e solleva il mirino posteriore dalla carabina.

3. Installazione della Lever Rail:

- Allinea la MARLIN Lever Rail con i fori di montaggio sul ricevitore.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare la guida in posizione.
- Stringi le viti saldamente, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare la guida o il ricevitore.

4. Montaggio degli Ottici:

- Attacca i tuoi anelli in stile Picatinny o Weaver alla guida.
- Posiziona il tuo mirino o il red dot sugli anelli e fissalo secondo le istruzioni del produttore.

5. Controlli Finali:

- Assicurati che tutte le viti e i supporti siano ben stretti.
- Esegui un'ispezione visiva per confermare che tutto sia installato correttamente.

6. Uso:

- Segui tutte le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco quando utilizzi la carabina con il nuovo sistema di guida.
- Controlla regolarmente la stabilità degli ottici montati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardo il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore disponibili sul loro sito ufficiale o sull'imballaggio del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it