

# MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Rail per ottica leggera con mirini di emergenza che si monta sui fucili a leva Marlin senza necessità di forare e intrappolare. Presenta un grande anello ghost ring posteriore che raccoglie la luce e un mirino anteriore ad alta visibilità per un rapido acquisto del mirino durante il giorno o in condizioni di scarsa illuminazione. L'anello ghost ring posteriore è completamente regolabile per la deriva e l'elevazione, e include aperture intercambiabili di diametro .191" e .230" per una messa a punto precisa. Il mirino anteriore in un pezzo ha un post facile da usare largo .100" con linea bianca. La rail accetta montaggi in stile Picatinny o Weaver. Il design extra-lungo consente il montaggio dell'ottica direttamente sopra il ricevitore, o in avanti sopra la canna con ottiche a rilascio intermedio o mirini a punto rosso. È necessario rimuovere il mirino posteriore di fabbrica. Si consiglia l'installazione da parte di un armaiolo.



## Caratteristiche

- Nome: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- Produttore: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 006000166
- N. fab.: ML-1001-5
- Colore: Nero Opaco
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1895
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Weaver
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 647533035859

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM di XS SIGHT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio leggera e versatile per i tuoi fucili a leva Marlin. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il sistema di mira.
- Usa protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di mira per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o malfunzionante.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il materiale di montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare il sistema di mira.
- Non superare le specifiche del produttore per il peso e le dimensioni dell'ottica.
- Utilizza le impostazioni di mira appropriate per le tue condizioni di tiro (giorno o scarsa illuminazione).
- Regola il ghost ring posteriore per la deriva e l'elevazione con attenzione per evitare disallineamenti.
- Evita di utilizzare il sistema di mira con armi o accessori incompatibili.
- Se hai difficoltà nell'acquisizione del mirino, smetti di usare il prodotto e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore di fabbrica per consentire l'installazione del sistema di mira.

### 2. Installazione

- Allinea la rail con i fori di montaggio sul ricevitore del tuo fucile a leva Marlin.
- Usa il materiale di montaggio fornito per fissare saldamente la rail in posizione.
- Assicurati che la rail sia livellata e correttamente allineata prima di stringere le viti.

### 3. Regolazione del Mirino

- Installa il ghost ring posteriore e il mirino anteriore secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il ghost ring posteriore per la deriva e l'elevazione utilizzando un attrezzo adeguato.
- Scegli la dimensione dell'apertura appropriata (.191" o .230") in base alle tue preferenze di tiro.

### 4. Uso

- Quando sei pronto a sparare, assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura.
- Usa il sistema di mira per puntare e acquisire rapidamente il tuo obiettivo con il mirino anteriore ad alta visibilità.
- Controlla regolarmente l'allineamento dei mirini durante le sessioni di tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più in uso, considera di riciclare i componenti in alluminio e acciaio dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con la documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi durante l'uso di questo prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)