

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 1894 LEVER RAIL

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Fornisce Montaggio Flessibile Di Ottiche & Mirini

Ottieni maggiori opzioni di mira per il tuo fucile a leva Marlin centrofuoco installando questa leggera guida per ottica in alluminio. Accetta anelli in stile Picatinny o Weaver, ed è appositamente fresata sul retro per accettare il mirino a cerchio Ghost Ring di XS Sight Systems per Marlin 1894, 1895 e Marlin 336/308MX (disponibile altrove nel catalogo). La guida extra-lunga offre molta versatilità nel montare l'ottica direttamente sopra il ricevitore o in avanti sopra la canna per ottiche a rilascio intermedio o mirini a punto rosso. Richiede la rimozione del mirino posteriore di fabbrica. Si raccomanda l'installazione da parte di un armaiolo.



Caratteristiche

- Nome: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 LEVER RAIL](#)
- Produttore: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 006000170
- N. fab.: ML-6005R-N
- Colore: Nero Opaco
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1894
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny
- Tipo azione: Azione a leva
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 647533042574

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per la corretta installazione e utilizzo di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo con fucili a leva Marlin compatibili.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura, seguendo tutte le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Non tentare di installare la guida se non sei esperto nell'assemblaggio di armi da fuoco; cerca assistenza professionale.
- Usa cautela quando maneggi gli attrezzi durante l'installazione per evitare infortuni personali.
- Evita di posizionare le dita o le mani davanti alla volata quando lavori sull'arma da fuoco.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando lavori con armi da fuoco e attrezzi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere i seguenti strumenti: un cacciavite e eventuali strumenti aggiuntivi specificati nelle istruzioni per il montaggio.
- Verifica di avere tutti i componenti del MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS.

2. Rimozione del Mirino Posteriore di Fabbrica

- Rimuovi con attenzione il mirino posteriore di fabbrica dal tuo fucile Marlin.
- Tieni le viti e i componenti in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro.

3. Installazione della Lever Rail

- Allinea la MARLIN lever rail con i fori di montaggio sul ricevitore del tuo fucile.
- Fissa la guida in posizione utilizzando l'hardware di montaggio fornito. Assicurati che sia ben serrato per prevenire movimenti durante l'uso.

4. Montaggio del Mirino

- Scegli la tua posizione di montaggio preferita (direttamente sopra il ricevitore o in avanti sopra la canna).
- Attacca i tuoi anelli per mirino in stile Picatinny o Weaver alla guida.
- Segui le istruzioni del produttore per montare il tuo specifico mirino.

5. Controlli Finali

- Ricontrolla tutte le viti e i fissaggi per assicurarti che tutto sia sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento sul tuo fucile per garantire che funzioni correttamente con la nuova guida installata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se hai bisogno di smaltire il prodotto stesso, assicurati che venga fatto in modo conforme alle linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il packaging del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per aver garantito l'uso sicuro del tuo MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it