

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® - XS SIGHT SYSTEMS DXW STD DOT SUPPRESSOR HGT-GLOCK® 17,19,22,24,26,31,36,38

Suppressor Height high-visibility sight combinations put you on target faster in high stress or low light conditions by pulling your eyes to the front sight. Sight set includes non-tritium, white line V-notch for the rear sight, green tritium dot surrounded by a white ring for the front. Low profile, no-snag design is great for carry and combat competition guns. Matched sight sets offer direct replacement of factory sights. The Standard Dot front sight has an easy-to-see white ring surrounding the tritium dot. Airlite Ti replaces pinned front sight on fixed sight guns, requires drilling for pin.



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS DXW STD DOT SUPPRESSOR HGT-GLOCK® 17,19,22,24,26,31,36,38
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000190
- Mfr. No.: GL-0004S-4
- Make: Glock
- Model: 24,34,35,19,23,26,32,38,36,33,31,22,17,27
- Sight Color: Green,Tritium
- Style: Suppressor,Tritium
- Delivery weight: 0.076kg
- UPC: 647533044370

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÜR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [English: DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Español: DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Italiano: DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Polski: DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Svenska: DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÖR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÜR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DXW Standard Dot Suppressor Height Sights für deine Glock®Feuerwaffe entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deines Sichtsystems sicherzustellen. Bitte lies dieses Manual sorgfältig, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du dieses Produkt sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen und Richtlinien befolgst. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Glock®Feuerwaffen konzipiert.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe oder Updates zu diesem Produkt informiert. Überprüfe die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf die neuesten Informationen.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Händler die Sicherheitsstandards einhält.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir schneller Updates über unsichere Produkte durch das Safety GateSystem bewusst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Eine ordnungsgemäße Installation ist entscheidend für Sicherheit und Leistung. Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- **Schießumgebung:** Stelle immer sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe mit diesen Visieren verwendest.
- **Wartung:** Überprüfe regelmäßig die Visiere auf Schäden oder Abnutzung. Ersetze sie bei Bedarf.
- **Sichtbarkeit:** Stelle sicher, dass das Visier sauber und ungehindert ist, um optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- **Handhabung:** Handle alle Feuerwaffen so, als wären sie geladen. Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsanleitungen

1. Benötigte Werkzeuge:

- Schraubendreher
- Bohrer (für das Airlite TiModell)
- Innensechskantschlüssel (falls erforderlich)

2. Vorhandene Visiere entfernen:

- Verwende das passende Werkzeug, um die werkseitig installierten Visiere von der Feuerwaffe zu entfernen.

3. Neue Visiere installieren:

- Für das hintere Visier, richte es mit dem vorgesehenen Schlitz aus und sichere es an Ort und Stelle.
- Für das vordere Visier, stelle sicher, dass es richtig ausgerichtet und gesichert ist.
- Wenn du das Airlite TiModell verwendest, bohre ein Loch für den Stift, wie erforderlich.

4. Ausrichtung überprüfen:

- Stelle sicher, dass sowohl das vordere als auch das hintere Visier korrekt ausgerichtet sind, bevor du sie endgültig sicherst.

5. Endinspektion:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Visiere sicher und korrekt ausgerichtet sind.

Nutzungsanleitungen

- **Zielerfassung:** Nutze die hochsichtbaren Merkmale der Visiere, um eine schnelle Zielerfassung zu unterstützen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.
- **Übung:** Mache dich mit den Visiere in einer sicheren Schießumgebung vertraut, um deine Genauigkeit und deinen Komfort zu verbessern.
- **Regelmäßige Überprüfungen:** Überprüfe nach der Installation regelmäßig die Visiere auf Festigkeit und Ausrichtung.

Entsorgungsanleitungen

- **Entsorgung des Produkts:** Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Vermeide die Entsorgung im regulären Haushaltsmüll.
- **Umweltüberlegungen:** Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Fragen oder Bedenken bezüglich der DXW Standard Dot Suppressor Height Sight wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle oder konsultiere den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde.

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introduction

Thank you for choosing the DXW Standard Dot Suppressor Height Sights for your Glock® firearm. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and installation of your sight system. Please read this manual carefully to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this product by following all instructions and guidelines provided. This product is designed for use with Glock® firearms only.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or updates related to this product. Check the EU's Safety Gate platform for the latest information.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Be aware of faster updates on unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Proper installation is crucial for safety and performance. Follow the installation instructions carefully.
- **Shooting Environment:** Always ensure that you are in a safe environment when using your firearm equipped with these sights.
- **Maintenance:** Regularly check the sights for any damage or wear. Replace if necessary.
- **Visibility:** Ensure that the sight is clean and unobstructed for optimal visibility.
- **Handling:** Treat all firearms as if they are loaded. Always point the firearm in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Tools Required:

- Screwdriver
- Drill (for Airlite Ti model)
- Allen wrench (if necessary)

2. Remove Existing Sights:

- Use the appropriate tool to remove the factory-installed sights from the firearm.

3. Install New Sights:

- For the rear sight, align it with the designated slot and secure it in place.
- For the front sight, ensure it is properly aligned and secured.
- If using the Airlite Ti model, drill a hole for the pin as required.

4. Check Alignment:

- Ensure that both the front and rear sights are aligned correctly before securing them completely.

5. Final Inspection:

- Inspect the installation to confirm that the sights are secure and properly aligned.

Usage Instructions

- **Target Acquisition:** Use the highvisibility features of the sights to assist in quick target acquisition, especially in low light conditions.
- **Practice:** Familiarize yourself with the sights in a safe shooting environment to improve your accuracy and comfort level.
- **Regular Checks:** After installation, periodically check the sights for tightness and alignment.

Disposal Instructions

- **Disposal of Product:** Dispose of the product in accordance with local regulations. Avoid disposing of in regular household waste.
- **Environmental Considerations:** Ensure that any hazardous materials are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For additional questions or concerns regarding the DXW Standard Dot Suppressor Height Sights, please refer to the appropriate EU contact point or consult the retailer from which the product was purchased.

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introducción

Gracias por elegir las miras de altura para supresores DXW Standard Dot para tu arma Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y la instalación adecuada de tu sistema de miras. Lee este manual cuidadosamente para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar este producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones y directrices proporcionadas. Este producto está diseñado para su uso exclusivo con armas Glock®.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall o actualización relacionada con este producto. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para obtener la información más reciente.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los estándares de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantén fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto correspondiente en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Esté atento a las actualizaciones más rápidas sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** La instalación adecuada es crucial para la seguridad y el rendimiento. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Entorno de Tiro:** Asegúrate de que estás en un entorno seguro cuando uses tu arma equipada con estas miras.
- **Mantenimiento:** Revisa regularmente las miras en busca de daños o desgaste. Reemplaza si es necesario.
- **Visibilidad:** Asegúrate de que la mira esté limpia y sin obstrucciones para una visibilidad óptima.
- **Manipulación:** Trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas. Siempre apunta el arma en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Herramientas Requeridas:

- Destornillador
- Taladro (para el modelo Airlite Ti)
- Llave Allen (si es necesario)

2. Retirar las Miras Existentes:

- Usa la herramienta adecuada para quitar las miras instaladas de fábrica de tu arma.

3. Instalar Nuevas Miras:

- Para la mira trasera, alinéala con la ranura designada y asegúrala en su lugar.
- Para la mira delantera, asegúrate de que esté alineada correctamente y asegurada.
- Si usas el modelo Airlite Ti, perfora un agujero para el pin según sea necesario.

4. Verificar Alineación:

- Asegúrate de que tanto la mira delantera como la trasera estén alineadas correctamente antes de asegurarlas completamente.

5. Inspección Final:

- Inspecciona la instalación para confirmar que las miras estén seguras y correctamente alineadas.

Instrucciones de Uso

- **Adquisición de Objetivos:** Usa las características de alta visibilidad de las miras para ayudar en la rápida adquisición de objetivos, especialmente en condiciones de poca luz.
- **Práctica:** Familiarízate con las miras en un entorno de tiro seguro para mejorar tu precisión y nivel de comodidad.
- **Revisiones Regulares:** Después de la instalación, revisa periódicamente las miras en busca de ajustes y alineación.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales. Evita desecharlo en la basura doméstica regular.
- **Consideraciones Ambientales:** Asegúrate de que cualquier material peligroso se elimine adecuadamente para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes adicionales sobre las miras de altura para supresores DXW Standard Dot, consulta el punto de contacto correspondiente en la UE o consulta al minorista del cual compraste el producto.

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il DXW Standard Dot Suppressor Height Sights per il tuo firearm Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione corretti del tuo sistema di mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare questo prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni e le linee guida fornite. Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso con armi Glock®.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami o aggiornamenti relativi a questo prodotto. Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per le ultime informazioni.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il rivenditore rispetti gli standard di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto appropriato nell'UE.
- **Avvisi Rapidi:** Sii a conoscenza degli aggiornamenti più rapidi sui prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Un'installazione corretta è fondamentale per la sicurezza e le prestazioni. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Ambiente di Tiro:** Assicurati sempre di essere in un ambiente sicuro quando utilizzi la tua arma dotata di questi mirini.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente i mirini per eventuali danni o usura. Sostituisci se necessario.
- **Visibilità:** Assicurati che il mirino sia pulito e non ostruito per una visibilità ottimale.
- **Maneggiamento:** Tratta tutte le armi come se fossero cariche. Punta sempre l'arma in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Strumenti Richiesti:

- Cacciavite
- Trapano (per il modello Airlite Ti)
- Chiave a brugola (se necessario)

2. Rimuovi i Mirini Esistenti:

- Usa lo strumento appropriato per rimuovere i mirini installati in fabbrica dall'arma.

3. Installa i Nuovi Mirini:

- Per il mirino posteriore, allinealo con la fessura designata e fissalo in posizione.
- Per il mirino anteriore, assicurati che sia correttamente allineato e fissato.
- Se utilizzi il modello Airlite Ti, pratica un foro per il perno come richiesto.

4. Controlla l'Allineamento:

- Assicurati che sia il mirino anteriore che quello posteriore siano allineati correttamente prima di fissarli completamente.

5. Ispezione Finale:

- Ispeziona l'installazione per confermare che i mirini siano sicuri e correttamente allineati.

Istruzioni per l'Uso

- **Acquisizione del Target:** Utilizza le caratteristiche ad alta visibilità dei mirini per assisterti nell'acquisizione rapida del target, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.
- **Pratica:** Familiarizza con i mirini in un ambiente di tiro sicuro per migliorare la tua precisione e il tuo livello di comfort.
- **Controlli Regolari:** Dopo l'installazione, controlla periodicamente i mirini per verificarne la tenuta e l'allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento del Prodotto:** Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali. Evita di smaltirlo nei rifiuti domestici normali.
- **Considerazioni Ambientali:** Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti correttamente per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti i DXW Standard Dot Suppressor Height Sights, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto appropriato nell'UE o di consultare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu celowników DXW Standard Dot Suppressor Height do Twojej broni Glock®. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację Twojego systemu celowniczego. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tego produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji i wytycznych. Produkt ten został zaprojektowany wyłącznie do użycia z bronią Glock®.
- **Wzmocnione procedury wycofywania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu lub aktualizacjach dotyczących tego produktu. Sprawdzaj platformę Safety Gate UE, aby uzyskać najnowsze informacje.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega standardów bezpieczeństwa.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o skonsultowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy szybszych aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Instalacja:** Prawidłowa instalacja jest kluczowa dla bezpieczeństwa i wydajności. Starannie przestrzegaj instrukcji instalacji.
- **Środowisko strzeleckie:** Zawsze upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku podczas używania broni wyposażonej w te celowniki.
- **Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie potrzeby wymień je.
- **Widoczność:** Upewnij się, że celownik jest czysty i niezakryty, aby uzyskać optymalną widoczność.
- **Obsługa:** Traktuj wszystkie bronie tak, jakby były załadowane. Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Narzędzia wymagane:

- Śrubokręt
- Wiertarka (dla modelu Airlite Ti)
- Klucz imbusowy (jeśli to konieczne)

2. Usunięcie istniejących celowników:

- Użyj odpowiedniego narzędzia, aby usunąć fabrycznie zainstalowane celowniki z broni.

3. Instalacja nowych celowników:

- Dla tylnego celownika, wyrównaj go z przeznaczoną szczeliną i zabezpiecz w miejscu.
- Dla przedniego celownika, upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany i zabezpieczony.
- Jeśli używasz modelu Airlite Ti, wywierć otwór na pin zgodnie z wymaganiami.

4. Sprawdzenie wyrównania:

- Upewnij się, że zarówno przedni, jak i tylny celownik są prawidłowo wyrównane przed całkowitym ich zabezpieczeniem.

5. Ostateczna inspekcja:

- Skontroluj instalację, aby potwierdzić, że celowniki są bezpieczne i prawidłowo wyrównane.

Instrukcje użytkowania

- **Pozyskiwanie celu:** Użyj wysokowidocznych cech celowników, aby wspomóc szybkie namierzanie celu, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia.
- **Ćwiczenie:** Zapoznaj się z celownikami w bezpiecznym środowisku strzeleckim, aby poprawić swoją dokładność i komfort.
- **Regularne kontrole:** Po instalacji okresowo sprawdzaj celowniki pod kątem luzu i wyrównania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizacja produktu:** Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami. Unikaj wyrzucania go do zwykłych odpadów domowych.
- **Kwestie środowiskowe:** Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są utylizowane w odpowiedni sposób, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu celowników DXW Standard Dot, prosimy o skonsultowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE lub z konsultantem, od którego produkt został zakupiony.

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÖR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du valt DXW Standard Dot Suppressor Height Sights för din Glock®pistol. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och installation av ditt siktsystem. Vänligen läs denna manual noggrant för att maximera säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av denna produkt genom att följa alla instruktioner och riktlinjer som anges. Denna produkt är avsedd för användning med Glock®vapen endast.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller uppdateringar relaterade till denna produkt. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för den senaste informationen.
- **Onlinehandel:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetsstandarder.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till lämplig EUKontaktpunkt.
- **Snabba varningar:** Var medveten om snabbare uppdateringar om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Korrekt installation är avgörande för säkerhet och prestanda. Följ installationsanvisningarna noggrant.
- **Skjutmiljö:** Se alltid till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt vapen utrustat med dessa sikten.
- **Underhåll:** Kontrollera regelbundet sikten för eventuell skada eller slitage. Byt ut vid behov.
- **Synlighet:** Säkerställ att sikten är rent och inte blockerat för optimal synlighet.
- **Hantera:** Behandla alla vapen som om de är laddade. Rikta alltid vapnet i en säker riktning.

Instruktioner för installation och användning

Installationsanvisningar

1. Verktyg som krävs:

- Skruvmejsel
- Borr (för Airlite Timodellen)
- Insexnyckel (om nödvändigt)

2. Ta bort befintliga sikten:

- Använd lämpligt verktyg för att ta bort de fabriksinstallerade sikten från vapnet.

3. Installera nya sikten:

- För baksiktet, justera det med den avsedda spåret och säkra det på plats.
- För framsiktet, säkerställ att det är korrekt justerat och säkrat.
- Om du använder Airlite Timodellen, borra ett hål för pinnen som krävs.

4. Kontrollera justering:

- Säkerställ att både framsiktet och baksiktet är korrekt justerade innan du säkrar dem helt.

5. Slutinspektion:

- Inspektera installationen för att bekräfta att sikten är säkra och korrekt justerade.

Användningsinstruktioner

- **Måltagsförvärv:** Använd de högsynliga funktionerna hos sikten för att hjälpa till med snabb måltagsförvärv, särskilt i svagt ljus.
- **Övning:** Bekanta dig med sikten i en säker skjutmiljö för att förbättra din noggrannhet och komfortnivå.
- **Regelbundna kontroller:** Efter installationen, kontrollera regelbundet sikten för åtdragning och justering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Avfallshantering av produkt:** Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter. Undvik att kassera i vanlig hushållsavfall.
- **Miljööverväganden:** Säkerställ att eventuella farliga material kasseras på rätt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare frågor eller bekymmer angående DXW Standard Dot Suppressor Height Sights, vänligen hänvisa till lämplig EUkontakt punkt eller konsultera återförsäljaren där produkten köptes.