

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® - XS SIGHT SYSTEMS DXW STD DOT SUPPRESSOR HGT-GLOCK® 17,19,22,24,26,31,36,38

[Parti Pistole](#) > [Mire](#) > [Set di mire](#)

Le combinazioni di mirini ad alta visibilità di altezza soppressore ti mettono in mira più rapidamente in condizioni di alta stress o scarsa illuminazione, attirando i tuoi occhi verso il mirino anteriore. Il set di mirini include una tacca di mira a V bianca non tritium per il mirino posteriore e un punto tritium verde circondato da un anello bianco per il mirino anteriore. Il design a profilo basso e senza spigoli è ottimo per armi da trasporto e competizioni di combattimento. I set di mirini abbinati offrono una sostituzione diretta dei mirini di fabbrica. Il mirino anteriore Standard Dot ha un anello bianco facilmente visibile che circonda il punto tritium. L'Airlite Ti sostituisce il mirino anteriore fissato su armi con mirini fissi, richiede la foratura per il perno.



Caratteristiche

- Nome: [XS SIGHT SYSTEMS DXW STD DOT SUPPRESSOR HGT-GLOCK® 17,19,22,24,26,31,36,38](#)
- Produttore: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 006000190
- N. fab.: GL-0004S-4
- Colore delle mire: Tritium, Green
- Modello: 36,17,19,22,23,24,34,35,26,27,31,32,33,38
- Tipo: Silenziatore, Trizio 2-DOT
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.076kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 647533044370

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Chi siamo](#)

DXW STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il DXW Standard Dot Suppressor Height Sights per il tuo firearm Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione corretti del tuo sistema di mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare questo prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni e le linee guida fornite. Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso con armi Glock®.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami o aggiornamenti relativi a questo prodotto. Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per le ultime informazioni.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il rivenditore rispetti gli standard di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto appropriato nell'UE.
- **Avvisi Rapidi:** Sii a conoscenza degli aggiornamenti più rapidi sui prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Un'installazione corretta è fondamentale per la sicurezza e le prestazioni. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Ambiente di Tiro:** Assicurati sempre di essere in un ambiente sicuro quando utilizzi la tua arma dotata di questi mirini.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente i mirini per eventuali danni o usura. Sostituisci se necessario.
- **Visibilità:** Assicurati che il mirino sia pulito e non ostruito per una visibilità ottimale.
- **Maneggiamento:** Tratta tutte le armi come se fossero cariche. Punta sempre l'arma in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Strumenti Richiesti:

- Cacciavite
- Trapano (per il modello Airlite Ti)
- Chiave a brugola (se necessario)

2. Rimuovi i Mirini Esistenti:

- Usa lo strumento appropriato per rimuovere i mirini installati in fabbrica dall'arma.

3. Installa i Nuovi Mirini:

- Per il mirino posteriore, allinealo con la fessura designata e fissalo in posizione.
- Per il mirino anteriore, assicurati che sia correttamente allineato e fissato.
- Se utilizzi il modello Airlite Ti, pratica un foro per il perno come richiesto.

4. Controlla l'Allineamento:

- Assicurati che sia il mirino anteriore che quello posteriore siano allineati correttamente prima di fissarli completamente.

5. Ispezione Finale:

- Ispeziona l'installazione per confermare che i mirini siano sicuri e correttamente allineati.

Istruzioni per l'Uso

- **Acquisizione del Target:** Utilizza le caratteristiche ad alta visibilità dei mirini per assisterti nell'acquisizione rapida del target, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.
- **Pratica:** Familiarizza con i mirini in un ambiente di tiro sicuro per migliorare la tua precisione e il tuo livello di comfort.
- **Controlli Regolari:** Dopo l'installazione, controlla periodicamente i mirini per verificarne la tenuta e l'allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento del Prodotto:** Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali. Evita di smaltirlo nei rifiuti domestici normali.
- **Considerazioni Ambientali:** Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti correttamente per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti i DXW Standard Dot Suppressor Height Sights, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto appropriato nell'UE o di consultare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it