

DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® - XS SIGHT SYSTEMS DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HGT-GLOCK® 17,19,22,26,31,38

Suppressor height matched sight set features green tritium on both the front and rear sights for fast pickup under any light conditions. Rear sight features vertical tritium bar with a highly visible, white border; front includes tritium dot surrounded by a white ring. Rounded, low profile design won't slow your draw. Designed to directly replace factory sights. Standard Dot has an easy-to-see white ring surrounding the tritium dot.



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HGT-GLOCK® 17,19,22,26,31,38
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000192
- Mfr. No.: GL-0004S-6
- Make: Glock
- Model: 27,31,36,23,24,32,35,17,22,38,33,34,19,26
- Delivery weight: 0.075kg
- UPC: 647533044394

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÜR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS PARA GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS PER GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÖR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS](#)

Sicherheitsanleitung für DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÜR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Danke, dass du dich für die DXT Standard Dot Suppressor Height Sights für deine Glock® entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deiner neuen Visierungen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Visierungen mit deinem spezifischen Glock® Modell: 17, 19, 22, 26, 31, 38 kompatibel sind.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn sie es nicht ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Feuerwaffe und die Visierungen an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Visierungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
 - Verwende geeignete Werkzeuge, um die Visierungen zu installieren, um Schäden an der Feuerwaffe oder den Visierungen zu vermeiden.
 - Befolge die Anweisungen des Herstellers sorgfältig während der Installation.
- **Nutzungsvorkehrungen:**
 - Verwende die Visierungen nur für ihren vorgesehenen Zweck auf kompatiblen Glock® Modellen.
 - Modifiziere die Visierungen oder die Feuerwaffe nicht in einer Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
 - Überprüfe immer die Visierungen auf richtige Ausrichtung und Funktionalität, bevor du sie verwendest.
 - Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- **Handhabungsvorkehrungen:**
 - Vermeide es, die Feuerwaffe auf dich selbst oder andere zu richten.
 - Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
 - Trage geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du die Feuerwaffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne die werkseitigen Visierungen von der Feuerwaffe mit den geeigneten Werkzeugen.
- Richte die DXT Standard Dot Suppressor Height Sights an den Montagepunkten deiner Glock® aus.
- Befestige die Visierungen sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Visierungen korrekt installiert und ausgerichtet sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

2. Nutzungsschritte:

- Mache dich mit dem Sichtbild und der Ausrichtung vertraut.
- Übe die Verwendung der Visierungen in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Passe deine Schießtechnik gegebenenfalls an, um die neuen Visierungen zu berücksichtigen.
- Überprüfe regelmäßig die Visierungen auf Anzeichen von Lockerheit oder Fehlstellung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Visierungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Visierungen nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Überprüfe die spezifischen Entsorgungsanweisungen für Waffenaccessoires in deinem Gebiet.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Anliegen oder Sicherheitsanfragen bezüglich der DXT Standard Dot Suppressor Height Sights, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner DXT Standard Dot Suppressor Height Sights priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introduction

Thank you for choosing the DXT Standard Dot Suppressor Height Sights for your Glock® firearm. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new sights. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sights are compatible with your specific Glock® model: 17, 19, 22, 26, 31, 38.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and sights in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your sights for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning the installation process.
 - Use appropriate tools to install the sights to avoid damaging the firearm or the sights.
 - Follow the manufacturer's instructions carefully during installation.
- **Usage Precautions:**
 - Use the sights only for their intended purpose on compatible Glock® models.
 - Do not modify the sights or the firearm in any way that could compromise safety.
 - Always check the sights for proper alignment and functionality before use.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- **Handling Precautions:**
 - Avoid pointing the firearm at yourself or others.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory sights from the firearm using the appropriate tools.
- Align the DXT Standard Dot Suppressor Height Sights with the mounting points on your Glock®.
- Securely fasten the sights in place according to the manufacturer's instructions.
- Verify that the sights are properly installed and aligned before using the firearm.

2. Usage Steps:

- Familiarize yourself with the sight picture and alignment.
- Practice using the sights in a safe and controlled environment.
- Adjust your shooting technique as necessary to accommodate the new sights.
- Regularly check the sights for any signs of looseness or misalignment.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout sights in accordance with local regulations.
- Do not throw sights in regular household waste. Check for specific disposal instructions for firearm accessories in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the DXT Standard Dot Suppressor Height Sights, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer from which you purchased the product.

Thank you for prioritizing safety while using your DXT Standard Dot Suppressor Height Sights. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS PARA GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introducción

Gracias por elegir las miras de altura para supresores DXT Standard Dot para tu arma de fuego Glock®. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso e instalación seguros de tus nuevas miras. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las miras sean compatibles con tu modelo específico de Glock®: 17, 19, 22, 26, 31, 38.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando no lo esté.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena tu arma y las miras en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tus miras en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación.
- Utiliza herramientas apropiadas para instalar las miras y evitar dañar el arma o las miras.
- Sigue las instrucciones del fabricante cuidadosamente durante la instalación.

• Precauciones de Uso:

- Utiliza las miras solo para su propósito previsto en modelos compatibles de Glock®.
- No modifiques las miras ni el arma de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Siempre verifica las miras para asegurar la alineación y funcionalidad adecuadas antes de usarlas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.

• Precauciones de Manejo:

- Evita apuntar el arma hacia ti o hacia otros.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al utilizar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira las miras de fábrica del arma utilizando las herramientas adecuadas.
- Alinea las miras de altura para supresores DXT Standard Dot con los puntos de montaje en tu Glock®.
- Asegura las miras en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que las miras estén correctamente instaladas y alineadas antes de usar el arma.

2. Pasos de Uso:

- Familiarízate con la imagen de la mira y la alineación.
- Practica usando las miras en un entorno seguro y controlado.
- Ajusta tu técnica de tiro según sea necesario para acomodar las nuevas miras.
- Revisa regularmente las miras en busca de signos de holgura o desalineación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier mira dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes las miras en la basura doméstica regular. Consulta las instrucciones específicas de eliminación para accesorios de armas de fuego en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con las miras de altura para supresores DXT Standard Dot, consulta el sitio web del fabricante o contacta al minorista donde compraste el producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar tus miras de altura para supresores DXT Standard Dot. Tu atención a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y placentera.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS PER GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto i DXT Standard Dot Suppressor Height Sights per il tuo firearm Glock®. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un uso e un'installazione sicuri dei tuoi nuovi mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che i mirini siano compatibili con il tuo specifico modello di Glock®: 17, 19, 22, 26, 31, 38.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Conserva l'arma e i mirini in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i tuoi mirini per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
 - Usa strumenti appropriati per installare i mirini per evitare di danneggiare l'arma o i mirini.
 - Segui attentamente le istruzioni del produttore durante l'installazione.
- **Precauzioni per l'Uso:**
 - Utilizza i mirini solo per il loro scopo previsto su modelli Glock® compatibili.
 - Non modificare i mirini o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
 - Controlla sempre i mirini per un corretto allineamento e funzionalità prima dell'uso.
 - Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- **Precauzioni per la Maneggiabilità:**
 - Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altri.
 - Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
 - Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi i mirini di fabbrica dall'arma utilizzando gli strumenti appropriati.
- Allinea i DXT Standard Dot Suppressor Height Sights con i punti di montaggio sulla tua Glock®.
- Fissa saldamente i mirini in posizione secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che i mirini siano installati e allineati correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Passi per l'Uso:

- Familiarizza con la vista e l'allineamento del mirino.
- Pratica l'uso dei mirini in un ambiente sicuro e controllato.
- Regola la tua tecnica di tiro come necessario per adattarti ai nuovi mirini.
- Controlla regolarmente i mirini per eventuali segni di allentamento o disallineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali mirini danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i mirini nei rifiuti domestici normali. Controlla le istruzioni specifiche per lo smaltimento degli accessori per armi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante i DXT Standard Dot Suppressor Height Sights, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il rivenditore dal quale hai acquistato il prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dei tuoi DXT Standard Dot Suppressor Height Sights. La tua attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FOR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DXT Standard Dot Suppressor Height Sights do Twojej broni Glock®. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację nowych celowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że celowniki są kompatybilne z Twoim modelem Glock®: 17, 19, 22, 26, 31, 38.
- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana, nawet gdy tak nie jest.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku w każdym momencie.
- Przechowuj broń i celowniki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Środki ostrożności przy instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu instalacji.
 - Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji celowników, aby uniknąć uszkodzenia broni lub celowników.
 - Dokładnie przestrzegaj instrukcji producenta podczas instalacji.
- **Środki ostrożności podczas użytkowania:**
 - Używaj celowników tylko do ich zamierzonego celu na kompatybilnych modelach Glock®.
 - Nie modyfikuj celowników ani broni w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
 - Zawsze sprawdzaj celowniki pod kątem prawidłowego wyrównania i funkcjonalności przed użyciem.
 - Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- **Środki ostrożności podczas obsługi:**
 - Unikaj kierowania broni w stronę siebie lub innych.
 - Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
 - Noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas używania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji:

1. Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń fabryczne celowniki z broni przy użyciu odpowiednich narzędzi.
3. Wyreguluj DXT Standard Dot Suppressor Height Sights z punktami montażowymi na Twoim Glock®.
4. Dokładnie zamocuj celowniki zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Sprawdź, czy celowniki są prawidłowo zainstalowane i wyrównane przed użyciem broni.

Kroki użytkowania:

1. Zapoznaj się z obrazem celownika i wyrównaniem.
2. Ćwicz korzystanie z celowników w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu.
3. Dostosuj swoją technikę strzelania w razie potrzeby, aby uwzględnić nowe celowniki.
4. Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem oznak luzu lub niewłaściwego wyrównania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte celowniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj celowników do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź konkretne instrukcje dotyczące utylizacji akcesoriów do broni w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z DXT Standard Dot Suppressor Height Sights, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z detalistą, od którego zakupiono produkt.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z DXT Standard Dot Suppressor Height Sights. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Säkerhetsinstruktionsguide för DXT STANDARD DOT SUPPRESSOR HEIGHT SIGHTS FÖR GLOCK® XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du valt DXT Standard Dot Suppressor Height Sights för din Glock®pistol. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av dina nya sikten. Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att sikten är kompatibla med din specifika Glock®modell: 17, 19, 22, 26, 31, 38.
- Behandla alltid din pistol som om den är laddad, även när den inte är det.
- Håll alltid pistolen riktad i en säker riktning.
- Förvara din pistol och sikten på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet dina sikten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att pistolen är oladdad innan du påbörjar installationsprocessen.
 - Använd lämpliga verktyg för att installera siktena för att undvika att skada pistolen eller siktena.
 - Följ tillverkarens instruktioner noggrant under installationen.
- **Användningsåtgärder:**
 - Använd siktena endast för deras avsedda syfte på kompatibla Glock®modeller.
 - Modifiera inte siktena eller pistolen på något sätt som kan äventyra säkerheten.
 - Kontrollera alltid siktena för korrekt justering och funktionalitet innan användning.
 - Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- **Hantera åtgärder:**
 - Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra.
 - Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
 - Använd lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder pistolen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationssteg:

- Se till att pistolen är helt oladdad och riktad i en säker riktning.
- Ta bort fabriksikterna från pistolen med lämpliga verktyg.
- Justera DXT Standard Dot Suppressor Height Sights med monteringspunkterna på din Glock®.
- Fäst siktena ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.
- Verifiera att siktena är korrekt installerade och justerade innan du använder pistolen.

2. Användningssteg:

- Bekanta dig med siktsbilden och justeringen.
- Öva på att använda siktena i en säker och kontrollerad miljö.
- Justera din skjutteknik efter behov för att anpassa dig till de nya siktena.
- Kontrollera regelbundet siktena för tecken på löshet eller feljustering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Släng eventuella skadade eller slitna sikten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte sikten i vanlig hushållssopor. Kontrollera specifika avfallshanteringsinstruktioner för tillbehör till skjutvapen i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor, bekymmer eller säkerhetsförfrågningar angående DXT Standard Dot Suppressor Height Sights, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder dina DXT Standard Dot Suppressor Height Sights. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.