

Viper PST Gen II 5-25x50 FFP EBR 7C Mrad

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#)

Model : 5-25x50 FFP

Reticle Options : EBR-7C MRAD / EBR-7C MOA

Field of view at 100 yards: 24.1-4.8'

Eye relief adjustment: 3.4"

Turret style: Tactical - RZR Zero Stop

Tube diameter: 30mm

Length: 16"

Weight: 31.2 oz

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Viper PST Gen II 525x50 FFP EBR 7C Mrad](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Viper PST Gen II 525x50 FFP EBR 7C Mrad

Introduzione

Grazie per aver scelto il Viper PST Gen II 525x50 FFP EBR 7C Mrad. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da minorenni sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere la visibilità.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di puntare l'ottica verso fonti di luce intensa, come il sole, per prevenire danni permanenti all'ottica.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non funziona correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare l'ottica.
 - Montare l'ottica su una base compatibile, seguendo le istruzioni del produttore.
 - Serrare le viti di montaggio con una chiave dinamometrica secondo le specifiche raccomandate.
- **Uso:**
 - Regolare l'oculare e il reticolo per ottenere una visione chiara.
 - Utilizzare il turetto per effettuare le regolazioni necessarie in base alla distanza di tiro.
 - Assicurarsi di avere una corretta posizione di tiro e stabilità per massimizzare la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Viper PST Gen II 525x50 FFP EBR 7C Mrad. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it