

# Viper HS-T 30mm 4-16x44 VMR-1 Mrad

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#)

## SPECIFICHE

Magnification: 4-16 x  
Objective Lens Diameter: 44 mm  
Eye Relief: 4.0 inches  
Field of View: 27.4-7.4 feet/100 yards  
Tube Size: 30 mm  
Turret Style: Tactical  
CRS: Zero Stop  
Adjustment Graduation: .1 mrad  
Travel per Rotation: 5 mrad  
Max Elevation Adjustment: 21 mrad  
Max Windage Adjustment: 21 mrad  
Parallax Setting: 50 yards to infinity  
Length: 34.7 Centimetri  
Weight: 590 gr

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Viper HST 30mm 416x44 VMR1 Mrad Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# Viper HST 30mm 416x44 VMR1 Mrad Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Viper HST 30mm 416x44 VMR1 Mrad. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni utili per l'uso sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne le prestazioni.
- Evitare di puntare il prodotto verso fonti di luce intensa, come il sole, per prevenire danni agli oculari.
- Non smontare il prodotto a meno che non sia specificamente indicato nelle istruzioni.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Posizionare il prodotto su una base stabile e sicura.
- Assicurarsi che il tubo da 30 mm sia montato correttamente per evitare movimenti indesiderati.
- Regolare il mirino in base alle specifiche del vostro fucile o pistola.

### 2. Uso:

- Regolare il livello di ingrandimento tra 4x e 16x in base alle condizioni di visibilità.
- Verificare la distanza di parallasse, impostandola tra 50 yard e infinito.
- Utilizzare le torrette tattiche per effettuare regolazioni di elevazione e vento, tenendo presente che ogni rotazione corrisponde a 5 mrad.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

## Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per le richieste di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, contribuirete a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Viper HST 30mm 416x44 VMR1 Mrad. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)