

Crossfire II 6-18x44 AO BDC

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#)

Compatto, robusto, il Crossfire II per soddisfare le massime richieste di immagini dettagliate e cristalline. Una generosa estrazione pupillare, messa a fuoco rapida, ottiche multi trattate su tutte le superfici e torrette in Moa resettabili, regolazione Parallasse sulla campana, caratteristiche senza compromessi della serie Crossfire II. Costruito in un singolo pezzo in Alluminio anodizzato, riempito di gas argon e con anelli O-Ring antiappannamento ed impermeabile.

SPECIFICHE

Magnification: 6-18 x
Objective Lens Diameter: 44 mm
Eye Relief: 3.7 inches
Field of View: 15.2-5.3 feet/100 yards
Tube Size: 1 inch
Turret Style: Capped
Adjustment Graduation: 1/4 MOA
Travel per Rotation: 15 MOA
Max Elevation Adjustment: 50 MOA
Max Windage Adjustment: 50 MOA
Parallax Setting: 10 yards to Infinity
Length: 13.5 inches
Weight: 19.6 ounces

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Crossfire II 618x44 AO BDC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Crossfire II 618x44 AO BDC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Crossfire II 618x44 AO BDC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e una costruzione robusta. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva questo manuale per riferimenti futuri.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Se il prodotto è danneggiato, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita l'uso del prodotto in ambienti umidi o bagnati, a meno che non sia specificamente progettato per tali condizioni.
- Non puntare mai il prodotto verso il sole o altre fonti di luce intensa per evitare danni agli oculari.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del prodotto:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di montare il mirino.
- Monta il mirino sul tubo utilizzando gli anelli forniti, assicurandoti che sia ben fissato.
- Regola il mirino per una corretta allineazione con l'arma.

2. Uso del prodotto:

- Regola la messa a fuoco dell'obiettivo per ottenere immagini chiare.
- Utilizza la regolazione del parallax per ottimizzare la visione a diverse distanze.
- Sfrutta la generosa estrazione pupillare per un comfort visivo durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento degli apparecchi ottici.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica se è possibile restituirlo al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Crossfire II 618x44 AO BDC in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze e aggiornamenti riguardanti il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it