

## Crossfire II 3-9x50 Vbrite

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#)

Compatto, robusto, il Crossfire II per soddisfare le massime richieste di immagini dettagliate e cristalline. Una generosa estrazione pupillare, messa a fuoco rapida, ottiche multi trattate su tutte le superfici e torrette in Moa resettabili, caratteristiche senza compromessi della serie Crossfire II. Costruito in un singolo pezzo in Alluminio anodizzato, riempito di gas argon e con anelli O-Ring antiappannamento ed impermeabile.

### SPECIFICHE

Magnification: 3-9 x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Eye Relief: 3.8 inches

Field of View: 32-12.9 feet/100 yards

Tube Size: 1 inch

Turret Style: Capped

Adjustment Graduation: 1/4 MOA

Travel per Rotation: 15 MOA

Max Elevation Adjustment: 60 MOA

Max Windage Adjustment: 60 MOA

Parallax Setting: 100 yards

Length: 12.7 inches

Weight: 18.6 ounces

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Crossfire II 39x50 Vbrite](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Crossfire II 39x50 Vbrite

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Crossfire II 39x50 Vbrite. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e soddisfare le vostre esigenze di osservazione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per aggiornamenti su richiami di prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni potenzialmente pericolose.
- Evitare di puntare il prodotto verso fonti di luce intensa per prevenire danni agli occhi.
- Non smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e secondo le istruzioni di utilizzo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del prodotto:

- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita e asciutta.
- Fissare il Crossfire II al supporto utilizzando gli anelli forniti, assicurandosi che sia ben saldo.
- Regolare l'angolo di inclinazione e l'orientamento secondo le proprie preferenze.

### 2. Uso del prodotto:

- Regolare la messa a fuoco ruotando l'oculare fino a ottenere un'immagine chiara.
- Utilizzare le torrette per effettuare le regolazioni necessarie in base alle condizioni di osservazione.
- Verificare periodicamente che il prodotto sia in buone condizioni e privo di danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Riciclare gli imballaggi in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Crossfire II 39x50 Vbrite, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, potrete utilizzare il Crossfire II 39x50 Vbrite in modo sicuro e responsabile, garantendo un'esperienza di osservazione ottimale.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)