

Torque Wrench Mounting Kit

Ottiche e montaggi

Chiave dinamometrica di facile utilizzo, semplice da regolare ed offre una veloce ed accurata tensione dove e quando necessaria. La lettura in pollici (inch) è di facile consultazione e l'incremento del serraggio graduale garantiscono sempre la migliore regolazione che va da 10 in/lbs a 50 in/lbs.

Incluso nel kit:

9/64" Hex bit

3/16" Hex bit - Idoneo per Vortex Bobro mounts

2 mm Hex bit

2.5mm Hex bit - Idoneo per Razor Red Dot

3mm Hex bit - Idoneo per Anelli Hunter e per Cantilever CM-202 e CM-203

T10 Torx bit

T15 Torx bit

T25 Torx bit – Idoneo per Anelli PMR (Precision Matched Ring)

1 Screwdriver Bit

10 mm wide

1 Socket

1/2 " Socket

1/4" Socket Adapter

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Montaggio della Chiave Dinamometrica](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Montaggio della Chiave Dinamometrica

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Montaggio della Chiave Dinamometrica VORTEX. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e preciso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per prevenire incidenti e garantire la longevità del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Tensione:** Assicurati di regolare correttamente la tensione della chiave dinamometrica per evitare danni ai materiali o al prodotto stesso.
- **Utilizzo di Bit:** Utilizza solo i bit forniti nel kit o raccomandati dal produttore per garantire una compatibilità e una sicurezza ottimali.
- **Manutenzione:** Pulisci e conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro dopo ogni utilizzo.
- **Indossare Protezioni:** Si consiglia di indossare occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e le mani.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti e i bit necessari.
- Verifica che la chiave dinamometrica sia impostata sulla tensione desiderata (tra 10 in/lbs e 50 in/lbs).

2. Installazione:

- Seleziona il bit appropriato per il tipo di montaggio che stai eseguendo.
- Inserisci il bit nella chiave dinamometrica e assicurati che sia fissato saldamente.
- Posiziona la chiave dinamometrica sull'oggetto da montare e applica una pressione uniforme.

3. Utilizzo:

- Ruota la chiave in senso orario fino a raggiungere la tensione impostata.
- Ascolta un "clic" o verifica visivamente la lettura per confermare che la tensione è stata raggiunta.
- Non forzare oltre il punto di clic per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali elettronici e i rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di VORTEX o contatta il servizio clienti tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Kit di Montaggio della Chiave Dinamometrica VORTEX. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it