

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS 6, BLACK L2 MODEL

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armi](#) > [Impugnature per attrezzi](#)

Pronto per essere montato sul tuo attrezzo

Manici preformati e forati per cacciaviti, scalpelli, ecc. Ogni manico infrangibile ha un foro centrale con precisione. Se il foro non ha la dimensione esatta, utilizzare un punzone e forare alla dimensione e profondità necessarie. Per tangs extra piccoli - fissare con ACRAGLAS®. Disponibile in giallo trasparente o nero solido.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 6, BLACK L2 MODEL](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 016206002
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 86mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 050806003149

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MOD. NERO L2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MOD. NERO L2

Introduzione

Grazie per aver scelto i MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MOD. NERO L2. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso corretto di questi manici per attrezzi. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo queste linee guida:
 - Controlla sempre i manici per eventuali danni prima dell'uso.
 - Utilizza i manici solo per il loro scopo previsto, come cacciaviti e scalpelli.
 - Tieni i manici fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
 - Non superare la dimensione raccomandata per i fori di perforazione per evitare di compromettere l'integrità del manico.
 - Se utilizzi un trapano pilota, assicurati che sia appropriato per la dimensione del foro richiesta.
- Sii consapevole dei seguenti potenziali rischi:
 - Un'installazione impropria può portare a un guasto dell'attrezzo e a infortuni.
 - Utilizzare i manici con attrezzi incompatibili può causare rotture.
- In caso di incidenti o infortuni, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi i MANICI IN PLASTICA MOLDATA, osserva le seguenti precauzioni:
 - Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, quando perfori o modifichi i manici.
 - Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli per prevenire scivolamenti e cadute.
 - Usa una superficie di lavoro stabile per evitare incidenti durante la perforazione o l'installazione dei manici.
 - Segui le raccomandazioni del produttore per la dimensione e il tipo di attrezzi compatibili con i manici.
 - Se il manico si danneggia durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscelo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per un'installazione e un uso corretto:

- 1. Seleziona la Dimensione del Manico Corretta:** Scegli la dimensione del manico appropriata in base alle esigenze del tuo attrezzo:
 - L1 2 $\frac{3}{4}$ " (7cm) di lunghezza, 5/8" (15.9mm) di diametro. Il foro è di 1/8" (3.2mm) di diametro.
 - L2 3" (7.6mm) di lunghezza, 13/16" (20.6mm) di diametro. Il foro è di 1/8" (3.2mm) di diametro.
 - L3 3 $\frac{1}{2}$ " (8.9cm) di lunghezza, 1" (25.4mm) di diametro. Il foro è di 3/16" (4.8mm) di diametro.
 - L4 3 $\frac{3}{4}$ " (9.5cm) di lunghezza, 11/8" (2.9cm) di diametro. Il foro è di 3/16" (4.8mm) di diametro.
 - L5 4 $\frac{1}{4}$ " (10.8cm) di lunghezza, 1 $\frac{1}{4}$ " (3.2cm) di diametro. Il foro è di 5/16" (7.9mm) di diametro.
- 2. Prepara l'Attrezzo:** Assicurati che l'attrezzo a cui stai attaccando il manico sia pulito e privo di detriti.
- 3. Perfora il Foro:** Se il foro preforato non si adatta al tang del tuo attrezzo:
 - Usa un trapano pilota per creare il foro della dimensione corretta.
 - Perfora fino alla profondità necessaria per una vestibilità sicura.
- 4. Attacca il Manico:** Infilare il manico sul tang dell'attrezzo. Assicurati che sia ben aderente.
- 5. Fissa con ACRAGLAS®:** Per tang extra piccoli, applica ACRAGLAS® per fissare il manico in posizione.
- 6. Testa il Manico:** Prima dell'uso completo, testa il manico per stabilità e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali manici danneggiati o materiali inutilizzati in modo responsabile:
 - Segui le normative locali per lo smaltimento della plastica.
 - Non smaltire nei rifiuti generali se sono disponibili opzioni di riciclaggio.
 - Considera di donare manici inutilizzati a laboratori o scuole locali se sono in buone condizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Grazie per aver seguito queste linee guida sulla sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi l'uso dei tuoi MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MOD. NERO L2 in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it