

1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 1/2" ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Economico - Equivalente a ruote da 4-1/2, 20 strati

Modo economico e facile da gestire per impostare la ruota con faccia da 1". Arbor cucito solo.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 1/2" ARBOR](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032081500
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Loose
- Peso della spedizione: 0.531kg
- UPC: 050806002821

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1" di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le ruote.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'applicazione prevista.
- Tenere le ruote lontane da bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le ruote per eventuali segni di danneggiamento o usura prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di infortuni dovuti a un uso o una manipolazione impropri delle ruote.
 - Potenziale inalazione di polvere durante l'uso.
 - Rischio di scottature o irritazioni cutanee a causa del calore da attrito durante il funzionamento.
- **Evitare i Rischi:**
 - Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e maschere antipolvere.
 - Assicurarsi di avere una buona ventilazione nell'area di lavoro per ridurre al minimo l'inalazione di polvere.
 - Utilizzare le ruote solo per il loro scopo previsto e all'interno dei limiti di dimensione e arbor specificati.
 - Non superare il numero massimo di giri al minuto consigliato per le ruote.
 - Tenere le mani e i vestiti larghi lontani dalle ruote durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Verificare che la ruota sia compatibile con le dimensioni dell'arbor della propria macchina (½", 5/8", ¾", 7/8" o 1").

2. Installazione:

- Spegnere e scollegare la macchina prima di installare la ruota.
- Rimuovere eventuali ruote esistenti dalla macchina.
- Allineare la ruota con l'arbor e fissarla saldamente, assicurandosi che sia correttamente posizionata.
- Serrare il dado dell'arbor secondo le specifiche della macchina.

3. Uso:

- Accendere la macchina e consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Mantenere una pressione costante e controllata sulla ruota durante la lucidatura.
- Evitare di applicare forze eccessive, che potrebbero danneggiare la ruota o il pezzo da lavorare.
- Controllare regolarmente la ruota per usura e sostituirla se mostra segni significativi di danneggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le ruote nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1". Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it