

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 6" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Punto di riferimento di qualsiasi sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray"! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 6" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032638500
- N. fab.: 005
- Dimensioni: 6
- Tipo: Stitched
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 150mm
- UPC: 050806002913

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un funzionamento sicuro e prestazioni efficaci. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben ventilata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare la Ruota in Muslin prima di ogni utilizzo per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sulle eventuali richieste di richiamo controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossare sempre un PPE appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da polvere e detriti.
- **Compatibilità della Macchina:** Assicurarsi che la Ruota in Muslin sia compatibile con il motore di lucidatura. Utilizzare un minimo di tre sezioni per creare una ruota che si adatti in modo sicuro.
- **Gestione della Grana:** Non utilizzare mai la stessa ruota per numeri di grana diversi. Contrassegnare la ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione per evitare confusione.
- **Evitare Danni:** Prestare attenzione a non arrotondare i bordi o allargare i fori per viti e perni durante l'uso della ruota. Utilizzare una pressione delicata per mantenere l'integrità del pezzo da lavorare.
- **Uso di Muslin Sciolto:** Quando si utilizza muslin sciolto, assicurarsi che venga impiegato dopo ogni cambio di grana per evitare la contaminazione incrociata della grana.
- **Gestione del Calore:** Evitare di surriscaldare la ruota durante l'uso, poiché il calore eccessivo può danneggiare sia la ruota che il pezzo da lavorare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia scollegato prima dell'installazione.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Fissare saldamente la Ruota in Muslin al motore di lucidatura secondo le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che la ruota sia centrata e correttamente allineata.

3. Uso:

- Collegare il motore di lucidatura e consentire che raggiunga la massima velocità prima di introdurre il pezzo da lavorare.
- Applicare delicatamente la Ruota in Muslin sulla superficie del pezzo da lavorare, utilizzando movimenti lisci e costanti.
- Monitorare la ruota per usura e sostituire se necessario per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le Ruote in Muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non incenerire o smaltire le ruote nei normali rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento al proprio distributore locale o al sito web del produttore per dettagli di contatto e risorse di supporto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la vostra esperienza di lucidatura!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it