

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Punto di riferimento di qualsiasi sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray"! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032820625
- N. fab.: 101051AH
- Dimensioni: 8
- Tipo: Loose
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 165mm
- Lunghezza di spedizione: 193mm
- UPC: 050806002951

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" RUOTA SCIOLTA IN MUSLIN 5/8" ARBOR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" RUOTA SCIOLTA IN MUSLIN 5/8" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" RUOTA SCIOLTA IN MUSLIN 5/8" ARBOR. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire la propria sicurezza e l'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizza la ruota in muslin.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Non operare il motore di lucidatura a velocità superiori alle specifiche raccomandate per la ruota in muslin.
- Ispezionare regolarmente la ruota in muslin per segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare una ruota danneggiata.
- Assicurarsi che tutte le connessioni elettriche e le attrezature siano in buono stato di funzionamento per prevenire rischi elettrici.
- Conservare le ruote in muslin in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la ruota in muslin solo con motori di lucidatura compatibili che abbiano una dimensione dell'arbor adeguata.
- Non superare il numero raccomandato di sezioni durante l'assemblaggio della ruota. È richiesto un minimo di tre sezioni per prestazioni ottimali.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire contaminazioni e garantire una lucidatura efficace.
- Quando si contrassegnano le ruote per i numeri di grana e la direzione di rotazione, utilizzare pennarelli non permanenti per evitare di danneggiare la ruota.
- Prestare attenzione a non arrotondare i bordi o alterare i fori per le viti e i perni durante l'uso, poiché ciò può compromettere l'integrità del pezzo da lavorare.
- Se si notano vibrazioni o rumori eccessivi durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso della ruota e ispezionarla per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Ruota in Muslin:

- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.
- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per la ruota in muslin (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Far scorrere la ruota in muslin sull'arbor, assicurandosi che sia ben fissata.
- Fissare la ruota in posizione secondo le istruzioni del produttore per il motore di lucidatura.

2. Utilizzo della Ruota in Muslin:

- Collegare e accendere il motore di lucidatura.
- Consentire alla ruota di raggiungere la velocità desiderata prima di introdurre il pezzo da lavorare.
- Applicare delicatamente il pezzo da lavorare sulla ruota in muslin, muovendolo uniformemente sulla superficie.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva, poiché ciò può danneggiare sia il pezzo da lavorare che la ruota.
- Dopo l'uso, spegnere il motore e scollegarlo prima di apportare modifiche o rimuovere la ruota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote in muslin in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti tessili.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurarsi che venga smaltito in un modo che non comporti rischi per l'ambiente o la salute pubblica.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" RUOTA SCIOLTA IN MUSLIN 5/8" ARBOR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni sulla sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle ruote in muslin. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue operazioni di lucidatura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it