

SISAL WHEELS - BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, 3/4" (19.0MM) ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Rimozione Rapida Di Metallo Grezzo & Ruggine

7 strati di juta intrecciata di alta qualità con una copertura in mussola all'esterno su ciascun lato offrono una superficie molto aggressiva per la rapida rimozione di metallo grezzo, ruggine e lavori simili con grane di lucidatura più grosse. Le grane più fini producono una finitura "spazzolata" attraente. Costruzione cucita a spirale, durevole nel tempo.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, 3/4" \(19.0MM\) ARBOR](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032837750
- N. fab.: 101321AI
- Dimensioni: 8
- Tipo: Sisal
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 198mm
- UPC: 050806003002

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Questo prodotto è progettato per una lucidatura e una finitura dei metalli efficaci. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per la propria applicazione specifica.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di pericoli.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere antipolvere.
- Garantire una ventilazione adeguata nell'area di lavoro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e mantenere le persone a distanza di sicurezza durante l'uso del prodotto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Montare sempre la ruota in modo sicuro su una macchina compatibile prima dell'uso.
- Non superare il numero massimo di giri per minuto (RPM) della ruota.
- Evitare di applicare pressione eccessiva durante la lucidatura; lasciare che sia la ruota a svolgere il lavoro.
- Tenere le mani e i vestiti larghi lontano dalla ruota rotante.
- Non utilizzare la ruota per scopi diversi da quelli previsti.
- Se la ruota diventa danneggiata o usurata, interrompere immediatamente l'uso e sostituirla.
- Conservare la ruota in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Selezionare la dimensione dell'albero appropriata (3/4" / 19.0mm) per la propria macchina.
- Montare con attenzione la SISAL WHEEL sul mandrino della macchina, assicurandosi che sia sicura.
- Serrare il dado dell'albero per evitare che la ruota si allenti durante il funzionamento.

2. Uso:

- Collegare e accendere la macchina secondo le istruzioni del produttore.
- Consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il materiale.
- Introdurre gradualmente il materiale nella ruota per la lucidatura.
- Utilizzare grane più fini per una finitura più liscia dopo la lucidatura iniziale con grane più grosse.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e consentire alla ruota di fermarsi completamente prima di rimuoverla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la SISAL WHEEL in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it