

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032838875
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 050806003057

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" 7/8" ARBOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" CON ARBOR 7/8"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen speziellen Poliermotor geeignet ist.
- Überprüfe die Räder regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe, während des Betriebs.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko von Verletzungen durch rotierende Räder.
 - Potenzial für Staub und Trümmer während des Betriebs.
 - Risiko von Beschädigungen am Werkstück, wenn es nicht korrekt verwendet wird.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Sichere das Werkstück immer, bevor du mit dem Polieren beginnst.
 - Überschreite nicht die empfohlene Drehzahl für den Poliermotor.
 - Verwende niemals dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern, um Kontamination zu vermeiden.
 - Markiere jedes Rad mit seiner spezifischen Körnungsnummer und Drehrichtung, nachdem es eingefahren wurde.
 - Vermeide es, die Kanten abzurunden oder Schrauben und Stiftlöcher während der Nutzung zu verändern.
 - Betreibe den Poliermotor nicht ohne geeignete Schutzvorrichtungen oder Sicherheitsmerkmale.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**

- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die geeignete ArborGröße (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1") für deinen Motor.
- Montiere das MuslinRad sicher auf der Arbor und stelle sicher, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe alle Schrauben und Befestigungen fest an, um zu verhindern, dass sich das Rad während des Betriebs lockert.

- **Nutzung:**

- Starte den Poliermotor bei niedriger Geschwindigkeit, um Stabilität zu gewährleisten.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich, wenn es für effektives Polieren erforderlich ist.
- Verwende das MuslinRad kontrolliert und übe leichten Druck aus, um Schäden zu vermeiden.
- Wechsle das MuslinRad, nachdem signifikante Abnutzung oder Schäden festgestellt wurden.
- Reinige nach dem Polieren den Arbeitsbereich und entsorge etwaige Abfälle sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte MuslinRäder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn dies gemäß den örtlichen Vorschriften verboten ist.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in deiner Produktverpackung enthalten sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Nutzung deiner MuslinRäder gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS

BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product to avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for your specific polishing motor.
- Regularly inspect the wheels for any signs of wear or damage before use.
- Keep the work area clean and free of clutter to avoid accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, during operation.
- Store the product in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from rotating wheels.
 - Potential for dust and debris during operation.
 - Risk of damage to the workpiece if not used correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always secure the workpiece before starting the polishing operation.
 - Do not exceed the recommended speed for the polishing motor.
 - Never use the same wheel for different grit numbers to prevent contamination.
 - Mark each wheel with its specific grit number and direction of rotation after breaking it in.
 - Avoid rounding edges or altering screw and pin holes during use.
 - Do not operate the polishing motor without proper guarding or safety features.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the polishing motor is turned off and unplugged before installation.
 - Select the appropriate arbor size (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1") for your motor.
 - Securely mount the muslin wheel to the arbor, ensuring it is properly aligned.
 - Tighten all screws and fasteners to prevent the wheel from loosening during operation.
- **Usage:**
 - Start the polishing motor at a low speed to ensure stability.
 - Gradually increase the speed as needed for effective polishing.
 - Use the muslin wheel in a controlled manner, applying light pressure to avoid damage.
 - Change the muslin wheel after significant wear or damage is observed.
 - After polishing, clean the work area and dispose of any debris safely.

Disposal Instructions

- Dispose of worn or damaged muslin wheels in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of in regular household waste if local regulations prohibit it.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR, please refer to the manufacturer's contact details included with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using your muslin wheels. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" 7/8" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" 7/8" ARBOR. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para evitar peligros potenciales.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu motor de pulido específico.
- Inspecciona regularmente las ruedas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Utiliza el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la operación.
- Almacena el producto en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesiones por ruedas en rotación.
 - Potencial de polvo y escombros durante la operación.
 - Riesgo de daño al trabajo si no se usa correctamente.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegura siempre la pieza de trabajo antes de comenzar la operación de pulido.
 - No excedas la velocidad recomendada para el motor de pulido.
 - Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano para evitar la contaminación.
 - Marca cada rueda con su número de grano específico y dirección de rotación después de usarla.
 - Evita redondear los bordes o alterar los agujeros de tornillo y pasador durante el uso.
 - No operes el motor de pulido sin la protección o características de seguridad adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desconectado antes de la instalación.
 - Selecciona el tamaño de eje adecuado (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1") para tu motor.
 - Monta la rueda de muselina de manera segura en el eje, asegurándote de que esté correctamente alineada.
 - Aprieta todos los tornillos y sujetadores para evitar que la rueda se afloje durante la operación.
- **Uso:**
 - Enciende el motor de pulido a baja velocidad para asegurar estabilidad.
 - Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario para un pulido efectivo.
 - Usa la rueda de muselina de manera controlada, aplicando una presión ligera para evitar daños.
 - Cambia la rueda de muselina después de observar un desgaste o daño significativo.
 - Después de pulir, limpia el área de trabajo y desecha cualquier escombros de manera segura.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las ruedas de muselina desgastadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches en la basura doméstica regular si las regulaciones locales lo prohíben.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto a las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" 7/8" ARBOR, por favor, consulta los detalles de contacto del fabricante incluidos en el empaque de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar tus ruedas de muselina. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour éviter les dangers potentiels.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est adapté à votre moteur de polissage spécifique.
- Inspectez régulièrement les roues pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez l'aire de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'opération.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Dangers :**
 - Risque de blessure dû aux roues tournantes.
 - Potentiel de poussière et de débris pendant l'opération.
 - Risque de dommage à la pièce à travailler si elle n'est pas utilisée correctement.
- **Éviter les Dangers :**
 - Assurez-vous toujours que la pièce à travailler est bien fixée avant de commencer l'opération de polissage.
 - Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour le moteur de polissage.
 - N'utilisez jamais la même roue pour différents numéros de grain pour éviter la contamination.
 - Marquez chaque roue avec son numéro de grain spécifique et la direction de rotation après l'avoir rodée.
 - Évitez d'arrondir les bords ou de modifier les trous de vis et de goupilles pendant l'utilisation.
 - Ne faites pas fonctionner le moteur de polissage sans les protections ou fonctionnalités de sécurité appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que le moteur de polissage est éteint et débranché avant l'installation.
 - Sélectionnez la taille d'arbre appropriée (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1") pour votre moteur.
 - Montez solidement la roue en muslin sur l'arbre, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
 - Serrez toutes les vis et attaches pour éviter que la roue ne se desserre pendant l'opération.
- **Utilisation :**
 - Démarrez le moteur de polissage à basse vitesse pour garantir la stabilité.
 - Augmentez progressivement la vitesse selon les besoins pour un polissage efficace.
 - Utilisez la roue en muslin de manière contrôlée, en appliquant une légère pression pour éviter d'endommager la pièce.
 - Changez la roue en muslin après une usure ou un dommage significatif.
 - Après le polissage, nettoyez l'aire de travail et éliminez les débris en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues en muslin usées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers réguliers si les réglementations locales l'interdisent.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant incluses avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de vos roues en muslin. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" CON ARBOR 7/8"

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" CON ARBOR 7/8". Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al proprio motore di lucidatura specifico.
- Ispezionare regolarmente le ruote per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e libera da ingombri per evitare incidenti.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali protettivi e guanti, durante l'operazione.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Rischio di infortuni causati da ruote rotanti.
 - Potenziale di polvere e detriti durante l'operazione.
 - Rischio di danneggiamento del pezzo da lavorare se non utilizzato correttamente.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurarsi sempre che il pezzo da lavorare sia fissato prima di avviare l'operazione di lucidatura.
 - Non superare la velocità consigliata per il motore di lucidatura.
 - Non utilizzare mai la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire contaminazioni.
 - Contrassegnare ogni ruota con il suo specifico numero di grana e la direzione di rotazione dopo il rodaggio.
 - Evitare di arrotondare i bordi o alterare i fori per viti e perni durante l'uso.
 - Non operare il motore di lucidatura senza adeguate protezioni o caratteristiche di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato prima dell'installazione.
 - Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1") per il proprio motore.
 - Montare saldamente la ruota di muslin all'arbor, assicurandosi che sia allineata correttamente.
 - Serrare tutte le viti e i fermi per prevenire il allentamento della ruota durante l'operazione.
- **Uso:**
 - Avviare il motore di lucidatura a bassa velocità per garantire stabilità.
 - Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per una lucidatura efficace.
 - Utilizzare la ruota di muslin in modo controllato, applicando una leggera pressione per evitare danni.
 - Cambiare la ruota di muslin dopo aver osservato un'usura o un danno significativo.
 - Dopo la lucidatura, pulire l'area di lavoro e smaltire eventuali detriti in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di muslin usurate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considerare il riciclo dei materiali ove possibile.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari se le normative locali lo vietano.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo le RUOTE CUCITE A SPIRALE BROWNELLS 8" CON ARBOR 7/8", si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore inclusi con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle ruote di muslin. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego silnika polerskiego.
- Regularnie sprawdzaj koła pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Ryzyko obrażeń od obracających się kół.
 - Potencjalne pylenie i zanieczyszczenie podczas pracy.
 - Ryzyko uszkodzenia obrabianego przedmiotu, jeśli nie jest używane prawidłowo.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze zabezpieczaj obrabiany przedmiot przed rozpoczęciem operacji polerskiej.
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla silnika polerskiego.
 - Nigdy nie używaj tego samego koła dla różnych numerów ziarna, aby uniknąć kontaminacji.
 - Oznacz każde koło jego specyficznym numerem ziarna i kierunkiem obrotu po jego rozbiciu.
 - Unikaj zaokrąglania krawędzi lub zmiany otworów na śruby i bolce podczas użycia.
 - Nie uruchamiaj silnika polerskiego bez odpowiednich osłon lub zabezpieczeń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

- **Montaż:**
 - Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony przed montażem.
 - Wybierz odpowiedni rozmiar wrzeciona (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1") do swojego silnika.
 - Pewnie zamontuj koło muslinowe na wrzecionie, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównane.
 - Dokręć wszystkie śruby i zapięcia, aby zapobiec luzowaniu się koła podczas pracy.
- **Użytkowanie:**
 - Uruchom silnik polerski na niskiej prędkości, aby zapewnić stabilność.
 - Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby dla skutecznego polerowania.
 - Używaj koła muslinowego w kontrolowany sposób, stosując lekką presję, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Zmień koło muslinowe po zauważeniu istotnego zużycia lub uszkodzenia.
 - Po polerowaniu oczyść miejsce pracy i bezpiecznie pozbądź się wszelkich zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Pozbądź się zużytych lub uszkodzonych kół muslinowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR, proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z kół muslinowych. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote sopii erityisesti omaan kiillotusmoottoriisi.
- Tarkista säännöllisesti pyörät kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käytön aikana.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Erityiset turvatoimenpiteet käyttöä varten

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Pyörivistä pyöristä johtuva loukkaantumiseriski.
 - Pölyn ja roskien mahdollisuus käytön aikana.
 - Vaurioriski työosalle, jos tuotetta ei käytetä oikein.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina työosa ennen kiillotusoperaation aloittamista.
 - Älä ylitä kiillotusmoottorin suositeltua nopeutta.
 - Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille saastumisen estämiseksi.
 - Merkitse jokainen pyörä sen erityisellä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla, kun se on murrettu.
 - Vältä kulmien pyöristämistä tai ruuvien ja tapin reikien muokkaamista käytön aikana.
 - Älä käytä kiillotusmoottoria ilman asianmukaisia suoja- tai turvatoimia.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
 - Valitse sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1") moottorillesi.
 - Kiinnitä muslinpyörä arborille tiukasti varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 - Kiristä kaikki ruuvit ja kiinnikkeet estääksesi pyörän löystymisen käytön aikana.
- **Käyttö:**
 - Käynnistä kiillotusmoottori alhaisella nopeudella vakauden varmistamiseksi.
 - Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan tehokasta kiillotusta varten.
 - Käytä muslinpyörää hallitusti, painaen kevyesti vaurioiden välttämiseksi.
 - Vaihda muslinpyörä merkittävän kulumisen tai vaurion ilmetessä.
 - Kiillottamisen jälkeen siivoa työalue ja hävitä roskat turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet muslinpyörät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voi käyttää, harkitse materiaalien kierrätystä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos paikalliset säännöt kieltävät sen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteen osalta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka löytyvät tuotepakkauksestasi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen muslinpyöriesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten för att undvika potentiella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika poleringsmotor.
- Inspektera regelbundet hjulen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under drift.
- Förvara produkten på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Risk för skador från roterande hjul.
 - Potentiell damm och skräpförorening under drift.
 - Risk för skador på arbetsstycket om det inte används korrekt.
- **Undvika faror:**
 - Säkra alltid arbetsstycket innan du påbörjar poleringsoperationen.
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för poleringsmotorn.
 - Använd aldrig samma hjul för olika kornnummer för att förhindra kontaminering.
 - Märk varje hjul med sitt specifika kornnummer och rotationsriktning efter att det har blivit inbrutet.
 - Undvik att runda kanter eller förändra skruv och pinhål under användning.
 - Använd inte poleringsmotorn utan korrekt skydd eller säkerhetsfunktioner.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Se till att poleringsmotorn är avstängd och urkopplad innan installation.
 - Välj rätt arborstorlek (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1") för din motor.
 - Montera muslinhjulet på arboren på ett säkert sätt, se till att det är korrekt justerat.
 - Dra åt alla skruvar och fästen för att förhindra att hjulet lossnar under drift.
- **Användning:**
 - Starta poleringsmotorn på låg hastighet för att säkerställa stabilitet.
 - Öka hastigheten gradvis efter behov för effektiv polering.
 - Använd muslinhjulet på ett kontrollerat sätt, applicera lätt tryck för att undvika skador.
 - Byt ut muslinhjulet efter betydande slitage eller skador.
 - Efter polering, rengör arbetsområdet och kassera eventuellt skräp på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slitna eller skadade muslinhjul enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall om lokala föreskrifter förbjuder det.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder dina muslinhjul. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste se vyhnuli možným nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro váš konkrétní leštící motor.
- Pravidelně kontrolujte kotouče na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste se vyhnuli nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, během provozu.
- Skladujte produkt na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění od rotujících kotoučů.
 - Potenciální vznik prachu a nečistot během provozu.
 - Riziko poškození obrobku, pokud není používán správně.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy zajistěte obrobek před zahájením leštící operace.
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost pro leštící motor.
 - Nikdy nepoužívejte stejný kotouč pro různé čísla zrna, abyste předešli kontaminaci.
 - Označte každý kotouč jeho specifickým číslem zrna a směrem otáčení po jeho zaběhnutí.
 - Vyvarujte se zaoblování hran nebo změny otvorů pro šrouby a kolíky během použití.
 - Nepoužívejte leštící motor bez řádného ochranného krytu nebo bezpečnostních prvků.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je leštící motor vypnutý a odpojený před instalací.
 - Vyberte vhodnou velikost arboru (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1") pro váš motor.
 - Pevně namontujte muslin kotouč na arbor, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
 - Dotáhněte všechny šrouby a upevňovací prvky, aby se zabránilo uvolnění kotouče během provozu.
- **Použití:**
 - Spust'te leštící motor na nízkou rychlost pro zajištění stability.
 - Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby pro efektivní leštění.
 - Používejte muslin kotouč kontrolovaným způsobem, přičemž aplikujte mírný tlak, abyste se vyhnuli poškození.
 - Vyměňte muslin kotouč po významném opotřebení nebo poškození.
 - Po leštění vyčistěte pracovní prostor a bezpečně zlikvidujte jakékoli nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte opotřebené nebo poškozené muslin kotouče v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Pokud místní předpisy zakazují, nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich muslin kotoučů. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.