

# MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & M-LOK FOREND KIT - MAGPUL

## MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & M-LOK FOREND SET, BLACK

The SGA is an adaptable stock for the Mossberg 500/590/590A1 12 gauge shotguns, designed with a wide range of customizable features and accessories to meet individual end-user needs. The M-LOK Forend is a simple, lightweight forend for 500/590/590A1 12 gauge shotguns with 7-5/8" action tube assemblies, designed to provide much-needed adaptability with the attachment of optional M-LOK accessories and mounts. NOTE: The Mossberg forend in the sets will NOT fit the Mossberg 500 with 6-1/2" action tube assembly or the Maverick or current production Mossberg 500 synthetic with pinned-in action tube assembly without replacing with the 7-5/8" action tube assembly.



### Attributes

- Name: MAGPUL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & M-LOK FOREND SET, BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 078000266
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Make: Mossberg
- Model: 500
- Delivery weight: 1.157kg

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für das MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE CULATA SGA Y FOREND MLOK DE MOSSBERG 500](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KIT DE CROSSE SGA ET GARE MAIN MLOK MOSSBERG 500](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG 500 SGA PAŽBU A MLOK PŘEDPAŽBÍ](#)

# Sicherheitshinweis für das MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT

## Einführung

Danke, dass du dich für das MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Mossberg 500/590/590A1 12Gauge Flinten zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Verwendung durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Flintenmodell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die Sicherheitsanweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilitätswarnung:** Der Mossberg Vorderschaft in diesem Kit passt NICHT zur Mossberg 500 mit 61/2" ActionRohrbaugruppe oder zur Maverick. Stelle sicher, dass du die richtige 75/8" ActionRohrbaugruppe installiert hast.
- **Installationsvorkehrung:** Stelle sicher, dass die Flinte entladen ist und die Sicherung aktiviert ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Nutzungshinweis:** Verwende die Flinte niemals mit einem unsachgemäß installierten Vorderschaft oder Schaft. Dies könnte zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- **Kindersicherheit:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Beaufsichtige immer die Nutzung in der Nähe von Minderjährigen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine MossbergFlinte entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (falls erforderlich).

### 2. Installation des SGA Buttstocks:

- Entferne den vorhandenen Schaft von deiner Flinte.
- Richte den SGA Schaft an der Empfängereinheit der Flinte aus.
- Sichere den Schaft mit der bereitgestellten Hardware, indem du sicherstellst, dass er fest angezogen ist.

### 3. Installation des MLOK Vorderschafts:

- Entferne den vorhandenen Vorderschaft von deiner Flinte.
- Richte den MLOK Vorderschaft mit der ActionRohrbaugruppe aus.
- Sichere den Vorderschaft mit der bereitgestellten Hardware, indem du sicherstellst, dass er fest angezogen ist.

### 4. Abschlusskontrollen:

- Überprüfe nach der Installation beider Komponenten, ob Teile locker sind.
- Stelle sicher, dass die Flinte mit den neuen Anbauteilen reibungslos funktioniert.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um die korrekte Installation zu bestätigen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet wird, recycle oder entsorge es gemäß den lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikabfällen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Nutzung des MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT wende dich bitte an die Kontaktressourcen des Herstellers.

**Hinweis:** Dieses Handbuch soll wichtige Sicherheitsinformationen bereitstellen und sollte für zukünftige Referenzen aufbewahrt werden. Priorisiere immer die Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen.

# Safety Instruction Guide for MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT

## Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. This product is designed to enhance the functionality of your Mossberg 500/590/590A1 12 gauge shotguns. To ensure safe and effective use, please read this guide carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your shotgun model before use.
- Always handle firearms with care and follow the manufacturer's safety instructions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Warning:** The Mossberg forend in this kit will NOT fit the Mossberg 500 with a 61/2" action tube assembly or the Maverick. Ensure you have the correct 75/8" action tube assembly installed.
- **Installation Precaution:** Ensure that the shotgun is unloaded and the safety is engaged before beginning installation.
- **Usage Caution:** Never use the shotgun with the forend or buttstock improperly installed. This could lead to malfunction or injury.
- **Child Safety:** This product is not suitable for children. Always supervise any use around minors.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure your Mossberg shotgun is unloaded and the safety is engaged.
- Gather necessary tools for installation (if required).

### 2. Installation of the SGA Buttstock:

- Remove the existing buttstock from your shotgun.
- Align the SGA buttstock with the shotgun's receiver.
- Secure the buttstock using the provided hardware, ensuring it is tightly fastened.

### 3. Installation of the MLOK Forend:

- Remove the existing forend from your shotgun.
- Align the MLOK forend with the action tube assembly.
- Secure the forend using the provided hardware, ensuring it is tightly fastened.

### 4. Final Checks:

- Once both components are installed, check for any loose parts.
- Ensure the shotgun operates smoothly with the new attachments.
- Conduct a function check to confirm proper installation.

## Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, recycle or dispose of it in accordance with local electronic waste disposal guidelines.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT, please refer to the manufacturer's contact resources.

**Note:** This guide is intended to provide essential safety information and should be kept for future reference. Always prioritize safety when handling firearms and related accessories.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE CULATA SGA Y FOREND MLOK DE MOSSBERG 500

## Introducción

Gracias por elegir el KIT DE CULATA SGA Y FOREND MLOK DE MOSSBERG 500. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tus escopetas Mossberg 500/590/590A1 de 12 calibres. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de escopeta antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las instrucciones de seguridad del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Advertencia de Compatibilidad:** El forend de Mossberg en este kit NO se ajustará a la Mossberg 500 con un ensamblaje de tubo de acción de 61/2" o al Maverick. Asegúrate de tener instalado el ensamblaje de tubo de acción de 75/8".
- **Precaución de Instalación:** Asegúrate de que la escopeta esté descargada y que la seguridad esté activada antes de comenzar la instalación.
- **Precaución de Uso:** Nunca uses la escopeta con el forend o la culata mal instalados. Esto podría llevar a un mal funcionamiento o lesiones.
- **Seguridad Infantil:** Este producto no es adecuado para niños. Siempre supervisa cualquier uso alrededor de menores.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu escopeta Mossberg esté descargada y que la seguridad esté activada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (si es necesario).

### 2. Instalación de la Culata SGA:

- Retira la culata existente de tu escopeta.
- Alinea la culata SGA con el receptor de la escopeta.
- Asegura la culata utilizando el hardware proporcionado, asegurándote de que esté bien ajustada.

### 3. Instalación del Forend MLOK:

- Retira el forend existente de tu escopeta.
- Alinea el forend MLOK con el ensamblaje de tubo de acción.
- Asegura el forend utilizando el hardware proporcionado, asegurándote de que esté bien ajustado.

### 4. Comprobaciones Finales:

- Una vez que ambos componentes estén instalados, verifica si hay piezas sueltas.
- Asegúrate de que la escopeta funcione sin problemas con los nuevos accesorios.
- Realiza una prueba de funcionamiento para confirmar la instalación adecuada.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, recicla o deshazte de él de acuerdo con las pautas locales de eliminación de residuos electrónicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o uso del KIT DE CULATA SGA Y FOREND MLOK DE MOSSBERG 500, por favor, consulta los recursos de contacto del fabricante.

**Nota:** Esta guía está destinada a proporcionar información esencial de seguridad y debe guardarse para futuras referencias. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y accesorios relacionados.

# Guide de Sécurité pour le KIT DE CROSSE SGA ET GARE MAIN MLOK MOSSBERG 500

## Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE CROSSE SGA ET GARE MAIN MLOK MOSSBERG 500. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de vos fusils à pompe Mossberg 500/590/590A1 de calibre 12. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de fusil avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les instructions de sécurité du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avertissement de Compatibilité** : Le gardemain Mossberg dans ce kit NE s'adaptera PAS au Mossberg 500 avec un ensemble de tube d'action de 61/2" ou au Maverick. Assurez-vous d'avoir le bon ensemble de tube d'action de 75/8" installé.
- **Précaution d'Installation** : Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée avant de commencer l'installation.
- **Précaution d'Utilisation** : Ne jamais utiliser le fusil avec le gardemain ou la crosse mal installés. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- **Sécurité des Enfants** : Ce produit n'est pas adapté aux enfants. Surveillez toujours toute utilisation autour des mineurs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil Mossberg est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (si requis).

### 2. Installation de la Crosse SGA :

- Retirez la crosse existante de votre fusil.
- Alignez la crosse SGA avec le récepteur du fusil.
- Fixez la crosse à l'aide du matériel fourni, en vous assurant qu'elle est bien serrée.

### 3. Installation du Gardemain MLOK :

- Retirez le gardemain existant de votre fusil.
- Alignez le gardemain MLOK avec l'ensemble du tube d'action.
- Fixez le gardemain à l'aide du matériel fourni, en vous assurant qu'il est bien serré.

### 4. Vérifications Finales :

- Une fois les deux composants installés, vérifiez qu'il n'y a pas de pièces lâches.
- Assurez-vous que le fusil fonctionne correctement avec les nouvelles pièces.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour confirmer la bonne installation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, recyclez ou éliminez-le conformément aux directives locales sur les déchets électroniques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du KIT DE CROSSE SGA ET GARE MAIN MLOK MOSSBERG 500, veuillez vous référer aux ressources de contact du fabricant.

**Remarque :** Ce guide est destiné à fournir des informations essentielles sur la sécurité et doit être conservé pour référence future. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires associés.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità dei tuoi fucili Mossberg 500/590/590A1 calibro 12. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il modello del tuo fucile prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le istruzioni di sicurezza del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Avviso di Compatibilità:** Il forend Mossberg in questo kit NON si adatterà al Mossberg 500 con un assemblaggio di tubo d'azione da 61/2" o al Maverick. Assicurati di avere installato il corretto assemblaggio di tubo d'azione da 75/8".
- **Precauzione di Installazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e che la sicura sia inserita prima di iniziare l'installazione.
- **Cautela durante l'Uso:** Non utilizzare il fucile con il forend o il calcio installati in modo improprio. Questo potrebbe portare a malfunzionamenti o infortuni.
- **Sicurezza dei Bambini:** Questo prodotto non è adatto per i bambini. Supervisiona sempre qualsiasi uso intorno a minori.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile Mossberg sia scarico e che la sicura sia inserita.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (se richiesti).

### 2. Installazione del Calcio SGA:

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile.
- Allinea il calcio SGA con il ricevitore del fucile.
- Fissa il calcio utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che sia ben stretto.

### 3. Installazione del Forend MLOK:

- Rimuovi il forend esistente dal tuo fucile.
- Allinea il forend MLOK con l'assemblaggio del tubo d'azione.
- Fissa il forend utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che sia ben stretto.

### 4. Controlli Finali:

- Una volta installati entrambi i componenti, controlla che non ci siano parti allentate.
- Assicurati che il fucile funzioni senza problemi con i nuovi accessori.
- Esegui un controllo di funzionamento per confermare un'installazione corretta.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, ricicla o smaltiscilo in conformità con le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o l'uso del MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse di contatto del produttore.

**Nota:** Questa guida è destinata a fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e dovrebbe essere conservata per riferimento futuro. Dai sempre priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e accessori correlati.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności strzelb Mossberg 500/590/590A1 kal. 12. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z modelem Twojej strzelby przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Ostrzeżenie o Kompatybilności:** Chwyt MLOK w tym zestawie NIE pasuje do Mossberg 500 z zespołem rury działania 61/2" ani do Maverick. Upewnij się, że masz zainstalowany właściwy zespół rury działania 75/8".
- **Środek Ostrożności przy Instalacji:** Upewnij się, że strzelba jest rozładowana, a zabezpieczenie jest włączone przed rozpoczęciem instalacji.
- **Ostrzeżenie przy Użyciu:** Nigdy nie używaj strzelby z niewłaściwie zainstalowanymi chwytami lub kolbą. Może to prowadzić do awarii lub obrażeń.
- **Bezpieczeństwo Dzieci:** Produkt ten nie jest odpowiedni dla dzieci. Zawsze nadzoruj wszelkie użycie w pobliżu nieletnich.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja strzelba Mossberg jest rozładowana, a zabezpieczenie jest włączone.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (jeśli wymagane).

### 2. Instalacja Kolby SGA:

- Usuń istniejącą kolbę ze swojej strzelby.
- Ustaw kolbę SGA w linii z receiverem strzelby.
- Zamocuj kolbę za pomocą dostarczonego sprzętu, upewniając się, że jest mocno przymocowana.

### 3. Instalacja Forendu MLOK:

- Usuń istniejący forend ze swojej strzelby.
- Ustaw forend MLOK w linii z zespołem rury działania.
- Zamocuj forend za pomocą dostarczonego sprzętu, upewniając się, że jest mocno przymocowany.

### 4. Końcowe Kontrole:

- Po zainstalowaniu obu komponentów sprawdź, czy nie ma luźnych części.
- Upewnij się, że strzelba działa płynnie z nowymi akcesoriami.
- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby potwierdzić prawidłową instalację.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, recyklinguj lub utylizuj go zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.

## Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania ZESTAWU MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND, prosimy o zapoznanie się z zasobami kontaktowymi producenta.

**Uwaga:** Ta instrukcja ma na celu dostarczenie istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i powinna być zachowana do przyszłego użytku. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i powiązanych akcesoriów.

# Turvaohjeet MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Mossberg 500/590/590A1 12 kaliberin haulikoidesi toiminnallisuutta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva haulikkosi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aina aseita varovaisesti ja noudata valmistajan turvallisuusohjeita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Yhteensopivuusvaroit**us: Mossberg etupuu tässä setissä EI sovi Mossberg 500:een, jossa on 61/2" toimintaputkikokoonpano tai Maverick. Varmista, että sinulla on asennettuna oikea 75/8" toimintaputkikokoonpano.
- **Asennusvaroit**us: Varmista, että haulikko on tyhjennetty ja että turvallisuus on kytketty päälle ennen asennuksen aloittamista.
- **Käyttövaroit**us: Älä käytä haulikkoa, jos etupuu tai perä on väärin asennettu. Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
- **Lasten turvallisuus**: Tämä tuote ei sovellu lapsille. Valvo aina käyttöä alaikäisten lähellä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että Mossberghaulikkosi on tyhjennetty ja että turvallisuus on kytketty päälle.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut (jos tarpeen).

### 2. SGA Perän Asennus:

- Poista nykyinen perä haulikostasi.
- Aseta SGA perä haulikon vastaanottimeen.
- Kiinnitä perä mukana tulevalla kiinnitysmateriaalilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

### 3. MLOK Etupuun Asennus:

- Poista nykyinen etupuu haulikostasi.
- Aseta MLOK etupuu toimintaputkikokoonpanon päälle.
- Kiinnitä etupuu mukana tulevalla kiinnitysmateriaalilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

### 4. Viimeiset Tarkistukset:

- Kun molemmat osat on asennettu, tarkista, ettei osissa ole löysiä osia.
- Varmista, että haulikko toimii sujuvasti uusien lisävarusteiden kanssa.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi oikean asennuksen.

## Hävitysohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, kierrätä tai hävitä se paikallisten sähköromuhävitysohjeiden mukaisesti.

## Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli tarvitset lisätietoja turvallisuudesta, asennuksesta tai MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT:n käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin.

**Huomautus:** Tämä opas on tarkoitettu tarjoamaan olennaista turvallisuustietoa ja se tulisi säilyttää tulevaa käyttöä varten. Aina priorisoi turvallisuutta käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä lisävarusteita.

# Säkerhetsinstruktionsguide för MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT

## Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos dina Mossberg 500/590/590A1 12gauge hagelgevär. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din hagelgevärsmoell innan användning.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ tillverkarens säkerhetsinstruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitetsvarning:** Mossberg förendet i detta kit passar INTE Mossberg 500 med 61/2" actionrörsmontering eller Maverick. Se till att du har den korrekta 75/8" actionrörsmonteringen installerad.
- **Installationsförsiktighet:** Se till att hagelgeväret är avlastat och säkerheten är aktiverad innan installationen påbörjas.
- **Användningsvarning:** Använd aldrig hagelgeväret med förendet eller kolven felaktigt installerade. Detta kan leda till funktionsfel eller skada.
- **Barnsäkerhet:** Denna produkt är inte lämplig för barn. Övervaka alltid användning runt minderåriga.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att ditt Mossberg hagelgevär är avlastat och att säkerheten är aktiverad.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (om det krävs).

### 2. Installation av SGA Buttstock:

- Ta bort den befintliga kolven från ditt hagelgevär.
- Justera SGA kolven med hagelgevärets mottagare.
- Fäst kolven med den medföljande hårdvaran och se till att den är ordentligt åtdragen.

### 3. Installation av MLOK Forend:

- Ta bort det befintliga förendet från ditt hagelgevär.
- Justera MLOK förendet med actionrörsmonteringen.
- Fäst förendet med den medföljande hårdvaran och se till att det är ordentligt åtdraget.

### 4. Slutkontroller:

- När båda komponenterna är installerade, kontrollera att det inte finns några lösa delar.
- Se till att hagelgevärets funktion är smidig med de nya tillbehören.
- Genomför en funktionskontroll för att bekräfta korrekt installation.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta förpackningsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, återvinn eller kassera den enligt lokala riktlinjer för elektronikavfall.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktresurser.

**Observera:** Denna guide är avsedd att ge väsentlig säkerhetsinformation och bör sparas för framtida referens. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och relaterade tillbehör.

# Bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG 500 SGA PAŽBU A MLOK PŘEDPAŽBÍ

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOSSBERG 500 SGA PAŽBU A MLOK PŘEDPAŽBÍ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vašich brokovnic Mossberg 500/590/590A1 ráže 12. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku před instalací a použitím.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s modelem vaší brokovnice před použitím.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Varování o kompatibilitě:** Předpažbí Mossberg v této sadě NEBUDE pasovat na Mossberg 500 s montáží akční trubky 61/2" nebo na Maverick. Ujistěte se, že máte nainstalovanou správnou montáž akční trubky 75/8".
- **Opatření při instalaci:** Ujistěte se, že je brokovnice vybitá a bezpečnostní zámek je zapnutý před zahájením instalace.
- **Opatření při používání:** Nikdy nepoužívejte brokovnici s nesprávně nainstalovaným předpažbím nebo pažbou. To by mohlo vést k poruše nebo zranění.
- **Bezpečnost dětí:** Tento produkt není vhodný pro děti. Vždy dohlížejte na jakékoli použití v okolí nezletilých osob.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše brokovnice Mossberg vybitá a bezpečnostní zámek je zapnutý.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (pokud jsou vyžadovány).

### 2. Instalace pažby SGA:

- Odstraňte stávající pažbu z vaší brokovnice.
- Zarovnejte pažbu SGA s přijímačem brokovnice.
- Zajistěte pažbu pomocí dodaného hardwaru, ujistěte se, že je pevně utažená.

### 3. Instalace předpažbí MLOK:

- Odstraňte stávající předpažbí z vaší brokovnice.
- Zarovnejte předpažbí MLOK s montáží akční trubky.
- Zajistěte předpažbí pomocí dodaného hardwaru, ujistěte se, že je pevně utažené.

### 4. Konečné kontroly:

- Jakmile jsou oba komponenty nainstalovány, zkontrolujte, zda nejsou uvolněné části.
- Ujistěte se, že brokovnice funguje hladce s novými příslušenstvími.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste potvrdili správnou instalaci.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nebo již není používán, recyklujte nebo likvidujte jej v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání MOSSBERG 500 SGA PAŽBY A MLOK PŘEDPAŽBÍ, prosím, odkazujte na kontaktní zdroje výrobce.

**Poznámka:** Tato příručka je určena k poskytnutí základních bezpečnostních informací a měla by být uchovávána pro budoucí použití. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci s palnými zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími.