

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Perfect "Top Half" for a D.I.Y. Custom Pistol - Available with Window OR Wraparound Front Serrations

The Brownells Iron Sight Slide for Glock 19® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol with a slide that sports distinctive cocking serrations. The front serrations aid in manipulating the slide, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam (caused by problem ammo, of course!). Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure preservation of structural rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. You can get your Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3 with a solid top and wraparound front cocking serrations OR a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire. If you have an aftermarket barrel with a contrasting finish and / or fluting, spirals, "flames," or some other a unique exterior pattern, the window also shows off a bit of your pistol's bling. Accepts Gen3 Glock® 19 internal parts Factory cuts for iron sights Sturdy machined 17-4 stainless steel Hardened to Rockwell "C" 41-44 for superb wear resistance Durable, non-reflective matte Black Nitride finish Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Glock® 19 Gen3 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and a standard Glock® front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000369
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Dovetail
- Style: Window
- Delivery weight: 0.363kg
- UPC: 050806112575

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3](#)

Sicherheitsanleitung für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3

Einleitung

Danke, dass du dich für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Glock®-Pistole zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Gehe vorsichtig mit dem Schlitten und der Feuerwaffe um, um eine versehentliche Entladung zu vermeiden.
- Bewahre den Schlitten und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Schlitten vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock® 19 Gen 3 vertraut bist, bevor du den Iron Sight Slide verwendest.
- Verwende nur Originalteile oder kompatible Aftermarket-Teile, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Sei vorsichtig mit den scharfen Kanten des Schlittens während der Installation und Handhabung.
- Wenn du das Fenstermodell verwendest, sei dir bewusst, dass es einige interne Komponenten sichtbar machen kann; stelle sicher, dass diese in gutem Zustand sind.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung am Schlitten und ersetze ihn bei Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des empfohlenen Werkzeugs für die Installation der Kanalverkleidung (#777100017).

2. Installationsschritte:

- Entlade deine Glock® 19 Gen 3 und entferne den Schlitten vom Rahmen.
- Entferne, falls zutreffend, den vorhandenen Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den Brownells Iron Sight Slide mit dem Rahmen aus und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Installiere die Kanalverkleidung (nicht enthalten) mit dem empfohlenen Werkzeug. Dies ist ein Presspass und erfordert eine sorgfältige Installation.
- Wenn du das Fenstermodell verwendest, stelle sicher, dass der Lauf ordnungsgemäß installiert ist und dass das Fenster nicht blockiert ist.
- Baue alle Original- oder kompatiblen Aftermarket-Visierungen wieder auf den Schlitten ein.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Schlitten reibungslos funktioniert.
- Übe sichere Handhabungsverfahren, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Reinige und pflege den Schlitten regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Schlitten irreparabel beschädigt ist, entsorge ihn auf eine Weise, die einen Missbrauch verhindert, z.B. indem du ihn in Stücke schneidest.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3 konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere den Hersteller direkt für Unterstützung.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3 gewährleisten. Denke immer daran, dich über ProduktRückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsgatePlattform zu informieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und viel Freude mit deinem neuen Produkt!

Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3. This product is designed to enhance your Glock® style pistol while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Handle the slide and firearm with care to prevent accidental discharge.
- Store the slide and firearm in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 19 Gen 3 before using the Iron Sight Slide.
- Use only factory or compatible aftermarket parts to ensure safety and reliability.
- Be cautious of the sharp edges on the slide during installation and handling.
- If using the window model, be aware that it may expose some internal components; ensure they are in good condition.
- Regularly check for signs of wear or damage on the slide and replace it if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and free from distractions.
- Gather all necessary tools, including the recommended tool for channel liner installation (#777100017).

2. Installation Steps:

- Unload your Glock® 19 Gen 3 and remove the slide from the frame.
- If applicable, remove the existing slide from the frame by following the manufacturer's instructions.
- Align the Brownells Iron Sight Slide with the frame and ensure it fits securely.
- Install the channel liner (not included) using the recommended tool. This is a press fit and requires careful installation.
- If using the window model, ensure that the barrel is properly installed and that the window is unobstructed.
- Reinstall any factory or compatible aftermarket sights onto the slide.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure that the slide operates smoothly.
- Practice safe handling procedures when using your firearm.
- Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents misuse, such as cutting it into pieces.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3, please consult with a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3. Always remember to stay informed about any product recalls or safety alerts through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety, and enjoy your new product!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua pistola in stile Glock® garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Maneggia il carrello e l'arma con cautela per prevenire scariche accidentali.
- Conserva il carrello e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il carrello per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo Glock® 19 Gen 3 prima di utilizzare l'Iron Sight Slide.
- Utilizza solo parti di fabbrica o aftermarket compatibili per garantire sicurezza e affidabilità.
- Fai attenzione ai bordi affilati del carrello durante l'installazione e il maneggiamento.
- Se utilizzi il modello con finestra, fai attenzione che possa esporre alcuni componenti interni; assicurati che siano in buone condizioni.
- Controlla regolarmente segni di usura o danni sul carrello e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso lo strumento raccomandato per l'installazione del rivestimento del canale (#777100017).

2. Passaggi di Installazione:

- Scarica il tuo Glock® 19 Gen 3 e rimuovi il carrello dal telaio.
- Se necessario, rimuovi il carrello esistente dal telaio seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il Brownells Iron Sight Slide con il telaio e assicurati che si adatti saldamente.
- Installa il rivestimento del canale (non incluso) utilizzando lo strumento raccomandato. Questo è un adattamento a pressione e richiede un'installazione attenta.
- Se utilizzi il modello con finestra, assicurati che la canna sia installata correttamente e che la finestra non sia ostruita.
- Reinstalla eventuali mirini di fabbrica o aftermarket compatibili sul carrello.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il carrello funzioni senza intoppi.
- Pratica procedure di maneggio sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Pulisci e mantieni regolarmente il carrello per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il carrello è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in un modo che prevenga un uso improprio, come tagliarlo in pezzi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3, ti consigliamo di consultare un armaiolo qualificato o di contattare direttamente il produttore per assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3. Ricorda sempre di rimanere informato su eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con il tuo nuovo prodotto!

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3. Denna produkt är utformad för att förbättra din Glock®-stil pistol samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Hantera sliden och vapnet med försiktighet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Förvara sliden och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera sliden för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är bekant med hur din Glock® 19 Gen 3 fungerar innan du använder Iron Sight Slide.
- Använd endast fabriks eller kompatibla eftermarknadsdelar för att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet.
- Var försiktig med de vassa kanterna på sliden under installation och hantering.
- Om du använder fönstermodellen, var medveten om att den kan exponera vissa interna komponenter; se till att de är i gott skick.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skada på sliden och byt ut den vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive det rekommenderade verktyget för installation av kanalfoder (#777100017).

2. Installationssteg:

- Ladda ur din Glock® 19 Gen 3 och ta bort sliden från ramen.
- Om tillämpligt, ta bort den befintliga sliden från ramen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera Brownells Iron Sight Slide med ramen och se till att den passar säkert.
- Installera kanalfodret (inte inkluderat) med hjälp av det rekommenderade verktyget. Detta är en presspassning och kräver noggrann installation.
- Om du använder fönstermodellen, se till att pipan är korrekt installerad och att fönstret är obehindrat.
- Återinstallera eventuella fabriks eller kompatibla eftermarknads sikten på sliden.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att sliden fungerar smidigt.
- Praktisera säkra hanteringsprocedurer när du använder ditt vapen.
- Rengör och underhåll sliden regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om sliden är skadad bortom reparation, kassera den på ett sätt som förhindrar missbruk, till exempel genom att skära den i bitar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller kontakta tillverkaren direkt för hjälp.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3. Kom alltid ihåg att hålla dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och njut av din nya produkt!

Bezpečnostní pokyny pro Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši pistoli ve stylu Glock® a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste pochopili, jak tento produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Skluz a zbraň manipulujte opatrně, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Skluz a zbraň uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte skluz na viditelné poškození. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se modifikací a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že znáte obsluhu svého Glock® 19 Gen 3 před použitím Iron Sight Slide.
- Používejte pouze originální nebo kompatibilní aftermarket díly, abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost.
- Při instalaci a manipulaci buďte opatrní na ostré hrany skluzu.
- Pokud používáte model s výřezem, buďte si vědomi toho, že může odhalit některé vnitřní komponenty; ujistěte se, že jsou v dobrém stavu.
- Pravidelně kontrolujte známky opotřebení nebo poškození na skluzu a v případě potřeby ho vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně doporučeného nástroje pro instalaci liner kanálu (#777100017).

2. Kroky instalace:

- Vybijte svůj Glock® 19 Gen 3 a odstraňte skluz z rámu.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající skluz z rámu podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte Brownells Iron Sight Slide s rámem a ujistěte se, že bezpečně sedí.
- Nainstalujte liner kanálu (není součástí balení) pomocí doporučeného nástroje. Toto je stlačovací fit a vyžaduje pečlivou instalaci.
- Pokud používáte model s výřezem, ujistěte se, že je hlaveň správně nainstalována a že je výřez nezakrytý.
- Znovu nainstalujte jakékoliv tovární nebo kompatibilní aftermarket mířidla na skluz.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že skluz funguje hladce.
- Při používání zbraně dodržujte bezpečnostní postupy.
- Pravidelně čistěte a udržujte skluz, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je skluz poškozen a nelze ho opravit, likvidujte ho způsobem, který zabrání zneužití, například jeho rozřezáním na kusy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem nebo se obraťte přímo na výrobce pro pomoc.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3. Vždy si pamatujte, abyste byli informováni o jakýchkoli výzvách k vrácení nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užíjte si svůj nový produkt!