

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE - BROWNELLS 19LS SLIDE W/IRON SIGHT F/S WIN G3 GLOCK® 17-4 NITRIDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Il Long Slide per Glock® 19 di Brownells ti consente di godere dei vantaggi di un'otturatore lungo G17 su un telaio compatto G19. La lunghezza extra offre un raggio di mira più lungo per una migliore posizione di tiro, aiutando anche nel controllo del rinculo. Il grip più corto del G19 è un'ottima opzione per coloro che portano in modo occulto e hanno problemi con il "printing" di grip più grandi, ma sono a loro agio con l'otturatore più lungo della pistola di dimensioni complete. Inoltre, aiuta i tiratori con mani più piccole che trovano il grip del G17 di dimensioni complete ingombrante. Altre caratteristiche del Long Slide per Glock® 19 includono scanalature larghe e nitide nella parte anteriore e posteriore per una presa sicura e positiva durante l'armamento dell'otturatore. La "finestra" sulla parte superiore riduce il peso e migliora il flusso d'aria per mantenere fresco il tuo canna durante lunghe sessioni di pratica - oltre a conferire alla tua pistola un tocco estetico unico e futuristico. Il nostro otturatore esteso viene fornito con tagli per mirini anteriore e posteriore standard, così puoi installare qualsiasi mirino aftermarket che si adatti a un otturatore di fabbrica Glock. Il modello RMR ha anche una fessura pre-tagliata per un'installazione ordinata, sicura e integrata di un mirino red dot Trijicon RMR. Compatibile solo con telai Glock® 19 di Gen3. Accetta componenti interni dell'otturatore standard da 9mm. Realizzato in acciaio inox 17-4 indurito e resistente alla corrosione. Trattato termicamente a 41-44 sulla scala Rockwell C. Finitura Nitride resistente e durevole. Il modello RMR viene fornito con viti di montaggio per il mirino. Richiede il Brownells Extended Barrel per Glock® 19. Con Finestra e Senza Finestra. A causa delle modifiche nella geometria del barilotto rispetto al telaio causate dall'accoppiamento dell'otturatore più lungo con il telaio più piccolo Glock 19, un barilotto standard Glock 17 non funzionerà con questo otturatore. Invece, utilizza il Brownells Extended Barrel per Glock® 19 (venduto separatamente, #078-000-383, normale, o #078-000-384, con bocca filettata). È necessario un rivestimento del canale per questi otturatori. I rivestimenti del canale sono una press fit e richiedono uno strumento per l'installazione. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata pionierata da ZEV Technologies. Brevetto n. RE47335.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 19LS SLIDE W/IRON SIGHT F/S WIN G3 GLOCK® 17-4 NITRIDE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000381
- N. fab.: NONE
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nitride
- Mire: Coda di rondine
- Modello: 19
- Tipo: Window
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 050806112599

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [LONG SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI](#)
- [Chi siamo](#)

LONG SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Introduzione

Grazie per aver scelto il Long Slide per Gen3 Glock® 19 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come operare e mantenere il proprio Long Slide in sicurezza.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione, trattandole come se fossero cariche.
- Conserva il Long Slide in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Long Slide e la tua arma da fuoco per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo componenti compatibili con il tuo Long Slide, in particolare il Brownells Extended Barrel per Glock® 19.
- Assicurati che il slide sia installato correttamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non superare le specifiche del produttore per munizioni e utilizzo.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Se sei inesperto con le armi da fuoco, cerca assistenza da un istruttore qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Long Slide

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il slide esistente dal tuo Glock® 19 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il Long Slide allineandolo con il telaio e assicurandoti che sia fissato in modo sicuro.
- Conferma che tutti i componenti siano correttamente posizionati e funzionanti.

2. Montaggio delle Mire

- Il Long Slide è dotato di tagli per mire anteriori e posteriori standard.
- Installa eventuali mire aftermarket che si adattino a un slide di fabbrica Glock secondo le istruzioni del produttore.
- Per il modello RMR, utilizza la fessura pretagliata per installare in modo sicuro un mirino red dot Trijicon RMR.

3. Utilizzo del Long Slide

- Controlla sempre che il slide funzioni correttamente prima dell'uso.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure.
- Monitora le prestazioni del slide durante l'uso per garantire affidabilità e sicurezza.

4. Manutenzione

- Pulisci e lubrifica regolarmente il Long Slide secondo le raccomandazioni del produttore.
- Ispeziona il rivestimento del canale e altri componenti per usura e sostituiscili se necessario.
- Conserva il Long Slide in un ambiente asciutto e sicuro per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Long Slide e eventuali componenti correlati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per informazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Long Slide per Gen3 Glock® 19, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un uso e una manutenzione responsabili del tuo Long Slide.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it