

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE - BROWNELLS 19LS SLIDE W/RMR F/S WINDOW GEN3 GLOCK® 19 17-4 NITIDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Il Long Slide per Glock® 19 di Brownells ti consente di godere dei vantaggi di un'otturatore lungo G17 su un telaio compatto G19. La lunghezza extra offre un raggio di mira più lungo per una migliore posizione di tiro, aiutando anche nel controllo del rinculo. Il grip più corto del G19 è un'ottima opzione per coloro che portano in modo occulto e hanno problemi con il "printing" di grip più grandi, ma sono a loro agio con l'otturatore più lungo della pistola di dimensioni complete. Inoltre, aiuta i tiratori con mani più piccole che trovano il grip del G17 di dimensioni complete ingombrante. Altre caratteristiche del Long Slide per Glock® 19 includono scanalature larghe e nitide nella parte anteriore e posteriore per una presa sicura e positiva durante l'armamento dell'otturatore. La "finestra" sulla parte superiore riduce il peso e migliora il flusso d'aria per mantenere fresco il tuo canna durante lunghe sessioni di pratica - oltre a conferire alla tua pistola un tocco estetico unico e futuristico. Il nostro otturatore esteso viene fornito con tagli per mirini anteriore e posteriore standard, così puoi installare qualsiasi mirino aftermarket che si adatti a un otturatore di fabbrica Glock. Il modello RMR ha anche una fessura pre-tagliata per un'installazione ordinata, sicura e integrata di un mirino red dot Trijicon RMR. Compatibile solo con telai Glock® 19 di Gen3. Accetta componenti interni dell'otturatore standard da 9mm. Realizzato in acciaio inox 17-4 indurito e resistente alla corrosione. Trattato termicamente a 41-44 sulla scala Rockwell C. Finitura Nitride resistente e durevole. Il modello RMR viene fornito con viti di montaggio per il mirino. Richiede il Brownells Extended Barrel per Glock® 19. Con Finestra e Senza Finestra. A causa delle modifiche nella geometria del barilotto rispetto al telaio causate dall'accoppiamento dell'otturatore più lungo con il telaio più piccolo Glock 19, un barilotto standard Glock 17 non funzionerà con questo otturatore. Invece, utilizza il Brownells Extended Barrel per Glock® 19 (venduto separatamente, #078-000-383, normale, o #078-000-384, con bocca filettata). È necessario un rivestimento del canale per questi otturatori. I rivestimenti del canale sono una press fit e richiedono uno strumento per l'installazione. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata pionierata da ZEV Technologies. Brevetto n. RE47335.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 19LS SLIDE W/RMR F/S WINDOW GEN3 GLOCK® 19 17-4 NITIDE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000382
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nitride
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Window
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.302kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 050806112643

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Long Slide per Gen3 Glock® 19](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Long Slide per Gen3 Glock® 19

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Long Slide per Gen3 Glock® 19 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con prestazioni e estetica superiori. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con la maneggevolezza e il funzionamento delle armi da fuoco prima di utilizzare questo prodotto.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva il Long Slide e la tua arma da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Long Slide per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Long Slide solo con un telaio Gen3 Glock® 19. L'uso con altri modelli potrebbe causare malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurati di utilizzare componenti interni dell'otturatore da 9mm compatibili.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso del Long Slide, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso uno strumento per l'installazione del rivestimento del canale.

2. Installazione del Long Slide

- Rimuovi il carrello di fabbrica dal telaio della tua Glock® 19.
- Installa il rivestimento del canale nel Long Slide. Assicurati che sia una press fit e utilizza lo strumento appropriato per l'installazione.
- Allinea il Long Slide con il telaio e assicurati che sia posizionato correttamente.
- Installa le mire anteriori e posteriori di fabbrica standard o eventuali mire aftermarket compatibili con un carrello di fabbrica Glock.
- Per il modello RMR, installa il mirino red dot Trijicon RMR nella fessura pretagliata utilizzando le viti di montaggio fornite.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il carrello funzioni senza intoppi.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.
- Pulisci e mantieni regolarmente il Long Slide per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti o materiali danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il Long Slide nei normali rifiuti domestici. Controlla presso la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Long Slide per Gen3 Glock® 19, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto. Puoi anche controllare gli aggiornamenti riguardanti richiami o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Long Slide per Gen3 Glock® 19. Grazie per aver scelto Brownells.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it