

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE - BROWNELLS 19LS SLIDE F/S, IRON SIGHTS GEN3 GLOCK® 19 17-4 SS NITRIDE

The Long Slide for Glock® 19 by Brownells lets you enjoy the benefits of a full-length G17 slide on the compact G19 frame. Extra length gives a longer sight radius for better shot placement, while also aiding in recoil control. The shorter G19 grip is an excellent option for those who carry concealed and have trouble with larger grip "printing" but are OK with the full-size pistol's longer slide. And it aids shooters with smaller hands who find the full-sized G17 grip cumbersome. Other features of the Long Slide for Glock® 19 include crisp, wide serrations at the front and back for a secure, positive hold when racking the slide. The "window" on the top reduces weight and enhances air flow to keep your barrel cool during long practice sessions - plus it gives your pistol a unique, futuristic aesthetic flair. Our extended slide comes with standard factory front and rear sight cuts, so you can install any aftermarket sights that fit a Glock factory slide. The RMR model also has a pre-cut slot for neat, secure, integrated installation of a Trijicon RMR red dot sight. Compatible with Gen3 Glock® 19 frames ONLY. Accepts standard 9mm internal slide components. Machined from hardened, corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet. Heat treated to 41-44 on the Rockwell C scale. Tough Nitride finish with excellent wear resistance. RMR model comes with mounting screws for sight. Requires Brownells Extended Barrel for Glock® 19 With Window and Without Window. Due to changes in barrel-to-frame geometry caused by mating the longer slide with the smaller Glock 19 frame, a standard Glock 17 barrel won't work with this slide. Instead, use the Brownells Extended Barrel for Glock® 19 (sold separately, #078-000-383, plain, or #078-000-384, with threaded muzzle). Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BROWNELLS 19LS SLIDE F/S, IRON SIGHTS GEN3 GLOCK® 19 17-4 SS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000411
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Nitride
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Dovetail
- Style: Non-Window
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 050806112605

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Long Slide für Gen3 Glock® 19](#)
- [English: Long Slide for Gen3 Glock® 19 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Long Slide per Gen3 Glock® 19](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Long Slide för Gen3 Glock® 19](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19](#)

Sicherheitshinweise für den Long Slide für Gen3 Glock® 19

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Long Slide für Gen3 Glock® 19 von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen VollformatSlide auf einem kompakten Rahmen bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Feuerwaffe und ihre Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Bewahre den Long Slide und alle zugehörigen Teile an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock® 19 und allen vorgenommenen Modifikationen vertraut bist.
- Überprüfe regelmäßig den Long Slide und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Long Slide ist nur mit Gen3 Glock® 19 Rahmen kompatibel. Versuche nicht, ihn mit anderen Modellen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass du den speziell für diesen Slide entwickelten Brownells Extended Barrel für Glock® 19 verwendest.
- Verwende nur die standardmäßigen 9mm internen SlideKomponenten, wie angegeben. Andere Komponenten können zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Beachte, dass das "Fenster"Feature des Slides das Gewicht reduziert, aber das Gleichgewicht der Feuerwaffe verändern kann. Übe den Umgang, um Komfort und Kontrolle zu gewährleisten.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Wenn du während der Nutzung des Long Slides auf Fehlfunktionen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entfernen des vorhandenen Slides:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den ursprünglichen Slide sicher von deiner Glock® 19 zu entfernen.
3. **Installiere den Long Slide:**
 - Richte den Long Slide mit dem Rahmen der Glock® 19 aus.
 - Schiebe ihn in Position, bis er sicher sitzt.
4. **Installiere den Extended Barrel:** Stelle sicher, dass der Brownells Extended Barrel für Glock® 19 korrekt installiert ist.
5. **Installiere die Visierung:** Nutze die standardmäßigen Ausschnitte für die Visierung, um beliebige AftermarketVisierungen deiner Wahl zu installieren. Bei RMRModellen stelle sicher, dass das Trijicon RMR Rotpunktvisier mit den bereitgestellten Schrauben sicher montiert ist.
6. **Installation des KanalLiners:** Ein KanalLiner ist für die ordnungsgemäße Funktion erforderlich. Verwende ein Werkzeug, um den KanalLiner einzu pressen.

Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du sie handhabst.
- Überprüfe, ob der Slide vor dem Schießen reibungslos funktioniert.
- Verwende nur 9mm Luger Patronen, wie für dieses Produkt angegeben.
- Halte die Feuerwaffe fest in der Hand und nutze die Rillen am Slide zum Durchladen.
- Reinige und warte regelmäßig den Long Slide und die Feuerwaffe, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Entsorge den Long Slide nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden für Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Long Slides für Gen3 Glock® 19, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere direkt deren Kundenservice. Stelle stets sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Produktaktualisierungen befolgst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung bei der Nutzung von Feuerwaffen und ihren Komponenten. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem Long Slide für Gen3 Glock® 19.

Long Slide for Gen3 Glock® 19 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Long Slide for Gen3 Glock® 19 by Brownells. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a fulllength slide on a compact frame. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm and its components as if they are loaded.
- Store the Long Slide and any associated parts in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 19 and any modifications made to it.
- Regularly inspect the Long Slide and the firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Long Slide is compatible with Gen3 Glock® 19 frames only. Do not attempt to use it with other models.
- Ensure that you use the Brownells Extended Barrel for Glock® 19 specifically designed for this slide.
- Use only standard 9mm internal slide components as specified. Other components may result in malfunction or injury.
- Be aware that the slide's "window" feature reduces weight but may alter the balance of the firearm. Practice handling to ensure comfort and control.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- If you experience any malfunctions while using the Long Slide, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Slide:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the original slide from your Glock® 19.
3. **Install the Long Slide:**
 - Align the Long Slide with the frame of the Glock® 19.
 - Slide it into place until it is securely fitted.
4. **Install the Extended Barrel:** Ensure the Brownells Extended Barrel for Glock® 19 is properly installed.
5. **Install Sights:** Utilize the standard factory sight cuts to install any aftermarket sights of your choice. For RMR models, ensure the Trijicon RMR red dot sight is securely mounted using the provided screws.
6. **Channel Liner Installation:** A channel liner is required for proper function. Use a tool to press fit the channel liner into place.

Usage

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Check that the slide operates smoothly before firing.
- Use only 9mm Luger cartridges as specified for this product.
- Maintain a firm grip on the firearm, utilizing the serrations on the slide for racking.
- Regularly clean and maintain the Long Slide and firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local laws and regulations.
- For environmental safety, do not dispose of the Long Slide in regular household waste. Instead, contact local authorities for proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Long Slide for Gen3 Glock® 19, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department directly. Always ensure you are following the latest safety guidelines and product updates.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is paramount when using firearms and their components. Enjoy your enhanced shooting experience with the Long Slide for Gen3 Glock® 19.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Long Slide per Gen3 Glock® 19

Introduzione

Grazie per aver scelto il Long Slide per Gen3 Glock® 19 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo uno slide di lunghezza completa su un telaio compatto. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre l'arma da fuoco e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Conserva il Long Slide e qualsiasi parte associata in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua Glock® 19 e di eventuali modifiche apportate.
- Ispeziona regolarmente il Long Slide e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Long Slide è compatibile solo con telai Gen3 Glock® 19. Non tentare di usarlo con altri modelli.
- Assicurati di utilizzare il Brownells Extended Barrel per Glock® 19 specificamente progettato per questo slide.
- Usa solo componenti interni dell'otturatore standard da 9mm come specificato. Altri componenti possono causare malfunzionamenti o infortuni.
- Tieni presente che la funzione "finestra" dello slide riduce il peso ma può alterare l'equilibrio dell'arma da fuoco. Pratica la manipolazione per garantire comfort e controllo.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del Long Slide, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi lo Slide Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza lo slide originale dalla tua Glock® 19.
3. **Installa il Long Slide:**
 - Allinea il Long Slide con il telaio della Glock® 19.
 - Inseriscilo in posizione fino a quando non è fissato saldamente.
4. **Installa l'Extended Barrel:** Assicurati che il Brownells Extended Barrel per Glock® 19 sia installato correttamente.
5. **Installa i Mirini:** Utilizza i tagli per mirini standard di fabbrica per installare eventuali mirini aftermarket di tua scelta. Per i modelli RMR, assicurati che il mirino red dot Trijicon RMR sia montato saldamente utilizzando le viti fornite.
6. **Installazione del Rivestimento del Canale:** È necessario un rivestimento del canale per un funzionamento corretto. Usa uno strumento per pressare il rivestimento del canale in posizione.

Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante la manipolazione.
- Controlla che lo slide funzioni senza intoppi prima di sparare.
- Usa solo cartucce 9mm Luger come specificato per questo prodotto.
- Mantieni una presa salda sull'arma da fuoco, utilizzando le scanalature sullo slide per ricaricare.
- Pulisci e mantieni regolarmente il Long Slide e l'arma da fuoco per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Per la sicurezza ambientale, non smaltire il Long Slide nei rifiuti domestici normali. Invece, contatta le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati per i componenti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Long Slide per Gen3 Glock® 19, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida di sicurezza e aggiornamenti del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale quando si utilizzano armi da fuoco e i loro componenti. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Long Slide per Gen3 Glock® 19.

Säkerhetsinstruktionsguide för Long Slide för Gen3 Glock® 19

Introduktion

Tack för att du valt Long Slide för Gen3 Glock® 19 från Brownells. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla en fullängdsslide på en kompakt ram. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet och dess komponenter som om de är laddade.
- Förvara Long Slide och eventuella tillhörande delar på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Se till att du är bekant med hur din Glock® 19 fungerar och alla modifieringar som gjorts på den.
- Inspektera regelbundet Long Slide och vapnet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Long Slide är endast kompatibel med Gen3 Glock® 19ramar. Försök inte använda den med andra modeller.
- Se till att du använder Brownells Extended Barrel för Glock® 19 som är speciellt designad för denna slide.
- Använd endast standard 9mm interna slidekomponenter som specificerat. Andra komponenter kan leda till funktionsfel eller skador.
- Var medveten om att slidefunktionen "fönster" minskar vikten men kan förändra balansen på vapnet. Öva på hantering för att säkerställa komfort och kontroll.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Om du upplever några funktionsfel medan du använder Long Slide, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort den befintliga sliden:** Följ tillverkarens instruktioner för att säkert ta bort den ursprungliga sliden från din Glock® 19.
3. **Installera Long Slide:**
 - Justera Long Slide med ramen på Glock® 19.
 - Skjut den på plats tills den sitter säkert.
4. **Installera den förlängda pipan:** Se till att Brownells Extended Barrel för Glock® 19 är korrekt installerad.
5. **Installera sikten:** Använd de standard fabriksgjorda siktskärningarna för att installera valfria eftermarknadssikten. För RMRmodeller, se till att Trijicon RMR rödpunktsikte är säkert monterat med de medföljande skruvarna.
6. **Installation av kanalliner:** En kanalliner krävs för korrekt funktion. Använd ett verktyg för att presspassa kanallinern på plats.

Användning

- Se alltid till att vapnet pekar i en säker riktning när du hanterar det.
- Kontrollera att sliden fungerar smidigt innan du avfyrar.
- Använd endast 9mm Lugerkartonger som specificerat för denna produkt.
- Ha ett fast grepp om vapnet och utnyttja serrationerna på sliden för att racka.
- Rengör och underhåll regelbundet Long Slide och vapnet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- För miljö säkerhet, kassera inte Long Slide i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av vapendelar.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Long Slide för Gen3 Glock® 19, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och produktuppdateringarna.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andra människors säkerhet är av största vikt när du använder vapen och deras komponenter. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med Long Slide för Gen3 Glock® 19.

Bezpečnostní pokyny pro Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje plnohodnotný závěr na kompaktním rámu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnou zbraní a jejími komponenty, jako by byly nabitě.
- Uložte Dlouhý závěr a jakékoli související části na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vašeho Glock® 19 a jakýmkoli úpravami, které byly na něm provedeny.
- Pravidelně kontrolujte Dlouhý závěr a palnou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav palných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Dlouhý závěr je kompatibilní pouze s rámy Gen3 Glock® 19. Nepokoušejte se jej používat s jinými modely.
- Ujistěte se, že používáte prodlouženou hlavěň Brownells pro Glock® 19, která je speciálně navržena pro tento závěr.
- Používejte pouze standardní 9mm interní komponenty závěru, jak je uvedeno. Jiné komponenty mohou způsobit poruchu nebo zranění.
- Buďte si vědomi toho, že funkce "okna" na závěru snižuje hmotnost, ale může změnit vyvážení palné zbraně. Cvičte manipulaci, abyste zajistili pohodlí a kontrolu.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání vaší palné zbraně.
- Pokud během používání Dlouhého závěru zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
2. **Odstranění stávajícího závěru:** Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné odstranění původního závěru z vašeho Glock® 19.
3. **Instalace Dlouhého závěru:**
 - Upravte Dlouhý závěr na rám Glock® 19.
 - Vložte jej na místo, dokud nebude bezpečně upevněn.
4. **Instalace prodloužené hlavěně:** Ujistěte se, že je prodloužená hlavěň Brownells pro Glock® 19 správně nainstalována.
5. **Instalace mířidel:** Využijte standardní výřezy pro mířidla k instalaci jakýchkoli aftermarket mířidel dle vašeho výběru. U modelů RMR se ujistěte, že je červený bodový mířidlo Trijicon RMR bezpečně namontováno pomocí dodaných šroubů.
6. **Instalace kanálového lineru:** Pro správnou funkci je vyžadován kanálový liner. Použijte nástroj k jeho press fit instalaci.

Použití

- Vždy zajistěte, aby byla palná zbraň mířena do bezpečného směru při manipulaci.
- Zkontrolujte, že závěr funguje hladce před výstřelem.
- Používejte pouze náboje 9mm Luger, jak je uvedeno pro tento produkt.
- Udržujte pevný úchop na palné zbraně, využívejte drážky na závěru pro nabíjení.
- Pravidelně čistěte a udržujte Dlouhý závěr a palnou zbraň pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pro ekologickou bezpečnost nezbavujte Dlouhý závěr běžným domácím odpadem. Místo toho kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace komponentů palných zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Dlouhého závěru pro Gen3 Glock® 19 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo kontaktujte jejich zákaznický servis. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a aktualizace produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je zásadní při používání palných zbraní a jejich komponentů. Užijte si vylepšený střelecký zážitek s Dlouhým závěrem pro Gen3 Glock® 19.