

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE - BROWNELLS 19LS SLIDE F/S RMR SLIDE GEN3 GLOCK® 19 17-4 SS NITRIDE

The Long Slide for Glock® 19 by Brownells lets you enjoy the benefits of a full-length G17 slide on the compact G19 frame. Extra length gives a longer sight radius for better shot placement, while also aiding in recoil control. The shorter G19 grip is an excellent option for those who carry concealed and have trouble with larger grip "printing" but are OK with the full-size pistol's longer slide. And it aids shooters with smaller hands who find the full-sized G17 grip cumbersome. Other features of the Long Slide for Glock® 19 include crisp, wide serrations at the front and back for a secure, positive hold when racking the slide. The "window" on the top reduces weight and enhances air flow to keep your barrel cool during long practice sessions - plus it gives your pistol a unique, futuristic aesthetic flair. Our extended slide comes with standard factory front and rear sight cuts, so you can install any aftermarket sights that fit a Glock factory slide. The RMR model also has a pre-cut slot for neat, secure, integrated installation of a Trijicon RMR red dot sight. Compatible with Gen3 Glock® 19 frames ONLY. Accepts standard 9mm internal slide components. Machined from hardened, corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet. Heat treated to 41-44 on the Rockwell C scale. Tough Nitride finish with excellent wear resistance. RMR model comes with mounting screws for sight. Requires Brownells Extended Barrel for Glock® 19 With Window and Without Window. Due to changes in barrel-to-frame geometry caused by mating the longer slide with the smaller Glock 19 frame, a standard Glock 17 barrel won't work with this slide. Instead, use the Brownells Extended Barrel for Glock® 19 (sold separately, #078-000-383, plain, or #078-000-384, with threaded muzzle). Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BROWNELLS 19LS SLIDE F/S RMR SLIDE GEN3 GLOCK® 19 17-4 SS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000412
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Nitride
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Non-Window
- Delivery weight: 0.68kg
- UPC: 050806112612

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LONG SLIDE FÜR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Italiano: LONG SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE GUIDA ALLA SICUREZZA](#)
- [Polski: DŁUGI ZAMEK DO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Svenska: LONG SLIDE FÖR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: DLOUHÝ ZÁVĚR PRO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

LONG SLIDE FÜR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für den Long Slide für die Gen3 Glock® 19 von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung, Installation und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die Sicherheitsrichtlinien und Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Long Slide nur auf kompatiblen Gen3 Glock® 19 Rahmen installiert wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die allgemeinen Sicherheitspraktiken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide auf Abnutzung und Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Wenn du Probleme mit dem Slide hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Umgebung beim Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen führen.
 - Die Verwendung inkompatibler Läufe kann unsichere Bedingungen verursachen.
 - Das Versäumnis, die richtigen Sicherheitsprotokolle für Feuerwaffen zu befolgen, kann zu Unfällen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende nur den Brownells Extended Barrel für Glock® 19, da Standard Glock 17 Läufe nicht kompatibel sind.
 - Stelle sicher, dass der KanalLiner ordnungsgemäß installiert ist, da er für die ordnungsgemäße Funktion erforderlich ist.
 - Überprüfe immer, dass der Slide sicher montiert ist, bevor du ihn verwendest.
 - Modifiziere den Slide oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht angegeben ist.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen.
 - Stelle sicher, dass alle Benutzer in der Sicherheit und Handhabung von Feuerwaffen geschult sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den bestehenden Slide vom Glock® 19 Rahmen.
- Installiere den Long Slide auf dem Rahmen und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Installiere den KanalLiner mit dem entsprechenden Werkzeug, da er ein Presspass ist.
- Wenn du das RMRModell verwendest, befestige das Trijicon RMR Rotpunktvisier mit dem vorgefrästen Schlitz und den mitgelieferten Montageschrauben.

2. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Slide reibungslos funktioniert.
- Verwende nur kompatible 9mm Luger Munition mit dem Slide.
- Halte einen ordentlichen Griff und eine gute Stellung beim Schießen, um Kontrolle und Genauigkeit zu verbessern.
- Reinige und warte den Slide regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Long Slide gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Entsorgungsdienste für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen, die vom Hersteller oder Händler bereitgestellt werden, bei dem das Produkt erworben wurde.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße deinen Long Slide für die Gen3 Glock® 19 verantwortungsbewusst und sicher.

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Long Slide for Gen3 Glock® 19 by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and maintenance of your product. Please read this manual carefully before use to understand the safety guidelines and precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Long Slide is only installed on compatible Gen3 Glock® 19 frames.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for wear and damage before use.
- If you experience any issues with the slide, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation can lead to malfunctions.
 - Using incompatible barrels may cause unsafe conditions.
 - Failure to follow proper firearm safety protocols can result in accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Only use the Brownells Extended Barrel for Glock® 19, as standard Glock 17 barrels are not compatible.
 - Ensure that the channel liner is properly installed, as it is required for proper function.
 - Always check that the slide is securely mounted before use.
 - Do not modify the slide or firearm in ways not specified by the manufacturer.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are trained in firearm safety and operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from the Glock® 19 frame.
- Install the Long Slide onto the frame, ensuring that it is seated properly.
- Install the channel liner using the appropriate tool, as it is a press fit.
- If using the RMR model, attach the Trijicon RMR red dot sight using the precut slot and included mounting screws.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the slide operates smoothly.
- Use only compatible 9mm Luger ammunition with the slide.
- Maintain proper grip and stance when firing to enhance control and accuracy.
- Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Long Slide in accordance with local regulations for firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local authorities or waste disposal services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the appropriate contact channels as provided by the manufacturer or retailer where the product was purchased.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Long Slide for Gen3 Glock® 19 responsibly and safely.

LONG SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE GUIDA ALLA SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Long Slide per Gen3 Glock® 19 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e una manutenzione sicuri del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le linee guida e le precauzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Long Slide sia installato solo su telai compatibili Gen3 Glock® 19.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il slide per usura e danni prima dell'uso.
- Se riscontri problemi con il slide, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente sicuro quando maneggi armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - L'installazione impropria può portare a malfunzionamenti.
 - L'uso di canne incompatibili può causare condizioni di pericolo.
 - La mancata osservanza dei protocolli di sicurezza delle armi da fuoco può comportare incidenti.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Usa solo il Brownells Extended Barrel per Glock® 19, poiché le canne standard Glock 17 non sono compatibili.
 - Assicurati che il rivestimento del canale sia installato correttamente, poiché è necessario per il funzionamento corretto.
 - Controlla sempre che il slide sia montato in modo sicuro prima dell'uso.
 - Non modificare il slide o l'arma in modi non specificati dal produttore.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.
 - Assicurati che tutti gli utenti siano formati nella sicurezza e nell'operazione delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il slide esistente dal telaio Glock® 19.
- Installa il Long Slide sul telaio, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Installa il rivestimento del canale utilizzando l'apposito strumento, poiché è una press fit.
- Se utilizzi il modello RMR, fissa il mirino red dot Trijicon RMR utilizzando la fessura pretagliata e le viti di montaggio incluse.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il slide operi senza problemi.
- Usa solo munizioni compatibili 9mm Luger con il slide.
- Mantieni una presa e una posizione adeguate durante il tiro per migliorare il controllo e l'accuratezza.
- Pulisci e mantieni regolarmente il slide per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Long Slide in conformità con le normative locali per i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o i servizi di smaltimento rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento ai canali di contatto appropriati forniti dal produttore o dal rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi il tuo Long Slide per Gen3 Glock® 19 in modo responsabile e sicuro.

DŁUGI ZAMEK DO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Długiego Zamka do Gen3 Glock® 19 od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, instalację i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć zasady i środki ostrożności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Długi Zamek jest instalowany tylko na kompatybilnych ramach Gen3 Glock® 19.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj standardowych praktyk bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zamek pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z zamkiem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki podczas obsługi broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii.
 - Użycie niekompatybilnych luf może spowodować niebezpieczne warunki.
 - Nieprzestrzeganie właściwych protokołów bezpieczeństwa broni może prowadzić do wypadków.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Używaj tylko Wydłużonej Lufy Brownells do Glock® 19, ponieważ standardowe lufy Glock 17 nie są kompatybilne.
 - Upewnij się, że wkładka kanałowa jest prawidłowo zainstalowana, ponieważ jest wymagana do prawidłowego działania.
 - Zawsze sprawdzaj, czy zamek jest pewnie zamontowany przed użyciem.
 - Nie modyfikuj zamka ani broni w sposób nieokreślony przez producenta.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użycia przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
 - Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i obsługi broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący zamek z ramy Glock® 19.
- Zainstaluj Długi Zamek na ramie, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zainstaluj wkładkę kanałową przy użyciu odpowiedniego narzędzia, ponieważ jest to dopasowanie na wcisk.
- Jeśli używasz modelu RMR, zamontuj celownik kolimatorowy Trijicon RMR za pomocą wstępnie wyciętego otworu i dołączonych śrub montażowych.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że zamek działa płynnie.
- Używaj tylko kompatybilnej amunicji 9mm Luger z zamkiem.
- Utrzymuj prawidłowy chwyt i postawę podczas strzelania, aby zwiększyć kontrolę i dokładność.
- Regularnie czyść i konserwuj zamek, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Długi Zamek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi komponentów broni.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi kanałami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę, od którego zakupiono produkt.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się Długim Zamkiem do Gen3 Glock® 19 odpowiedzialnie i bezpiecznie.

LONG SLIDE FÖR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Long Slide för Gen3 Glock® 19 från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning, installation och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsriktlinjer och försiktighetsåtgärder.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att Long Slide endast installeras på kompatibla Gen3 Glock® 19ramar.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ standard säkerhetsrutiner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet sliden för slitage och skador innan användning.
- Om du upplever några problem med sliden, sluta omedelbart använda den och kontakta en kvalificerad vapensmed.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker miljö när du hanterar skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Potentiella Risker:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel.
 - Användning av inkompatibla pipor kan orsaka osäkra förhållanden.
 - Underlåtenhet att följa korrekta säkerhetsprotokoll för skjutvapen kan resultera i olyckor.
- **Undvika Risker:**
 - Använd endast Brownells Extended Barrel för Glock® 19, eftersom standard Glock 17pipor inte är kompatibla.
 - Se till att kanalfodret är korrekt installerat, eftersom det krävs för korrekt funktion.
 - Kontrollera alltid att sliden är ordentligt monterad innan användning.
 - Modifiera inte sliden eller skjutvapnet på sätt som inte specificerats av tillverkaren.
- **Åldersspecifika Varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxen övervakning.
 - Se till att alla användare är utbildade i säkerhet och hantering av skjutvapen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga sliden från Glock® 19ramen.
- Installera Long Slide på ramen, och se till att den är korrekt placerad.
- Installera kanalfodret med lämpligt verktyg, eftersom det är presspassande.
- Om du använder RMRmodellen, fäst Trijicon RMR rödpunktsikte med hjälp av den förskurna spåret och medföljande monteringskruvar.

2. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att sliden fungerar smidigt.
- Använd endast kompatibel 9mm Luger ammunition med sliden.
- Upprätthåll ett korrekt grepp och ställning när du skjuter för att förbättra kontroll och noggrannhet.
- Rengör och underhåll sliden regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Long Slide i enlighet med lokala regler för skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktkanaler som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din Long Slide för Gen3 Glock® 19 på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

DLOUHÝ ZÁVĚR PRO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití, instalaci a údržbu vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním pokynům a opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Dlouhý závěr instalován pouze na kompatibilní rámy Gen3 Glock® 19.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte závěr na opotřebení a poškození před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy se závěrem, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruchám.
 - Použití nekompatibilních hlavních může způsobit nebezpečné situace.
 - Nedodržení správných protokolů bezpečnosti střelných zbraní může vést k nehodám.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Používejte pouze prodlouženou hlavěň Brownells pro Glock® 19, protože standardní hlavěň Glock 17 nejsou kompatibilní.
 - Zajistěte, aby byl kanálový liner správně nainstalován, protože je vyžadován pro správnou funkci.
 - Vždy zkontrolujte, že je závěr bezpečně upevněn před použitím.
 - Nemodifikujte závěr nebo střelnou zbraň způsoby, které nejsou specifikovány výrobcem.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let bez dozoru dospělé osoby.
 - Zajistěte, aby všichni uživatelé byli vyškoleni v bezpečnosti a obsluze střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající závěr z rámu Glock® 19.
- Nainstalujte Dlouhý závěr na rám, přičemž zajistěte, aby byl správně usazen.
- Nainstalujte kanálový liner pomocí příslušného nástroje, protože je to press fit.
- Pokud používáte model RMR, připevněte červený bodový mířidlo Trijicon RMR pomocí předřezaného slotu a přiložených montážních šroubů.

2. Použití:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že závěr funguje hladce.
- Používejte pouze kompatibilní náboje 9 mm Luger se závěrem.
- Udržujte správný úchop a postoj při střelbě pro zvýšení kontroly a přesnosti.
- Pravidelně čistěte a udržíte závěr pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Dlouhý závěr v souladu s místními předpisy pro komponenty střelných zbraní.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo služby pro likvidaci odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na příslušné kontaktní kanály, jak je uvedeno výrobcem nebo prodejcem, kde byl produkt zakoupen.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užívejte si svůj Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19 zodpovědně a bezpečně.