

SLIDE FOR GLOCK® G43 - BRN IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43, W/WINDOW, BLACK NITRIDE

Maximize the Performance of Your Pocket Glock? With an Upgraded "Top Half"

With a Brownells Front Cut Slide for the Glock® 43 installed, you'll find your pocket Glock® becomes easier to operate without any change in its reliability or size. The G43's greatest strength is that it lets you carry a pistol with 6 rounds of centerfire punch in an ultra-compact EDC package. The downside is the G43's such a small pistol (barely 6" OAL), you can have trouble getting a firm grasp on the slide to rack it. And if you're under stress or your hands are wet or a little sweaty. Yeah, even more difficult to jack that first round into the chamber. Our Front Cut Slide gives you more grasping surface on your Glock® 43 by adding deep-cut serrations at the front of the slide. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Both the front and rear serrations have crisp 90-degree edges that give you excellent purchase, and they're cut to the same depth as the factory grooves - so there's no compromise of the slide's overall strength. We also offer the Front Cut Slide for Glock® 43 in a "window" configuration with a .863" x .285" window cut in the top of the slide ahead of the ejection port, in place of the top serrations. This aids in barrel cooling, slightly reduces the weight of the slide for faster cycling, and...well, it just looks cool, too. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Factory rear sight dovetail & front sight tenon cut Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) The Front Cut Slide for Glock® 43 comes with a factory rear sight dovetail and slot for the front sight tenon. It will accept both factory "iron" (actually, plastic) sights and any aftermarket sights that fit the factory cuts. Upgrade the slide on your pocket Glock today for immediate improvement in its functionality and performance - and your shooting enjoyment. Brownells Gun Tech™ Note: The Front Cut Slide for Glock® 43 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing barrel (or an aftermarket upgrade) and recoil guide / spring assembly, firing pin assembly, extractor, extractor depressor plunger & spring assembly, firing pin safety & spring, and your back plate. The G43 slide does not require a firing pin channel liner.



Attributes

- Name: BRN IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43, W/WINDOW, BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000441
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: Dovetail
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 203mm

- UPC: 050806112933

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Slide Front Cut Brownells pour Glock® 43](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní používání SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE](#)

Sicherheitsanleitung für den SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW

Einführung

Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Slide unter extremen Bedingungen zu verwenden, wie z.B. bei Nässe oder extremer Hitze, da dies die Handhabung beeinträchtigen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Üben Sie den Umgang mit dem Slide in einer sicheren Umgebung, bevor Sie es in einer Stresssituation verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Slides:

- Entfernen Sie den bestehenden Slide von Ihrer Glock® 43.
- Setzen Sie den neuen Front Cut Slide vorsichtig auf den Rahmen Ihrer Glock® 43.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt sitzen und sicher befestigt sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des Slides, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Verwendung des Slides:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest und verwenden Sie die vorderen Serrationen für einen besseren Grip beim Racken des Slides.
- Führen Sie eine Pressprüfung der Kammer durch, um sicherzustellen, dass die Waffe bereit für den Einsatz ist.
- Achten Sie darauf, die Waffe in einer sicheren Richtung zu halten, während Sie sie laden und verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slides sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanleitung gemäß den EUVerordnungen für Produktsicherheit erstellt wurde. Bei Fragen oder Unsicherheiten über die sichere Verwendung des Produkts sollten Sie nicht zögern, sich an Fachleute zu wenden.

Safety Instruction Guide for SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE FOR GLOCK® G43. This product is designed to enhance the functionality of your Glock® 43 while maintaining safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide is compatible with your Glock® 43 model before installation.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when performing any modifications.
- Keep the slide and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that your firearm is completely unloaded.
- Do not attempt to modify the slide or any internal parts beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the slide in adverse weather conditions that may affect grip or handling.
- Use appropriate eye protection when handling or operating your firearm.
- If you experience difficulty in operating the slide, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Ensure that the slide is securely attached before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and ensure your workspace is clean and free of distractions.
- Verify that your Glock® 43 is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Remove the existing slide from your Glock® 43 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully align the new SLIDE FOR GLOCK® G43 with the frame of your Glock® 43.
- Ensure that the rear sight dovetail and front sight tenon are correctly aligned.
- Securely attach the slide, ensuring that it moves freely without obstruction.

3. PostInstallation Check

- After installation, perform a function check to ensure that the slide operates smoothly.
- Conduct a press check to confirm that the chamber is clear.
- Test the grip and functionality of the serrations for ease of operation.

4. Usage

- When using your Glock® 43 with the new slide, maintain proper shooting stance and grip.
- Regularly clean and maintain your firearm to ensure optimal performance.
- Practice safe handling techniques, including keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If you need to dispose of the slide or any firearm components, contact your local waste management facility for guidance on safe disposal methods.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details at hand for a more efficient service.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the SLIDE FOR GLOCK® G43. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Slide Front Cut Brownells pour Glock® 43

Introduction

Merci d'avoir choisi le Slide Front Cut Brownells pour votre Glock® 43. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer ou d'utiliser le slide.
- Ne jamais pointer le pistolet vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez le slide hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre slide et de votre pistolet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le slide ou le pistolet d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous manipulez le slide, assurez-vous que vos mains sont sèches pour éviter tout glissement.
- Utilisez des gants si nécessaire pour améliorer la prise.
- Ne chargez pas votre pistolet dans des environnements stressants ou lorsque vous êtes distrait.
- Évitez d'utiliser le slide dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) sans précautions supplémentaires.
- Si vous ressentez des problèmes lors de l'utilisation du slide, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock® 43 est déchargé et que vous travaillez dans un espace propre et organisé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage :

- Retirez le slide d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Gardez toutes les pièces internes en sécurité, car elles seront nécessaires pour le nouvel assemblage.

3. Installation du Slide Front Cut :

- Placez le Slide Front Cut sur le châssis de votre Glock® 43.
- Assurez-vous que les découpes pour les vis et les montages de la hausse sont correctement alignées.
- Fixez le slide en utilisant les vis fournies et serrezles à la main pour éviter de les endommager.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le slide fonctionne correctement en effectuant un contrôle de la chambre.

- Assurez-vous que le slide se déplace librement et sans obstruction.

5. Utilisation :

- Chargez votre Glock® 43 en suivant les instructions du fabricant.
- Testez le fonctionnement du slide en effectuant des tirs de pratique dans un environnement sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le slide ou ses composants dans la nature.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Si le slide est endommagé ou ne peut plus être utilisé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre Slide Front Cut Brownells pour Glock® 43, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre produit. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLIDE FOR GLOCK® G43. Questa guida è stata sviluppata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il tuo nuovo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona come previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e dei gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Front Cut Slide:

- Posiziona il Front Cut Slide sul telaio dell'arma.
- Allinea il dovetail per il mirino posteriore e il taglio per il tenone del mirino anteriore.
- Fissa il carrello utilizzando le viti appropriate (non incluse).

3. Controllo della Camera:

- Esegui un controllo rapido della camera per assicurarti che non ci siano ostruzioni.
- Utilizza le scanalature profonde per un migliore grip durante il caricamento.

4. Uso:

- Carica l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima di utilizzarla in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune locale per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali di arma e accessori.

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti metallo o plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo al prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conformità Regolamentare

Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Assicura che il prodotto sia sicuro per l'uso e fornisce le informazioni necessarie per evitare potenziali rischi.

Ti ringraziamo per aver scelto il SLIDE FOR GLOCK® G43 e ti auguriamo un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Brukerhåndbok for SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells Front Cut Slide for Glock® 43. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert vernebriller, når du håndterer våpen.
- Hold produktet og tilbehør utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Rapportér usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke sliden hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Kontroller at sliden er ordentlig installert før bruk av pistolen.
- Ikke forsøk å bruke sliden med uforenlige komponenter eller tilbehør.
- Vær oppmerksom på at våpenet kan avfyre ved utilsiktet berøring av avtrekkeren.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre når det håndteres.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at pistolen er helt avfyrt og tom for ammunisjon før du begynner installasjonen.
- Fjern den eksisterende sliden fra Glock® 43 ved å følge produsentens instruksjoner.

2. Installasjon av Front Cut Slide

- Plasser den nye Front Cut Slide på rammen.
- Juster sliden slik at den passer perfekt med fabrikkens bakre sikte dovetail og fremre sikte tenon.
- Fest sliden på plass i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle komponenter sitter godt og er riktig plassert.

3. Bruk av Front Cut Slide

- Når sliden er installert, utfør en sikkerhetskontroll for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Bruk de dype skjæringene for å få et fast grep når du lader våpenet.
- Ved pressjekk av kammeret, bruk de skarpe kantene for å sikre et godt grep.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metall og våpenrelaterte produkter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av våpenkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller forhandleren for produktet.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av din Brownells Front Cut Slide for Glock® 43.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE FOR GLOCK® G43. Denna produkt är designad för att förbättra hanterbarheten och prestandan hos din Glock® 43. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i kammaren innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade pipan och interna delar som specificeras i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten under påverkan av droger eller alkohol.
- Var medveten om att sliden kan bli varm efter användning. Låt den svalna innan du rör vid den.
- Kontrollera regelbundet sliden för slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Front Cut Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 43.
- Installera Front Cut Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på ramen med korrekt inriktning.
 - Se till att bakre siktesdovetail och främre siktestenon är korrekt placerade.
 - Återmontera alla interna delar som tändstiftsmontering och fjädrar.
- Kontrollera att sliden glider smidigt fram och tillbaka.

2. Användning:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en presscheck genom att dra tillbaka sliden för att kontrollera att en patron är i kammaren.
- Sikta och avfira enligt säkerhetsprotokoll för skjutning.

Avfallsanvisningar

- Kasta förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din SLIDE FOR GLOCK® G43. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Pokyny pro bezpečnostní používání SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední řezanou skluzavku pro Glock® 43 od společnosti Brownells. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil ovladatelnost vaší zbraně a poskytl vám větší komfort při používání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu, když ji nepoužíváte.
- Používejte pouze schválené náboje pro Glock® 43.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň čistá a správně sestavená.
- Ukládejte zbraň a její příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností nebo problémů se zbraní se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací skluzavky se ujistěte, že je zbraň vybitá a že není v ní žádný náboj.
- Při manipulaci se zbraní vždy dbejte na bezpečnostní zásady, jako je míření zbraně do bezpečné oblasti.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části skluzavky správně namontovány a zajištěny.
- Pokud máte mokré nebo zpocené ruce, buďte opatrní při manipulaci se skluzavkou, abyste předešli sklouznutí.
- Při používání zbraně v stresových situacích buďte obzvláště opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci skluzavky.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly, včetně hlaveň, montážní pružiny a další součásti.

2. Instalace skluzavky:

- Odstraňte stávající skluzavku z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou přední řezanou skluzavku na základě pokynů:
 - Ujistěte se, že je skluzavka správně umístěna na rámu zbraně.
 - Zajistěte skluzavku na místě pomocí montážních prvků.
- Zkontrolujte, zda je skluzavka pevně uchycena a zda se bez problémů pohybuje.

3. Používání zbraně:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a připravená k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při likvidaci použité skluzavky dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajišťujte, aby byly všechny součásti zlikvidovány ekologicky a odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce, kde najdete další informace a podporu.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a mají za cíl zajistit bezpečné používání vašeho produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání vaší zbraně.