

Carrello per GLOCK® G43 - Carrello BRN con mirino metallico per Glock 43, con finestra, finitura nitruro nero

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Massimizza le Prestazioni del Tuo Glock da Tasca? Con un "Top Half" Aggiornato

Con un Brownells Front Cut Slide installato sul tuo Glock® 43, scoprirai che il tuo Glock® da tasca diventa più facile da maneggiare senza alcun cambiamento nella sua affidabilità o dimensioni. Il grande punto di forza del G43 è che ti consente di portare una pistola con 6 colpi di potenza centerfire in un pacchetto EDC ultra-compatto. Il lato negativo è che il G43 è una pistola così piccola (appena 6" OAL), che potresti avere difficoltà a ottenere una presa salda sul carrello per arretrarlo. E se sei sotto stress o le mani sono bagnate o leggermente sudate. Sì, è ancora più difficile inserire il primo colpo nella camera. Il nostro Front Cut Slide ti offre una maggiore superficie di presa sul tuo Glock® 43 aggiungendo scanalature profonde nella parte anteriore del carrello. Questo è un grande aiuto quando si effettua un rapido controllo della camera. Sia le scanalature anteriori che quelle posteriori hanno bordi netti a 90 gradi che ti offrono un'eccellente presa, e sono tagliate alla stessa profondità delle scanalature di fabbrica - quindi non c'è compromesso nella resistenza complessiva del carrello. Offriamo anche il Front Cut Slide per Glock® 43 in una configurazione "a finestra" con un taglio di .863" x .285" nella parte superiore del carrello davanti alla porta di espulsione, al posto delle scanalature superiori. Questo aiuta nel raffreddamento della canna, riduce leggermente il peso del carrello per un ciclo più veloce e... beh, sembra anche molto cool. Fresato da un billette in acciaio inossidabile 17-4 trattato termicamente e indurito Finitura nera opaca resistente all'usura Dimensioni interne identiche a quelle del carrello di fabbrica Dovetail per mirino posteriore di fabbrica e taglio per tenone del mirino anteriore Solo carrello - nessun pezzo interno (vedi nota Gun Tech qui sotto) Il Front Cut Slide per Glock® 43 viene fornito con un dovetail per mirino posteriore di fabbrica e uno slot per il tenone del mirino anteriore. Accetterà sia i mirini "iron" di fabbrica (in realtà, in plastica) che eventuali mirini aftermarket che si adattano ai tagli di fabbrica. Aggiorna il carrello del tuo Glock da tasca oggi per un immediato miglioramento nella sua funzionalità e prestazioni - e nel tuo divertimento di tiro. Nota Gun Tech™ di Brownells: Il Front Cut Slide per Glock® 43 consiste solo nel carrello nudo. Dovrai mantenere la canna esistente della tua pistola (o un aggiornamento aftermarket) e l'assemblaggio della guida / molla di rinculo, l'assemblaggio del percussore, l'estrattore, il plunger dell'estrattore e l'assemblaggio della molla, la sicurezza del percussore e la molla, e il tuo coperchio posteriore. Il carrello G43 non richiede un rivestimento del canale del percussore.



Caratteristiche

- Nome: [Carrello BRN con mirino metallico per Glock 43, con finestra, finitura nitruro nero](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000441
- N. fab.: NONE
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero

- Mire: Coda di rondine
- Modello: 43
- Tipo: Chiusura anteriore e posteriore
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 050806112933

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE PER GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE PER GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLIDE PER GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e le prestazioni della tua pistola Glock® 43. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il Front Cut Slide senza avere familiarità con i componenti della pistola Glock® 43.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di procedere con l'installazione del Front Cut Slide.
- Esegui un controllo di sicurezza della camera prima di ogni utilizzo per garantire che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli attrezzi necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello originale dalla tua Glock® 43 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Front Cut Slide sul telaio della pistola, assicurandoti che il dovetail per il mirino posteriore e lo slot per il tenone del mirino anteriore siano allineati correttamente.
- Fissa il Front Cut Slide utilizzando le viti appropriate (non incluse) e segui le specifiche di coppia di serraggio indicate dal produttore.
- Verifica che il Front Cut Slide sia saldamente in posizione prima di procedere.

3. Uso:

- Carica la pistola solo quando sei pronto a utilizzare il prodotto.
- Esegui un controllo di sicurezza della camera e verifica che il meccanismo funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Segui le pratiche di sicurezza standard per la manipolazione delle armi da fuoco durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in acciaio inossidabile e di altri componenti.
- Non gettare il prodotto in contenitori di rifiuti non differenziati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o un centro di assistenza autorizzato.

Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o avvisi di richiamo relativi al prodotto tramite il sistema Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it