

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 BRONZE PVD

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Fessura di Montaggio per Mirino Red Dot Integrato, Inoltre un Sacco di Caratteristiche Personalizzate!

La Brownells Brown RMR Slide in edizione limitata per pistole Glock® 19 Gen3 presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Nella parte anteriore, ci sono distintive scanalature di armamento che aiutano a manovrare la slitta per controllare la camera o liberare un inceppamento. E dobbiamo ammetterlo: le scanalature hanno anche un aspetto fantastico. Tutte le RMR Slides hanno anche le scanalature standard per i mirini frontali e posteriori Glock® di fabbrica per i mirini "iron". Per ottenere una corretta co-visualizzazione con l'RMR, sarà necessario installare anche mirini "iron" di altezza soppressore. Queste Brownells Brown in edizione limitata per il Glock® 19 Gen3 sono dotate di un'apertura a "finestra" sulla parte superiore tra le scanalature anteriori che migliora il flusso d'aria per mantenere la canna più fresca - ideale per pistole da competizione ad azione intensa. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura a contrasto o un motivo esterno unico (fresature, spirali, "fiamme", ecc.), la finestra ti permette di metterla in mostra! Una RMR Slide di Brownells è l'aggiornamento ideale per il tuo Glock® 19 Gen3 di fabbrica OPPURE il "top half" perfetto per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio Polymer80 all'80%. Adatta per pistole Glock® 19 Gen3 e cloni. Fessura di montaggio Trijicon RMR integrata. Accetta anche mirini red dot Holosun HE508T, HS507C e HS407C. Tagli per mirini "iron" frontali/posteriori di fabbrica. Lavorata da un billette in acciaio inossidabile 17-4 resistente alla corrosione. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 17-4 lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi accetterà canne e parti interne di fabbrica o aftermarket. Ogni slitta è trattata termicamente a Rc 41-44 sulla scala Rockwell C per una maggiore durezza superficiale e resistenza all'usura. La Brownells Brown slide è un'edizione limitata e una volta esaurita, non sarà più disponibile. Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slitte. Il rivestimento del canale è una press fit e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo #777-100-017. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata sviluppata da ZEV Technologies. Numero di brevetto RE47335



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 BRONZE PVD](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000494
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Bronze
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Chiusura anteriore e posteriore
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.281kg
- UPC: 050806112896

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Brownells RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® e garantire un utilizzo sicuro. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o manipolare la slitta.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Non utilizzare la slitta se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo mirini red dot compatibili, come Trijicon RMR o Holosun, per garantire il corretto funzionamento.
- Assicurati che i mirini "iron" installati siano di altezza soppressore per una corretta covisualizzazione.
- Non tentare di modificare la slitta o di utilizzare parti non compatibili.
- Controlla regolarmente la slitta per verificare che non ci siano allentamenti o danni.
- Evita di toccare il canne e le parti interne della pistola durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Pistola

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi la slitta originale dalla tua Glock® 19 Gen 3 seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione della Slitta RMR

- Posiziona la Brownells RMR Cut Slide sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Allinea la fessura di montaggio Trijicon RMR con il mirino red dot.
- Utilizza gli strumenti appropriati per fissare la slitta in posizione, seguendo le specifiche di installazione.

3. Verifica della Corretta Installazione

- Controlla che la slitta sia saldamente fissata e che non ci siano spazi vuoti.
- Verifica che i mirini "iron" siano installati correttamente e siano della giusta altezza.

4. Uso della Pistola

- Prima di utilizzare la pistola, assicurati di aver compreso il funzionamento della slitta e dei mirini.
- Pratica la maneggevolezza della pistola in un'area sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti metallici e armi.
- Se la slitta è danneggiata o non più utilizzabile, contatta un professionista per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza, consulta il tuo rivenditore o il produttore.
- Rimanere informati su eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza attraverso i canali ufficiali.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare la Brownells RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it