

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 FDE PVD

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Slide Ergonomicamente Ottimizzata, Pronta per Ottiche, Con un Pacchetto di Funzionalità Personalizzate

La nostra RMR Slide per pistole Glock® 17 Gen3 presenta distintive e avvolgenti serrature frontali che facilitano la manipolazione della slide per controllare la camera o liberare un inceppamento. (Ok, lo ammettiamo: le serrature sembrano davvero cool.) Viene anche fornita con una fessura pre-tagliata per un facile e sicuro montaggio di un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Tutte le RMR Slides hanno anche le scanalature per i mirini anteriore e posteriore standard Glock® per i mirini di backup "iron". Per ottenere una corretta co-witnessing con l'RMR, sarà necessario installare anche mirini "iron" di altezza soppressore. Puoi anche ottenere la tua Brownells RMR Slide per Glock® 17 Gen3 con un'apertura "window" sulla parte superiore che migliora il flusso d'aria per mantenere fresco il canna - ideale per pistole da competizione ad azione intensa. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, "fiamme", ecc.) l'apertura ti consente di metterla in mostra! Ogni RMR Slide per Glock® inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 17-4 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi si adatta a telai di fabbrica e accetta canne di fabbrica o aftermarket e parti interne Gen3. Le slide sono trattate termicamente a Rc 41-44 sulla scala Rockwell C per una maggiore durezza superficiale e resistenza all'usura. Puoi ottenere la tua RMR slide in una delle 3 finiture: un Black Nitride di base resistente all'usura, o un rivestimento di deposizione fisica in vapori (PVD) sottile e estremamente resistente in Bronzo o Flat Dark Earth (FDE). Si adatta a pistole Glock® 17 Gen3 e cloni Lavorato da billette in acciaio inossidabile 17-4 resistente alla corrosione Fessura di montaggio Trijicon RMR Accetta anche mirini red dot Holosun HE508T, HS507C e HS407C Inoltre, tagli per mirini anteriore/posteriore di fabbrica Disponibile con caratteristica apertura superiore Window o tradizionale Solid top Una Brownells RMR Slide è il miglior upgrade per la tua pistola Glock® 17 Gen3 di fabbrica O il perfetto "top half" per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio Polymer80 80%. Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slide. Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo il #777-100-017. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata sviluppata da ZEV Technologies. Brevetto n. RE47335



Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 FDE PVD
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 078000497
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Flat Dark Earth
- Mire: RMR
- Modello: 17
- Tipo: Chiusura anteriore e posteriore
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.29kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 050806112926

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 3](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la RMR CUT SLIDE per la tua Glock® 17 Gen 3. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con pistole Glock® 17 Gen 3 e cloni compatibili.
- Controlla sempre che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Camera:** Utilizza le serrature frontali per controllare la camera e liberare eventuali inceppamenti in modo sicuro.
- **Montaggio del Mirino:** Segui le istruzioni per il montaggio del mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Assicurati che sia ben fissato.
- **Cowitnessing:** Se desideri ottenere una corretta cowitnessing con l'RMR, installa mirini "iron" di altezza soppressore.
- **Uso in Competizione:** Se utilizzi la slide per competizioni, verifica che l'apertura "window" non comprometta la sicurezza della tua pistola.
- **Controllo della Temperatura:** Fai attenzione al surriscaldamento della canna durante l'uso intensivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi la slide originale dalla tua Glock® 17 Gen 3.

2. Installazione della RMR Slide:

- Posiziona la RMR Slide sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Assicurati che le scanalature siano allineate correttamente.
- Utilizza le viti fornite per fissare la slide al telaio.

3. Montaggio del Mirino:

- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del mirino red dot.
- Controlla che il mirino sia ben fissato e che non ci siano giochi.

4. Controllo Finale:

- Verifica che la slide si muova liberamente e senza ostacoli.
- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente prima di utilizzare la pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la gestione sicura del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi autorizzato.

Conclusioni

La sicurezza è una priorità assoluta quando si utilizza la RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 3. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona fortuna!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it