

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 - BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 STAINLESS BLACK NITRIDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

"Montaggio ottico" Plug-n-Play, oltre a un lungo elenco di caratteristiche di prestazione

Le pistole Glock® sono utilizzate da individui e agenzie in tutto il mondo grazie alle loro prestazioni affidabili sotto pressione e in condizioni difficili. Il RMR Slide di Brownells per Glock 19® Gen4 migliora ulteriormente la capacità del tiratore di manovrare la slitta e mirare con precisione in queste condizioni. Presenta distinte e avvolgenti scanalature frontali che aiutano a manipolare la slitta per controllare la camera o liberare un inceppamento. E sinceramente, le scanalature hanno anche un aspetto davvero cool! Il RMR Slide per Glock 19® Gen4 ha un montaggio integrato per il popolare mirino red dot Trijicon RMR e alcuni mirini Holosun (vedi elenco qui sotto), consentendo ai tiratori di mirare più velocemente e facilmente rispetto ai mirini standard delle pistole. Ma non preoccuparti: include tagli per mirini anteriore e posteriore di fabbrica per mirini "iron" di riserva. (Con un RMR installato, sarà necessario installare mirini "iron" di altezza soppressore per una corretta co-visione.) Puoi ottenere il tuo RMR Slide con un taglio a "finestra" sulla parte superiore tra le scanalature frontali (così non si avvolgono in questo caso) che migliora il flusso d'aria per mantenere la canna più fresca - ideale per pistole da competizione ad alte prestazioni. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura contrastante o fluting, spirali, "fiamme" o un altro motivo esterno unico, la finestra aiuta la tua pistola a distinguersi tra il mare di nero opaco sulla linea di tiro. Si adatta a pistole e cloni Glock® 19 Gen4.

Lavorato da un billette in acciaio inossidabile 17-4. Modelli con top a finestra e solidi tra cui scegliere. Slot di montaggio pre-tagliato per il mirino red dot Trijicon RMR (viti incluse). Accetta anche i red dot Holosun HE508T, HS507C e HS407C. Ogni RMR Slide per Glock® 19 Gen4 inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 17-4 lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi si adatta a telai di fabbrica e accetta canne di fabbrica o aftermarket e parti interne Gen4. La finitura nera in nitruro di Black resistente ai graffi e alle scalfitture. Un RMR slide è un ottimo aggiornamento per trasformare la tua Glock® 19 da una pistola eccellente a una delle migliori pistole che tu abbia mai sparato! Nota del Gun Tech™ di Brownells: è necessario un rivestimento del canale per queste slitte. Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo il #777-100-017. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata sviluppata da ZEV Technologies. Brevetto n. RE47335



Caratteristiche

- Nome: **BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 STAINLESS BLACK NITRIDE**
- Produttore: **BROWNELLS**
- N. prodotto: 078000514
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Stainless w/Nitride Finish
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Chiusura anteriore e posteriore
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.283kg
- UPC: 050806113022

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 4 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola, ma è fondamentale seguirne le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'installazione e all'uso di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con pistole Glock® 19 Gen 4 e i cloni compatibili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti non sicuri.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pistola:** Prima di installare il RMR Slide, assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- **Installazione:** Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione del RMR Slide. L'uso di strumenti non appropriati può danneggiare il prodotto o la pistola.
- **Montaggio del Mirino:** Assicurati che il mirino red dot sia montato correttamente e che le viti siano serrate secondo le specifiche.
- **Visibilità:** Quando utilizzi la pistola, assicurati di avere una buona visibilità e di essere in un ambiente sicuro.
- **Uso Responsabile:** Utilizza sempre la pistola in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e viti forniti con il RMR Slide.

2. Installazione del RMR Slide:

- Rimuovi la slitta originale dalla Glock® 19 Gen 4.
- Posiziona il RMR Slide sulla base della pistola, allineando i fori delle viti con quelli della pistola.
- Fissa il RMR Slide utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Montaggio del Mirino Red Dot:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il mirino red dot Trijicon RMR o Holosun.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato per una visione ottimale.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Effettua un test di funzionamento senza munizioni per assicurarti che tutto funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile e materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto in rifiuti non riciclabili o pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato, consulta un professionista per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o consultare il sito web di Brownells. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto legato alle armi. Segui queste istruzioni e goditi l'uso del tuo RMR CUT SLIDE in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it