


BRN-180™ SPRING KIT - BROWNELLS BRN-180 SPRING KIT

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti receiver](#) > [Molle](#)

Kit di Molle di Ricambio o di Emergenza per il Ricevitore Superiore BRN-180™. Include molle essenziali. Gen1 e Gen2. 2x Molle di Recoil 1x Molla di Ritorno del Bullone 1x Molla del Rod di Azionamento del Pistone



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS BRN-180 SPRING KIT](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000611
- N. fab.: 1B180SK
- Modello: BRN-180
- Tipo di arma: Brownells
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 050806003989

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Kit di Molle BRN180™](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Kit di Molle BRN180™

Introduzione

Il Kit di Molle BRN180™ è progettato per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del ricevitore superiore BRN180™. Questa guida fornisce informazioni importanti per l'uso sicuro del prodotto, conformemente alle normative di sicurezza generali dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o utilizzi il kit.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Non forzare le molle durante l'installazione; segui sempre le istruzioni.
- Non utilizzare il kit se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il kit lontano da fonti di calore e umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit:
 - 2x Molle di Recoil
 - 1x Molla di Ritorno del Bullone
 - 1x Molla del Rod di Azionamento del Pistone
- Controlla che il ricevitore superiore BRN180™ sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione delle Molle

- Rimuovi le vecchie molle dal ricevitore superiore seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Installa le nuove molle, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Verifica che tutte le molle siano ben fissate e non presentino segni di usura.

3. Verifica Finale

- Dopo l'installazione, controlla il funzionamento del ricevitore superiore.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il kit e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le molle o altri componenti nel fuoco, poiché potrebbero esplodere o causare incendi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per una risposta più rapida.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Kit di Molle BRN180™. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it