

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

La nostra Slitta Leupold Delta Point Pro Cut per pistole Glock® 34 Gen3 presenta distintive scanalature frontali avvolgenti che facilitano la manipolazione della slitta per controllare la camera o liberare un inceppamento. (D'accordo, lo ammettiamo: le scanalature hanno anche un aspetto davvero cool.) Viene fornita con una fessura pre-tagliata per un facile e sicuro montaggio di un mirino red dot Leupold Delta Point Pro o compatibile. Tutte le Slitte DPP hanno anche le scanalature standard per i mirini anteriore e posteriore Glock® per "mirini" di emergenza. Per ottenere una corretta co-testimonianza con il DPP, sarà necessario installare anche mirini di emergenza di altezza soppressore. Puoi anche ottenere la tua Slitta DPP Brownells per Glock® 34 Gen3 con un'apertura "finestra" sulla parte superiore che migliora il flusso d'aria per mantenere fresco il canna - ideale per pistole da competizione ad alta intensità. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, "fiamme", ecc.), la finestra ti consente di mostrarla un po'! Ogni Slitta DPP per Glock® inizia la sua vita come un blocco di acciaio inossidabile 17-4 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi si adatta a telai di fabbrica e accetta canne di fabbrica o aftermarket e parti interne Gen3. Le Slitte sono trattate termicamente a Rc 41-44 sulla scala Rockwell C per una maggiore durezza superficiale e resistenza all'usura. Si adatta a pistole Glock® 34 Gen3 e cloni Lavorato da un blocco di acciaio inossidabile 17-4 resistente alla corrosione Fissaggio Leupold Delta Point Pro Inoltre, scanalature per mirini anteriore/posteriore di fabbrica Disponibile con distintiva apertura superiore a finestra o tradizionale superiore solido Una Slitta DPP Brownells è l'aggiornamento ideale per la tua pistola Glock® 34 Gen3 di fabbrica. Nota di Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slitte. Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo #777-100-017. Include tecnologia di taglio ottico brevettata pionierata da ZEV Technologies. Brevetto n. RE47335



Caratteristiche

- Nome: **BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE**
- Produttore: **BROWNELLS**
- N. prodotto: 078000704
- N. fab.:
 - Cartuccia: 9 mm Luger
 - Finitura: Stainless w/Nitride Finish
 - Mire: Delta Point Pro
 - Modello: 34
 - Tipo: Window
 - Tipo di arma: Glock
 - Peso della spedizione: 0.304kg
 - UPC: 050806113848

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 34 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per Glock® 34 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro e garantire prestazioni ottimali. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la Slitta solo con pistole Glock® 34 Gen 3 e cloni compatibili.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questa guida.
- Tieni la Slitta e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi la pistola, assicurati che sia scarica.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il montaggio e l'uso della Slitta.
- Non forzare mai la Slitta in posizione; segui le istruzioni di installazione.
- Assicurati che il mirino red dot Leupold Delta Point Pro sia montato correttamente.
- Non utilizzare la Slitta in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti estremi.
- Controlla regolarmente il fissaggio della Slitta per assicurarti che sia sicuro e stabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutte le parti necessarie: Slitta, mirino red dot, strumenti per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione della Slitta:

- Rimuovi la canna e il carrello dalla pistola.
- Posiziona la Slitta sulla parte superiore del carrello, allineando le scanalature con i fori preesistenti.
- Fissa la Slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Installazione del Mirino Red Dot:

- Posiziona il mirino red dot Leupold Delta Point Pro sulla fessura pretagliata della Slitta.
- Fissa il mirino utilizzando le viti appropriate, seguendo le istruzioni del produttore del mirino.

4. Controllo Finale:

- Verifica che tutto sia installato correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.
- Rimonta la canna e il carrello sulla pistola.

5. Uso della Pistola:

- Assicurati di essere in un'area sicura e designata per il tiro.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e degli accessori.
- Consulta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per Glock® 34 Gen 3. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it