

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BRN SLIDE G19 GEN3 ORG FRONT/BLACK REAR TRITIUM SIGHTS

**Perfect "Top Half" for a D.I.Y. Custom Pistol - Available with Window OR
Wraparound Front Serrations**

The Brownells Iron Sight Slide for Glock 19® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol with a slide that sports distinctive cocking serrations. The front serrations aid in manipulating the slide, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam (caused by problem ammo, of course!). Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure preservation of structural rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. You can get your Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3 with a solid top and wraparound front cocking serrations OR a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire. If you have an aftermarket barrel with a contrasting finish and / or fluting, spirals, "flames," or some other a unique exterior pattern, the window also shows off a bit of your pistol's bling. Accepts Gen3 Glock® 19 internal parts Factory cuts for iron sights Sturdy machined 17-4 stainless steel Hardened to Rockwell "C" 41-44 for superb wear resistance Durable, non-reflective matte Black Nitride finish Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Glock® 19 Gen3 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and a standard Glock® front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: BRN SLIDE G19 GEN3 ORG FRONT/BLACK REAR TRITIUM SIGHTS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000728
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Perfect Dot Tritium
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.259kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Carrello IRON SIGHT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání železné mířidlové skluz pro Glock® 19 Gen3](#)

Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Brownells Iron Sight Slide für Glock 19® Gen3. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um den sicheren Gebrauch und die ordnungsgemäße Installation Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Glock®Teilen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitten nicht überhitzt wird, insbesondere bei längeren Schussfolgen.
- Halten Sie den Bereich um die Waffe während der Benutzung frei von Hindernissen.
- Führen Sie regelmäßige Wartungs und Reinigungsarbeiten durch, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die Kanalverkleidung (nicht im Lieferumfang enthalten) separat bestellt wurde.

2. Installation:

- Entfernen Sie alle Teile des alten Schlittens gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Brownells Iron Sight Slide auf den Rahmen Ihrer Glock 19® Gen3.
- Stellen Sie sicher, dass die Riegnuten gut passen und die Installation fest ist.
- Verwenden Sie das empfohlene Werkzeug (#777100017) zur Installation der Kanalverkleidung.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass der Schlitten ordnungsgemäß installiert ist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
- Verwenden Sie die Pistole nur auf zugelassenen Schießständen und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Brownells oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie umfassende Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen für den sicheren Umgang mit dem Brownells Iron Sight Slide für Glock 19® Gen3 gelten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the slide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for wear and tear, and replace any damaged parts immediately.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the firearm with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- **Installation:** Ensure that the slide is installed correctly to avoid malfunctions.
- **Ammunition:** Use only approved ammunition for the Glock® 19 Gen3 to prevent jams and misfires.
- **Cleaning:** Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance and longevity.
- **Sights:** Ensure that the sights are properly aligned and secured before use.
- **Environment:** Avoid using the firearm in wet or humid conditions to prevent corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a channel liner installation tool (recommended #777100017).
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing slide from the Glock® 19 Gen3.
- If replacing the channel liner, press fit the new channel liner into the slide using the appropriate tool.
- Align the Iron Sight Slide with the frame and ensure that it fits securely.
- Install the rear sight dovetail and front sight tenon as per the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- Load the firearm with approved ammunition.
- Conduct a chamber check to ensure proper loading.
- Test the slide functionality by cycling it several times before use.
- Always ensure that you are in a safe environment when firing the weapon.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult the official Brownells website or contact customer support through the appropriate channels provided with your product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on the responsible use and maintenance of your Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Carrello IRON SIGHT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Carrello Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen3 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni prima di utilizzare il carrello.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il carrello sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il carrello se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il carrello e la pistola fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il modello Glock® 19 Gen3.
- Controllare regolarmente il funzionamento del carrello e delle mire per garantire prestazioni ottimali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare o modificare il carrello senza le competenze necessarie.
- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Utilizzare occhiali protettivi quando si maneggia la pistola.
- Non utilizzare il carrello in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere il suo funzionamento.
- Durante la pulizia, evitare l'uso di solventi aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale del carrello.
- Non utilizzare il carrello se si avverte un malfunzionamento durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Carrello

- Assicurarsi che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovere il carrello di fabbrica dalla pistola.
- Posizionare il Carrello Iron Sight Slide sul telaio della pistola.
- Assicurarsi che il carrello sia allineato correttamente e che scorra senza attriti.
- Fissare il carrello seguendo le istruzioni del produttore per garantire una corretta installazione.

2. Uso della Pistola

- Controllare sempre che la pistola sia scarica prima di maneggiarla.
- Utilizzare la pistola in un'area sicura e designata per il tiro.
- Seguire sempre le regole di sicurezza per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il carrello o i suoi componenti nell'ambiente.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per smaltire correttamente il carrello e i suoi componenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti il Carrello Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen3, contattare il servizio clienti di Brownells o consultare il sito web ufficiale.

Conclusione

La sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza un prodotto come il Carrello Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen3. Seguendo queste linee guida e precauzioni, si può garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto Brownells.

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock 19® Gen3. Denna produkt är utformad för att förbättra din pistolupplevelse och säkerhet. Följande säkerhetsinstruktioner är viktiga för att säkerställa säker användning och hantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla interna delar av din Glock® 19 är helt kompatibla med Iron Sight Slide innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra, även när den är av.
- Se till att pistolen är av och tom innan du hanterar eller installerar produkten.
- Använd produkten endast med rekommenderad ammunition för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning tillgängliga.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 19 enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera Brownells Iron Sight Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på den nedre ramen.
 - Se till att alla interna delar är korrekt placerade och att inga föremål blockerar installationen.
 - Använd ett lämpligt verktyg för att säkerställa att sliden sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att alla delar fungerar som de ska innan du använder pistolen.

3. Användning:

- Använd produkten endast i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Utför alltid säkerhetskontroller innan du skjut.
- Håll alltid fingret utanför avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta ej längre använd eller skadad utrustning enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller vid frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktens artikelnummer och köpdato tillgängliga för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Vi hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen3. Följ alltid säkerhetsanvisningarna för att skydda dig själv och andra. Tack för att du valt vårt produkt.

Návod k bezpečnému používání železné mířidlové skluz pro Glock® 19 Gen3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili železnou mířidlovou skluz pro Glock® 19 Gen3 od společnosti Brownells. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s vaší zbraní a že máte potřebné dovednosti pro jeho instalaci.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a zda nedošlo k nehodě.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní postupy a předpisy.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky.
- Pokud dojde k jakémukoli problému, jako je zaseknutí nebo selhání, okamžitě přestaňte používat výrobek a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zajistěte, aby byla zbraň prázdná a bezpečně uložena.
- Připravte si potřebné nástroje a díly pro instalaci.

2. Instalace železné mířidlové skluz

- Odstraňte původní skluz z vaší zbraně.
- Nainstalujte železnou mířidlovou skluz podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou správně umístěny a zajištěny.

3. Kontrola po instalaci

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu, zda je skluz správně namontován.
- Otestujte funkčnost zbraně bez náboje.

4. Použití

- Používejte zbraň pouze na určených místech, jako jsou střelnice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete výrobek vyřadit, ujistěte se, že je zneškodněn bezpečným způsobem.
- V případě potřeby se obraťte na místní úřady nebo specializované firmy pro likvidaci zbraní a souvisejících komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis. Udržujte si přehled o všech aktualizacích a doporučeních výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.