

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BRN SLIDE G19 GEN3 ORG FRONT/NOTCH REAR TRITIUM SIGHTS

Perfect "Top Half" for a D.I.Y. Custom Pistol - Available with Window OR Wraparound Front Serrations

The Brownells Iron Sight Slide for Glock 19® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol with a slide that sports distinctive cocking serrations. The front serrations aid in manipulating the slide, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam (caused by problem ammo, of course!). Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure preservation of structural rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. You can get your Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3 with a solid top and wraparound front cocking serrations OR a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire. If you have an aftermarket barrel with a contrasting finish and / or fluting, spirals, "flames," or some other a unique exterior pattern, the window also shows off a bit of your pistol's bling. Accepts Gen3 Glock® 19 internal parts Factory cuts for iron sights Sturdy machined 17-4 stainless steel Hardened to Rockwell "C" 41-44 for superb wear resistance Durable, non-reflective matte Black Nitride finish Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Glock® 19 Gen3 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and a standard Glock® front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: BRN SLIDE G19 GEN3 ORG FRONT/NOTCH REAR TRITIUM SIGHTS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000729
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Perfect Dot Tritium
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.259kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'IRON SIGHT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání železné mířidlové skluz pro Glock® 19 Gen3](#)

Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Brownells Iron Sight Slide für Glock 19® Gen3. Dieser Schlitten ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen hilft, eine maßgeschneiderte Glock®-Stil Pistole zu erstellen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Pistole, einschließlich des Schlittens, regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft werden.
- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör, die für die Glock 19® Gen3 vorgesehen sind.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.
- Lagern Sie die Waffe an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Seien Sie sich der geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen bewusst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schlitten nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellen.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Halten Sie den Abzug immer in der sicheren Position und richten Sie die Waffe niemals auf etwas, das Sie nicht beabsichtigen zu schießen.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition für die Glock 19® Gen3, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Tritium Sights, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Bereiten Sie alle notwendigen Werkzeuge und Teile vor, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation des Schlittens:

- Entfernen Sie den alten Schlitten gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock 19® Gen3.
- Setzen Sie den Brownells Iron Sight Slide auf den Rahmen der Glock 19® Gen3.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlitten korrekt sitzt und alle Teile ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
- Befestigen Sie alle erforderlichen Schrauben und Teile, um den Schlitten sicher zu montieren.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Schlitten reibungslos funktioniert.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß arbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und alten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Geben Sie keine alten oder beschädigten Teile in den normalen Müll. Informieren Sie sich über spezielle Recycling oder Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktinformationen zur Hand zu haben, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer Glock 19® Gen3 mit dem Brownells Iron Sight Slide ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen. Bleiben Sie informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufaktionen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Iron Sight Slide for your Glock® 19 Gen3. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific model of Glock® 19 Gen3.
- Always handle firearms and firearm components with care and follow safe handling practices.
- Inspect the slide for any visible damage or defects before installation.
- Store the slide in a safe and secure location when not in use.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- If you are unsure about any aspect of the installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Wear appropriate eye protection when handling the slide or performing any installation.
- Do not attempt to modify the slide beyond its intended use as specified by the manufacturer.
- Be aware of the potential for sharp edges on the slide during installation.
- Ensure that all internal parts used are compatible with the Glock® 19 Gen3 to avoid malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your workspace is clean and welllit.
- Gather all necessary tools, including a punch tool for the channel liner (recommended: #777100017).

2. Installation Steps

- Unload your Glock® 19 Gen3 and visually inspect the chamber to ensure it is empty.
- Remove the factory slide by following the manufacturer's instructions.
- Align the Brownells Iron Sight Slide with the frame of your Glock® 19 Gen3.
- Carefully press the channel liner into the slide using the appropriate tool.
- Ensure the channel liner is seated properly for secure installation.
- Attach any compatible sights to the slide, ensuring they are properly aligned.
- Once installed, perform a function check to ensure everything operates smoothly.

3. Usage

- Always follow safe shooting practices when using your firearm.
- Regularly inspect the slide for wear and tear, especially after extended use.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the slide becomes damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal of firearm components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3, please consult a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's website for additional resources.

This safety instruction guide is designed to ensure your safety and the proper use of your Brownells Iron Sight Slide. Following these guidelines will help you enjoy your firearm responsibly and safely. Thank you for your attention to these important safety measures.

Istruzioni di Sicurezza per l'IRON SIGHT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto l'IRON SIGHT SLIDE per Glock® 19 Gen 3 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola e garantire un utilizzo sicuro. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la slide solo con armi compatibili e seguendo tutte le istruzioni del produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non tentare di modificare o alterare la slide in alcun modo.
- Non utilizzare munizioni difettose o di bassa qualità, in quanto possono causare inceppamenti e malfunzionamenti.
- Se la slide presenta segni di usura o danni, non utilizzarla e contatta un professionista per la valutazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che la tua Glock® 19 Gen 3 sia completamente scarica.

2. Installazione della Slide:

- Rimuovi la slide originale dalla tua Glock® 19 Gen 3 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la Brownells Iron Sight Slide sulla parte superiore del telaio.
- Assicurati che la slide sia allineata correttamente con il telaio.
- Fissa la slide seguendo le istruzioni specifiche per la tua Glock®.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo visivo per assicurarti che la slide sia fissata correttamente.
- Effettua un test di funzionamento per verificare che l'arma funzioni correttamente.

4. Uso della Pistola:

- Utilizza la tua Glock® 19 Gen 3 come indicato nel manuale del produttore.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; informati sulle procedure di smaltimento corrette per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito ufficiale di Brownells.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza!

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock 19® Gen3. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av din pistol. För att säkerställa din säkerhet och produktens funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador eller olyckor.
- **Inspektion:** Kontrollera alltid produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- **Användning av skydd:** Bär alltid lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av din pistol.
- **Förvaring:** Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- **Rapportera problem:** Om du upptäcker några defekter eller problem med produkten, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Användning av ammunition:** Använd endast ammunition som är kompatibel med 9 mm Luger och som är av hög kvalitet för att undvika stopp eller andra problem.
- **Kontrollera sikten:** Se till att sikten är korrekt installerade och justerade innan du använder pistolen.
- **Hantering av vapen:** Behandla alltid vapnet som om det vore laddat, även om du tror att det är tomt.
- **Rensa eventuella stopp:** Om du upplever ett stopp, följ alltid säkerhetsprocedurer för att rensa vapnet innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av kanalfoder:**
 - Observera att kanalfoder krävs för dessa slides.
 - Kanalfodret är en pressanpassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar att du använder verktyg #777100017 för korrekt installation.
- **Användning av slides:**
 - Se till att sliden är korrekt installerad på din Glock® 19 Gen3.
 - Kontrollera att både de främre och bakre serrationerna är i gott skick för att säkerställa säker manipulering.
 - När du använder pistolen, kom ihåg att de övre kanterna och framsidan är fasade för att förhindra fastkörning i kläder.
- **Underhåll:**
 - Rengör och inspektera sliden regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och för att förlänga livslängden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Avfall:** Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- **Återvinning:** Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök Brownells officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání železné mířidlové skluz pro Glock® 19 Gen3

Úvod

Tento dokument slouží jako bezpečnostní pokyny pro uživatele železné mířidlové skluz pro Glock® 19 Gen3. Je důležité dodržovat všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- V případě poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- Při používání výrobků, které souvisejí se střelbou, dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací se skluzem se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Při instalaci a používání mířidel dbejte na přesnost a správné umístění.
- Při používání mířidel v terénu se ujistěte, že máte dobrý výhled a že se nacházíte na bezpečném místě.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nehodláte střílet.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je skluz čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Před instalací mířidel se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Podle pokynů výrobce nainstalujte přední a zadní mířidlo na skluz.
- Ujistěte se, že jsou mířidla správně umístěna a pevně uchycena.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluz správně namontován a zda se mířidla nacházejí v dobrém stavu.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a používejte ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a pravidla pro nakládání s odpady.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka na jeho bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání železné mířidlové skluz pro Glock® 19 Gen3 a ochráníte sebe i ostatní.