

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - GLK 17 G3 SLIDE & ORG FRONT/BLK SQUARE REAR TIRTIUM SIGHTS

The Foundation for a Superb D.I.Y. Pistol - Ergonomically Enhanced for Excellent Control

Our Iron Sight Slide for Glock 17® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol - or rebuild an old one - with a slide that sports distinctive customized cocking serrations. The unique front serrations aid in manipulating the slide under stress, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam. Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure no loss in overall slide rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Gen3 Glock® 17 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Accepts Gen3 Glock® 17 internal parts Sturdy machined 17-4 stainless steel Tough matte Black Nitride finish Factory cuts for iron sights Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available You can get your Brownells Iron Sight Slide for Gen3 Glock® 17 with a solid top and distinctive wraparound front cocking serrations - swipe your paw along the front of the slide and you can't avoid racking it. The Iron Sight slide is also available with a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire, AND if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) it'll help your gun stand out from the matte black sameness on the firing line! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: GLK 17 G3 SLIDE & ORG FRONT/BLK SQUARE REAR TIRTIUM SIGHTS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000730
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Perfect Dot Tritium
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.327kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta con Mirino in Ferro per Glock® 17 Gen 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Iron Sight Slides für Glock® 17 Gen3. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schussleistung zu bieten und gleichzeitig die Sicherheitsstandards zu erfüllen, die von der Europäischen Union festgelegt wurden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie beim Manipulieren des Slides auf Ihre Umgebung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Installieren des Slides geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, den Slide in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden oder zu lagern.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Slide installieren oder entfernen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie den Lauf auf verbleibende Patronen.

2. Installation des Iron Sight Slides:

- Verwenden Sie das empfohlene Werkzeug (#777100017) für die Installation des KanalLiners.
- Setzen Sie den Slide vorsichtig auf den Rahmen der Glock® 17 und stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
- Drücken Sie den Slide sanft nach hinten, bis er einrastet.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Slide korrekt sitzt und alle Teile funktionsfähig sind.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Leistung und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

4. Reinigung:

- Reinigen Sie den Slide regelmäßig, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Iron Sight Slides für Glock® 17 Gen3 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit Ihrem Iron Sight Slide zu gewährleisten. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the Iron Sight Slide for your Glock® 17 Gen 3. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm with respect and care.
- Ensure that the firearm is unloaded before working on it or installing any components.
- Keep firearms and components out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Iron Sight Slide is compatible with your Glock® 17 Gen 3 before installation.
- Do not attempt to modify or alter the Iron Sight Slide beyond its intended design.
- Use only factory or approved aftermarket internal components for the Glock® 17 Gen 3.
- Always wear appropriate eye protection when shooting or working on your firearm.
- Be cautious of hot surfaces after firing; the slide may become hot during use.
- Avoid using the firearm in conditions where it may be exposed to moisture or extreme temperatures without proper care.
- If you notice any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and components for installation.

2. Installation:

- Carefully remove the existing slide from the Glock® 17 Gen 3.
- Align the Iron Sight Slide with the frame and ensure it fits snugly.
- Install the slide stop lever and any other components as per the manufacturer's instructions.
- Ensure that the rear sight dovetail and front sight tenon are compatible with your chosen sights.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check to ensure the slide operates correctly.
- Confirm that all components are securely in place and that there are no obstructions.

4. Usage:

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction.
- Follow standard shooting practices and safety protocols at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the Iron Sight Slide and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen 3, please refer to the manufacturer's customer support resources.

This safety instruction guide is designed to help you use the Iron Sight Slide safely and effectively. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta con Mirino in Ferro per Glock® 17 Gen 3

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per la Slitta con Mirino in Ferro per Glock® 17 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® e garantire un utilizzo sicuro. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per garantire un utilizzo sicuro del prodotto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza esclusivamente componenti compatibili con la Glock® 17 Gen 3.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Non puntare mai la pistola verso te stesso o altre persone durante le operazioni di installazione o manutenzione.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slitta.
- Segui le normative locali riguardanti l'uso e la registrazione delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e libera da munizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi la slitta esistente, se presente.
 - Posiziona la Slitta con Mirino in Ferro sulla tua Glock® 17 Gen 3 allineando i fori di montaggio.
 - Fissa la slitta utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che siano serrate correttamente.
3. **Controllo:** Dopo l'installazione, controlla che la slitta sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti indesiderati.
4. **Uso:** Utilizza la pistola come indicato e segui sempre le buone pratiche di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e materiali plastici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il supporto clienti di Brownells. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Slitta con Mirino in Ferro per Glock® 17 Gen 3. Per qualsiasi dubbio, consulta un esperto o un professionista del settore.

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är avsäkrat när det inte används.
- Var medveten om din omgivning och skjut endast på godkända skjutbanor.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren (9 mm Luger).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Iron Sight Slide:

- Se till att du har rätt verktyg innan installation.
- Ta bort den gamla slidens komponenter noggrant.
- Montera Iron Sight Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera slidens dovetail på baksidan av pistolen.
 - Säkra slidens position med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att slidens cocking serrations är korrekt justerade.
- Använd ett verktyg för att installera kanalfodret (rekommenderat verktyg: #777100017).

2. Användning av Iron Sight Slide:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat.
- Använd cocking serrations för att manipulera slidens rörelse under stressiga situationer.
- Rengör och underhåll slidens yta regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningar och komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och njutbar upplevelse med din IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili IRON SIGHT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám možnost přizpůsobit vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečně odjištěná.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně použití kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobku prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Používejte pouze schválené interní komponenty pro Glock® 17 Gen 3.
- Při manipulaci s rámem dbejte na to, aby nedošlo k poranění prstů.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy před použitím.
- Při odstraňování zbraně z pouzdra se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně doporučeného nástroje pro instalaci liner kanálu (#777100017).
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte starý závěr z rámu Glock® 17 Gen 3.
- Nainstalujte IRON SIGHT SLIDE na rám podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byly všechny montážní body správně utahovány.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Ujistěte se, že mířidla jsou správně nastavená a zajištěná.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci prostřednictvím specializovaných zařízení.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o zakoupeném produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj IRON SIGHT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3!