

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - GLK 17 G3 SLIDE & ORG FRONT/CLR U-NTCH REAR TIRTIUM SIGHTS

The Foundation for a Superb D.I.Y. Pistol - Ergonomically Enhanced for Excellent Control

Our Iron Sight Slide for Glock 17® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol - or rebuild an old one - with a slide that sports distinctive customized cocking serrations. The unique front serrations aid in manipulating the slide under stress, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam. Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure no loss in overall slide rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Gen3 Glock® 17 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Accepts Gen3 Glock® 17 internal parts Sturdy machined 17-4 stainless steel Tough matte Black Nitride finish Factory cuts for iron sights Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available You can get your Brownells Iron Sight Slide for Gen3 Glock® 17 with a solid top and distinctive wraparound front cocking serrations - swipe your paw along the front of the slide and you can't avoid racking it. The Iron Sight slide is also available with a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire, AND if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) it'll help your gun stand out from the matte black sameness on the firing line! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: GLK 17 G3 SLIDE & ORG FRONT/CLR U-NTCH REAR TIRTIUM SIGHTS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000731
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Perfect Dot Tritium
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.327kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Iron Sight Slide für Glock® 17 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Slitta con Mirino in Ferro per Glock® 17 Gen 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den Iron Sight Slide für Glock® 17 Gen 3

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den Iron Sight Slide für Glock® 17 Gen 3. Dieser Leitfaden enthält wichtige Informationen, um eine sichere Nutzung und Installation Ihres neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen vulnerablen Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Iron Sight Slide nur mit kompatiblen Glock® 17 Gen 3 Innenkomponenten.
- Achten Sie darauf, dass der Slide richtig montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Slide unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Integrität gefährden könnten.
- Überprüfen Sie die Funktion der TritiumVisierungen vor der Nutzung.
- Halten Sie den Slide und die Waffe sauber und gut gewartet, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation des Iron Sight Slides

- Entfernen Sie den bestehenden Slide von Ihrer Glock® 17 Gen 3.
- Setzen Sie den Iron Sight Slide vorsichtig auf den Rahmen der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass alle DovetailSchnitte korrekt ausgerichtet sind.
- Befestigen Sie den Slide mit den entsprechenden Schrauben und ziehen Sie sie fest, ohne übermäßig Druck auszuüben.

3. Überprüfung der Funktion

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Slide korrekt funktioniert.
- Überprüfen Sie die TritiumVisierungen auf korrekte Ausrichtung und Sichtbarkeit.

4. Nutzung der Waffe

- Nutzen Sie die Waffe nur in einem sicheren Umfeld und unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu feuern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien umweltgerecht.
- Bei der Entsorgung des Produkts beachten Sie lokale Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Iron Sight Slides für Glock® 17 Gen 3 wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Webseite.

Safety Instruction Guide for Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen 3

Introduction

Thank you for choosing the Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen 3. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage precautions to ensure safe and effective operation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Iron Sight Slide by following these guidelines:
 - Always handle firearms with care, treating every gun as if it is loaded.
 - Store the Iron Sight Slide and any firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
 - Regularly inspect the Iron Sight Slide and other firearm components for signs of wear or damage.
 - Use only compatible parts and accessories with your Glock® 17 Gen 3.
 - Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Iron Sight Slide, please consider the following precautions:
 - Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
 - Use proper eye and ear protection when handling firearms.
 - Do not attempt to modify the Iron Sight Slide or any other firearm components beyond the manufacturer's specifications.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe area when handling or firing your firearm.
 - If you experience any malfunctions, stop using the firearm immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the installation and usage of the Iron Sight Slide:

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including a punch set and an appropriate installation tool for the channel liner.
- Ensure you are in a clean, welllit workspace.

2. Disassembly:

- Unload the firearm completely.
- Remove the existing slide from the Glock® 17 Gen 3 by following the manufacturer's disassembly instructions.

3. Installation of the Iron Sight Slide:

- Align the Iron Sight Slide with the frame of the Glock® 17 Gen 3.
- Carefully slide the Iron Sight Slide into place, ensuring proper fit and alignment.
- Install the channel liner using the recommended tool (#777100017) to secure it in place.

4. Reassembly:

- Reattach any necessary components as per the manufacturer's instructions.
- Ensure all parts are tightened to the manufacturer's specifications.

5. Testing:

- Once reassembled, perform a function check to ensure the firearm operates correctly without ammunition.
- Conduct a safe chamber check to confirm that the slide operates smoothly.

Disposal Instructions

- When disposing of the Iron Sight Slide or any firearm components:
 - Follow local regulations for the disposal of firearm parts.
 - Ensure that all components are rendered inoperable before disposal.
 - Consider recycling metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries regarding the Iron Sight Slide or safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. You may also check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Conclusion

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Iron Sight Slide for Glock® 17 Gen 3. Always prioritize safety and comply with local laws when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Slitta con Mirino in Ferro per Glock® 17 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta con Mirino in Ferro per Glock® 17 Gen 3 di Brownells. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la Slitta con Mirino in Ferro solo per l'uso previsto, ovvero come parte di una pistola Glock® 17 Gen 3.
- Controlla sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la slitta.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'uso.
- Non modificare la slitta o la pistola in modi non autorizzati.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso della slitta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e pulita prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione della Slitta:**
 - Rimuovi la slitta originale dalla tua Glock® 17 Gen 3 seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posiziona la Slitta con Mirino in Ferro sulla parte superiore del telaio della pistola.
 - Assicurati che la slitta sia allineata correttamente e fissa i componenti secondo le specifiche del produttore.
3. **Verifica:**
 - Dopo l'installazione, verifica che la slitta sia saldamente fissata e che non ci siano giochi.
 - Esegui un controllo finale per assicurarti che l'arma sia in condizioni di funzionamento sicuro.
4. **Uso:**
 - Utilizza la pistola come indicato dal produttore e segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro delle armi e dei relativi accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto Brownells. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 Gen 3 från Brownells. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av din pistol. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om det finns synliga skador, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla interna delar av din Glock® 17 Gen 3 är kompatibla med IRON SIGHT SLIDE.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är tomt.
- Använd endast ammunition som är avsedd för din Glock® 17 Gen 3.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsavståndet när du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och bortkopplat från ammunition.
2. **Demontering:** Ta bort den gamla sliden enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Montering av IRON SIGHT SLIDE:**
 - Placera den nya sliden på ramen.
 - Se till att alla skruvar och komponenter är korrekt installerade.
 - Kontrollera att cocking serrations är korrekt placerade för optimal användning.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Innan du börjar använda vapnet, kontrollera att sliden fungerar som den ska.

Användning

- Använd alltid vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen.
- Träna på att manipulera sliden under stressiga förhållanden för att säkerställa effektiv användning.

Avfallshantering

- Kassera eventuella förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och andra material.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valde IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 Gen 3. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din pistol.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili IRON SIGHT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost při používání. V tomto dokumentu naleznete důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Produkt je určen pouze pro dospělé osoby. Děti by se měly držet mimo dosah výrobku.
- Při používání zbraně vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a zda nejsou v komoře žádné náboje.
- Při manipulaci s pistolí vždy směřujte hlaveň bezpečně.
- Používejte pouze schválené náboje pro Glock® 17 Gen 3.
- Při instalaci a používání produktu dbejte na to, aby nedošlo k poškození mířidel nebo jiných komponentů.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které nejsou doporučeny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je váš Glock® 17 Gen 3 v dobrém stavu a připraven k instalaci.

2. Instalace:

- Demontujte původní závěr a mířidla z Glock® 17 Gen 3.
- Nainstalujte IRON SIGHT SLIDE podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a komponenty pevně utaženy.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně namontováno.
- Proveďte testovací zkoušku bez nábojů, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

4. Používání:

- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
- Pravidelně kontrolujte stav mířidel a závěru.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo likvidaci zbraní a jejich komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali IRON SIGHT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3. Vaše bezpečnost je naší prioritou.