

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Slide Ergonomicamente Ottimizzata, Pronta per Ottiche, Con un Pacchetto di Funzionalità Personalizzate

La nostra RMR Slide per pistole Glock® 17 Gen3 presenta distintive e avvolgenti serrature frontali che facilitano la manipolazione della slide per controllare la camera o liberare un inceppamento. (Ok, lo ammettiamo: le serrature sembrano davvero cool.) Viene anche fornita con una fessura pre-tagliata per un facile e sicuro montaggio di un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Tutte le RMR Slides hanno anche le scanalature per i mirini anteriore e posteriore standard Glock® per i mirini di backup "iron". Per ottenere una corretta co-witnessing con l'RMR, sarà necessario installare anche mirini "iron" di altezza soppressore. Puoi anche ottenere la tua Brownells RMR Slide per Glock® 17 Gen3 con un'apertura "window" sulla parte superiore che migliora il flusso d'aria per mantenere fresco il canna - ideale per pistole da competizione ad azione intensa. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, "fiamme", ecc.) l'apertura ti consente di metterla in mostra! Ogni RMR Slide per Glock® inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 17-4 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi si adatta a telai di fabbrica e accetta canne di fabbrica o aftermarket e parti interne Gen3. Le slide sono trattate termicamente a Rc 41-44 sulla scala Rockwell C per una maggiore durezza superficiale e resistenza all'usura. Puoi ottenere la tua RMR slide in una delle 3 finiture: un Black Nitride di base resistente all'usura, o un rivestimento di deposizione fisica in vapori (PVD) sottile e estremamente resistente in Bronzo o Flat Dark Earth (FDE). Si adatta a pistole Glock® 17 Gen3 e cloni Lavorato da billette in acciaio inossidabile 17-4 resistente alla corrosione Fessura di montaggio Trijicon RMR Accetta anche mirini red dot Holosun HE508T, HS507C e HS407C Inoltre, tagli per mirini anteriore/posteriore di fabbrica Disponibile con caratteristica apertura superiore Window o tradizionale Solid top Una Brownells RMR Slide è il miglior upgrade per la tua pistola Glock® 17 Gen3 di fabbrica O il perfetto "top half" per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio Polymer80 80%. Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slide. Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo il #777-100-017. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata sviluppata da ZEV Technologies. Brevetto n. RE47335



Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 078200003
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Stainless w/Nitride Finish
- Mire: RMR
- Modello: 17
- Tipo: Window
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.296kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm
- UPC: 050806112674

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 3
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la RMR Slide per Glock® 17 Gen3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e l'usabilità della tua arma da fuoco. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un'operazione e una manipolazione sicure. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza complete in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la RMR Slide sia adatta per il tuo specifico modello Glock® 17 Gen3 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e tratta ogni arma come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la tua arma e gli accessori per segni di usura o danni.
- Se noti problemi, non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato ispezionato da un armaiolo qualificato.
- Utilizza sempre dispositivi di sicurezza appropriati, come protezioni per gli occhi e le orecchie, quando operi armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che l'area sia sicura prima di sparare.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la RMR Slide solo con modelli Glock® 17 Gen3 compatibili e parti certificate.
- Assicurati che la slide sia montata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione di eventuali mirini o accessori.
- Utilizza mirini "iron" di altezza soppressore per una corretta cowitnessing con l'RMR.
- Fai attenzione quando utilizzi la slide per il tiro competitivo; assicurati che sia saldamente attaccata.
- Evita di modificare la slide oltre le specifiche del produttore, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Non tentare di smontare o modificare la RMR Slide senza una guida professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della RMR Slide:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la slide di fabbrica dalla Glock® 17 Gen3 seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea la RMR Slide con il telaio di fabbrica, assicurandoti che tutte le parti si adattino correttamente.
- Fissa saldamente la slide utilizzando le viti e gli strumenti appropriati, assicurandoti che sia ben stretta.
- Se utilizzi un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun, installalo nella fessura pretagliata secondo le istruzioni del produttore.
- Conferma che tutti i mirini siano allineati correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Linee Guida per l'Uso:

- Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione per assicurarti che la slide funzioni correttamente.
- Pulisci e mantieni regolarmente la slide secondo le raccomandazioni del produttore.
- Se si verificano problemi durante l'operazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la RMR Slide e eventuali componenti correlati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei normali rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la RMR Slide per Glock® 17 Gen3, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti quando cerchi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua RMR Slide per Glock® 17 Gen3. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la manipolazione e la manutenzione delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it