

1911 LUG CUTTER COMPONENTS - BROWNELLS 0.195" 1911 LUG CUTTER ONLY

A hand operated, carbide cutter easily trims excess material from the bottom barrel lug when fitting custom or factory barrels to 1911 autos. These cutters remove material from the barrel lugs in a parallel fashion, and with the correct height and radius, to help produce the best possible lockup. It is recommended to use the 0.186" cutter first, then progress to the 0.195" cutter if more material needs to be removed. Follow with careful hand fitting to achieve a firm, non-binding barrel-to-slide fit. Start small and check your work often. It is possible, with some slide/barrel combinations, that the 0.195" cutter could remove more material than necessary. Fits all 1911 Auto, Commander, Officer, single and double-stack frames. The 0.186" Lug Cutter, and 0.195" model are available with or without the handle. The handle is also available individually.



Attributes

- Name: BROWNELLS 0.195" 1911 LUG CUTTER ONLY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000063
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 050806005150

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für 1911 Lug Cutter Komponenten](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Lug Cutter Components](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Componentes del Cortador de Lugs 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Composants du Cutter à Lug 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Componenti del Cutter 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Komponentów Narzędzia do Wycinania Ucha 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Lug Cutter Components tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Lug Cutter Components](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro komponenty řezáku 1911 Lug Cutter](#)

Sicherheitshinweis für 1911 Lug Cutter Komponenten

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Lug Cutter Komponenten von Brownells entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Cutter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Cutter immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Spänen und scharfen Kanten zu schützen.
- Halte den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Stelle sicher, dass der Cutter nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe den Cutter regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Lagerung und Entsorgung von Werkzeugen und Geräten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird, um Bewegungen während des Schneidens zu verhindern.
- Verwende den Cutter nur auf den im Produktbeschreibung angegebenen Materialien. Versuche nicht, Materialien zu schneiden, für die der Cutter nicht vorgesehen ist.
- Beginne mit dem kleineren 0,186" Cutter, bevor du zum 0,195" Cutter übergehst, um die Materialentfernung zu minimieren.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Gebrauch des Cutters anzuwenden, um Schäden am Werkzeug und am Werkstück zu verhindern.
- Überprüfe häufig deine Arbeit, um ein Über schneiden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des 1911 Lug Cutters, eines geeigneten Werkstücks, Klemmen und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Verwendung des Cutters:

- Beginne mit dem 0,186" Cutter:
 - Setze den Cutter in den vorgesehenen Bereich des Werkstücks ein.
 - Betätige den Cutter von Hand und übe gleichmäßigen Druck aus, um überschüssiges Material von dem LaufLug abzutrennen.
- Wenn mehr Material entfernt werden muss, wechsle zum 0,195" Cutter:
 - Befolge das gleiche Verfahren wie oben.
- Überprüfe immer die Passform des Laufs zum Schlitten nach jedem Schnitt, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Passform sicherzustellen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Cutter nach der Verwendung, um Späne oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Cutter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Vermeide es, den Cutter im regulären Haushaltsmüll zu entsorgen, wenn er als gefährlich eingestuft wird. Erkundige dich bei den lokalen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder die verfügbaren Kundenserviceressourcen in deiner Region.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den 1911 Lug Cutter Komponenten gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung.

Safety Instruction Guide for 1911 Lug Cutter Components

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Lug Cutter Components by Brownells. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the cutter.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in a wellventilated area.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against debris and sharp edges.
- Keep the cutter out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the cutter is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Follow all local regulations regarding the storage and disposal of tools and equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place to prevent movement while cutting.
- Use the cutter only on materials specified in the product description. Do not attempt to cut materials for which the cutter is not designed.
- Start with the smaller 0.186" cutter before progressing to the 0.195" cutter to minimize material removal.
- Avoid applying excessive force when using the cutter to prevent damage to the tool and workpiece.
- Always check your work frequently to avoid overcutting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the 1911 Lug Cutter, a suitable workpiece, clamps, and safety equipment.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Using the Cutter:

- Begin with the 0.186" cutter:
 - Insert the cutter into the designated area of the workpiece.
 - Operate the cutter by hand, applying steady pressure to trim excess material from the barrel lug.
- If more material needs to be removed, switch to the 0.195" cutter:
 - Follow the same procedure as above.
- Always check the fit of the barrel to the slide after each cut to ensure proper alignment and fit.

3. PostUse Care:

- Clean the cutter after use to remove any debris or residue.
- Store the cutter in a safe and dry location, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout cutters according to local regulations.
- Avoid disposing of the cutter in regular household waste if it is deemed hazardous. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service resources available in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the 1911 Lug Cutter Components. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Componentes del Cortador de Lugs 1911

Introducción

Gracias por elegir los Componentes del Cortador de Lugs 1911 de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el cortador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el cortador en un área bien ventilada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Asegúrate de que el cortador se utilice solo para su propósito previsto, como se describe en esta guía.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el almacenamiento y la eliminación de herramientas y equipos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida en su lugar para evitar movimientos mientras cortas.
- Usa el cortador solo en materiales especificados en la descripción del producto. No intentes cortar materiales para los cuales el cortador no está diseñado.
- Comienza con el cortador más pequeño de 0.186" antes de pasar al cortador de 0.195" para minimizar la eliminación de material.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el cortador para prevenir daños al herramienta y a la pieza de trabajo.
- Siempre revisa tu trabajo con frecuencia para evitar cortar en exceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el Cortador de Lugs 1911, una pieza de trabajo adecuada, abrazaderas y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Usando el Cortador:

- Comienza con el cortador de 0.186":
 - Inserta el cortador en el área designada de la pieza de trabajo.
 - Opera el cortador a mano, aplicando presión constante para recortar el material excedente del lug del cañón.
- Si necesitas eliminar más material, cambia al cortador de 0.195":
 - Sigue el mismo procedimiento que antes.
- Siempre verifica el ajuste del cañón con la corredera después de cada corte para asegurar una alineación y ajuste adecuados.

3. Cuidado Postuso:

- Limpia el cortador después de usarlo para eliminar cualquier escombros o residuo.
- Guarda el cortador en un lugar seguro y seco, lejos de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cortador dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Evita desechar el cortador en la basura doméstica regular si se considera peligroso. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente disponibles en tu región.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con los Componentes del Cortador de Lugs 1911. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Guide de Sécurité pour les Composants du Cutter à Lug 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Composants du Cutter à Lug 1911 de Brownells. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer l'utilisation en toute sécurité du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le cutter.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le cutter dans un endroit bien ventilé.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les débris et les bords tranchants.
- Gardez le cutter hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assurez-vous que le cutter est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Inspectez régulièrement le cutter pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant le stockage et l'élimination des outils et équipements.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement maintenue ou fixée en place pour éviter tout mouvement pendant la coupe.
- Utilisez le cutter uniquement sur les matériaux spécifiés dans la description du produit. N'essayez pas de couper des matériaux pour lesquels le cutter n'est pas conçu.
- Commencez par le cutter de 0,186" avant de passer au cutter de 0,195" pour minimiser l'enlèvement de matériau.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du cutter pour éviter d'endommager l'outil et la pièce à travailler.
- Vérifiez toujours votre travail fréquemment pour éviter de trop couper.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le Cutter à Lug 1911, une pièce à travailler appropriée, des pinces et un équipement de sécurité.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Utilisation du Cutter :

- Commencez avec le cutter de 0,186" :
 - Insérez le cutter dans la zone désignée de la pièce à travailler.
 - Faites fonctionner le cutter à la main, en appliquant une pression constante pour couper l'excès de matériau du lug du canon.
- Si plus de matériau doit être retiré, passez au cutter de 0,195" :
 - Suivez la même procédure que ci-dessus.
- Vérifiez toujours l'ajustement du canon à la glissière après chaque coupe pour garantir un bon alignement et un bon ajustement.

3. Entretien après Utilisation :

- Nettoyez le cutter après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le cutter dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux domestiques.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout cutter endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Évitez de jeter le cutter dans les déchets ménagers ordinaires s'il est jugé dangereux. Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de service client disponibles dans votre région.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les Composants du Cutter à Lug 1911. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation appropriée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Componenti del Cutter 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto i Componenti del Cutter 1911 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il cutter.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter in un'area ben ventilata.
- Indossare attrezzature di protezione personale (PPE) appropriate, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da detriti e bordi affilati.
- Tenere il cutter fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurarsi che il cutter venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Ispezionare regolarmente il cutter per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo stoccaggio e lo smaltimento di strumenti e attrezzature.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia fissato saldamente o tenuto in posizione per prevenire movimenti durante il taglio.
- Utilizzare il cutter solo su materiali specificati nella descrizione del prodotto. Non tentare di tagliare materiali per i quali il cutter non è progettato.
- Iniziare con il cutter più piccolo da 0.186" prima di passare al cutter da 0.195" per minimizzare la rimozione del materiale.
- Evitare di applicare forze eccessive durante l'uso del cutter per prevenire danni allo strumento e al pezzo di lavoro.
- Controllare frequentemente il proprio lavoro per evitare di tagliare eccessivamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il Cutter 1911, un pezzo di lavoro idoneo, morsetti e attrezzature di sicurezza.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Utilizzo del Cutter:

- Iniziare con il cutter da 0.186":
 - Inserire il cutter nell'area designata del pezzo di lavoro.
 - Azionare il cutter a mano, applicando una pressione costante per rifilare il materiale in eccesso dal lug del barile.
- Se è necessario rimuovere più materiale, passare al cutter da 0.195":
 - Seguire la stessa procedura di cui sopra.
- Controllare sempre l'adattamento del barile al carrello dopo ogni taglio per garantire un allineamento e un adattamento corretti.

3. Cura PostUso:

- Pulire il cutter dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il cutter in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali cutter danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Evitare di smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari se considerato pericoloso. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto per il prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di servizio clienti disponibili nella propria regione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i Componenti del Cutter 1911. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Komponentów Narzędzia do Wycinania Ucha 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Komponentów Narzędzia do Wycinania Ucha 1911 od Brownells. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym przewodniku.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i utylizacji narzędzi i sprzętu.

Specjalne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu, aby zapobiec ruchowi podczas cięcia.
- Używaj narzędzia tylko na materiałach określonych w opisie produktu. Nie próbuj ciąć materiałów, do których narzędzie nie jest przeznaczone.
- Zacznij od mniejszego narzędzia o średnicy 0.186" przed przejściem do narzędzia o średnicy 0.195", aby zminimalizować usuwanie materiału.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas korzystania z narzędzia, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia i obrabianego elementu.
- Zawsze często sprawdzaj swoją pracę, aby uniknąć nadmiernego cięcia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym Narzędzie do Wycinania Ucha 1911, odpowiedni obrabiany element, zaciski i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Używanie Narzędzia:

- Rozpocznij od narzędzia o średnicy 0.186":
 - Włóż narzędzie w wyznaczone miejsce obrabianego elementu.
 - Operuj narzędziem ręcznie, stosując stały nacisk, aby przyciąć nadmiar materiału z ucha lufy.
- Jeśli trzeba usunąć więcej materiału, przełącz się na narzędzie o średnicy 0.195":
 - Postępuj zgodnie z tą samą procedurą jak powyżej.
- Zawsze sprawdzaj dopasowanie lufy do zamka po każdym cięciu, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie i dopasowanie.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Wyczyść narzędzie po użyciu, aby usunąć wszelkie odłamki lub resztki.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Unikaj wyrzucania narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznaje się je za niebezpieczne. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z zasobami dostępnymi na stronie internetowej producenta lub w lokalnych zasobach obsługi klienta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z Komponentów Narzędzia do Wycinania Ucha 1911. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu i właściwemu użytkowaniu.

Turvaohjeet 1911 Lug Cutter Components tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Lug Cutter Components tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen leikkurin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä leikkuria aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Pidä leikkuri lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Varmista, että leikkuria käytetään vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Tarkista leikkuri säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä työkalujen ja laitteiden varastoinnista ja hävittämisestä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikoillaan leikkauksen aikana liikunnan estämiseksi.
- Käytä leikkuria vain tuotteen kuvauksessa mainituissa materiaaleissa. Älä yritä leikata materiaaleja, joihin leikkuri ei ole suunniteltu.
- Aloita pienemmällä 0.186" leikkurilla ennen siirtymistä 0.195" leikkuriin materiaalin vähentämiseksi.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä leikkurin käytön aikana, jotta vältät vahingoittamasta työkalua ja työkalupaleta.
- Tarkista työsi usein, jotta vältät ylikatkaisemisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien 1911 Lug Cutter, sopiva työkappale, puristimet ja suojavarusteet.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Leikkurin käyttäminen:

- Aloita 0.186" leikkurilla:
 - Aseta leikkuri työkappaleen määritettyyn kohtaan.
 - Käytä leikkuria käsin, kohdistamalla tasaista painetta ylimääräisen materiaalin leikkaamiseen piippulugista.
- Jos enemmän materiaalia on poistettava, vaihda 0.195" leikkuriin:
 - Noudata samaa menettelyä kuin yllä.
- Tarkista aina piipun istuvuus liukuun jokaisen leikkauksen jälkeen varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja istuvuuden.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista leikkuri käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä leikkuri turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet leikkurit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Vältä hävittämästä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallista. Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Turvallisuus tai tuotetukikysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin, jotka ovat saatavilla alueellasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 Lug Cutter Components tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Lug Cutter Components

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Lug Cutter Components från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder skäraren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skäraren i ett välventilerat område.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- Håll skäraren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att skäraren endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Inspektera skäraren regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala föreskrifter angående lagring och avfallshantering av verktyg och utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt eller hålls på plats för att förhindra rörelse under skärning.
- Använd skäraren endast på material som anges i produktbeskrivningen. Försök inte att skära i material som skäraren inte är avsedd för.
- Börja med den mindre 0.186" skäraren innan du går vidare till 0.195" skäraren för att minimera materialborttagningen.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder skäraren för att förhindra skador på verktyget och arbetsstycket.
- Kontrollera alltid ditt arbete ofta för att undvika överklippning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive 1911 Lug Cutter, ett lämpligt arbetsstycke, klämmor och säkerhetsutrustning.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Användning av skäraren:

- Börja med 0.186" skäraren:
 - Sätt in skäraren i det angivna området på arbetsstycket.
 - Använd skäraren för hand och applicera jämnt tryck för att trimma bort överflödigt material från pipans lug.
- Om mer material behöver tas bort, byt till 0.195" skäraren:
 - Följ samma procedur som ovan.
- Kontrollera alltid passformen mellan pipan och slutt efter varje skärning för att säkerställa korrekt justering och passform.

3. Efter användning:

- Rengör skäraren efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara skäraren på en säker och torr plats, bortom räckhåll för barn och husdjur.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort eventuella skadade eller utslitna skärare enligt lokala föreskrifter.
- Undvik att kasta bort skäraren i vanlig hushållsavfall om den bedöms som farlig. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceressurser som finns tillgängliga i din region.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med 1911 Lug Cutter Components. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och korrekt användning.

Bezpečnostní pokyny pro komponenty řezáku 1911

Lug Cutter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali komponenty řezáku 1911 Lug Cutter od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím řezáku si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte řezák v dobře větrané oblasti.
- Noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- Uchovávejte řezák mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Zajistěte, aby byl řezák používán pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Pravidelně kontrolujte řezák na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se skladování a likvidace nástrojů a zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl pracovní kus pevně upnut nebo držel na místě, aby se zabránilo pohybu během řezání.
- Používejte řezák pouze na materiálech uvedených v popisu produktu. Nepokoušejte se řezat materiály, pro které není řezák určen.
- Začněte s menším řezákem o průměru 0,186", než přejdete na řezák o průměru 0,195", abyste minimalizovali odstranění materiálu.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání řezáku, abyste předešli poškození nástroje a pracovního kusu.
- Vždy často kontrolujte svou práci, abyste se vyhnuli přerušení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně 1911 Lug Cutter, vhodného pracovního kusu, svorek a ochranného vybavení.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo čisté a organizované.

2. Použití řezáku:

- Začněte s řezákem o průměru 0,186":
 - Vložte řezák do určené oblasti pracovního kusu.
 - Provozujte řezák ručně, přičemž aplikujte stálý tlak na odstranění přebytečného materiálu z závěsu hlavně.
- Pokud je potřeba odstranit více materiálu, přepněte na řezák o průměru 0,195":
 - Postupujte podle stejného postupu jako výše.
- Po každém řezu vždy zkontrolujte, zda je hlavně správně zarovnána a vhodně sedí.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezák, abyste odstranili jakékoliv úlomky nebo zbytky.
- Uložte řezák na bezpečné a suché místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované řezáky podle místních předpisů.
- Vyhněte se likvidaci řezáku v běžném domácím odpadu, pokud je považován za nebezpečný. Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zákaznické zdroje dostupné ve vaší oblasti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání komponentů řezáku 1911 Lug Cutter. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.