

# CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"

[Utensili per armieri](#) > [Apparecchi elettrici ed accessori](#) > [Frese](#)

## Vita di Taglio Più Lunga; Riduce i Costi di Sostituzione

Abbiamo preso i nostri cutter a incastro più popolari e li abbiamo trattati criogenicamente per offrirti uno strumento in grado di tagliare il materiale più resistente e durare più a lungo, riducendo i tempi di inattività e aumentando la tua produzione. I nostri strumenti trattati al criogeno sono stati sottoposti a un trattamento profondo a -320°F per modificare la struttura molecolare della lega metallica, rendendoli più densi e rimuovendo le tensioni che portano alla fatica degli utensili. Gli strumenti trattati al criogeno non sembrano diversi dagli utensili non trattati, quindi abbiamo aggiunto due anelli vicino all'estremità di lavoro per distinguerli dai nostri cutter normali. Non superare 700 RPM o i cutter si romperanno.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080000279
- N. fab.:
- Gradi: 65
- Peso della spedizione: 0.025kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALL'USO SICURO DEL TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO](#)
- [Chi siamo](#)

# GUIDA ALL'USO SICURO DEL TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per evitare potenziali rischi e garantire prestazioni ottimali.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere il cutter fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il cutter per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per un'operazione sicura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non superare una velocità massima di 700 RPM; superare questo limite può causare la rottura del cutter.
- Assicurarsi che il cutter sia saldamente attaccato alla macchina fresatrice prima dell'operazione.
- Evitare di usare una forza eccessiva durante il taglio; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Non tentare di modificare o riparare il cutter; tali azioni possono compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo su materiali adatti a questo tipo di cutter per evitare incidenti e danni agli utensili.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontano dall'area di taglio durante l'operazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina fresatrice sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Attaccare saldamente il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO all'albero della macchina fresatrice.
- Controllare che il cutter sia allineato e serrato correttamente.

### 2. Uso:

- Accendere la macchina fresatrice e impostare la velocità a un massimo di 700 RPM.
- Posizionare il materiale in modo sicuro sul banco di lavoro o sulla tavola di fresatura.
- Iniziare il taglio abbassando delicatamente il cutter nel materiale senza applicare una forza eccessiva.
- Monitorare attentamente il processo di taglio e regolare se necessario per mantenere il controllo.
- Una volta completato, spegnere la macchina fresatrice prima di rimuovere il cutter.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO secondo le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per strumenti metallici quando disponibili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze riguardanti il TAGLIO A DOVETAIL CRIOTRATTATO, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore direttamente.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)