

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 1" HIGH TEMP MASKING TAPE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Lacche per finitura verniciature](#) > [Accessori per verniciatura](#)

Usa con finiture cotte in forno - Resiste a calore di 400 F

Nastro in poliestere robusto e flessibile che resiste a temperature sostenute fino a 400° F (204° C), rendendolo il mezzo di mascheratura perfetto da utilizzare con il Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish e prodotti simili per finiture cotte in forno. Supporto in poliestere sottile, spesso .002", si conforma facilmente a curve e forme irregolari, ma non si strappa quando il nastro viene rimosso. Traslucido, così puoi vedere il pezzo di lavoro sottostante mentre applichi il nastro per aiutarti a posizionarlo con precisione. L'adesivo in silicone avanzato si aggrappa saldamente e non si arriccia, e si stacca facilmente senza residui.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 1" HIGH TEMP MASKING TAPE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080000613
- N. fab.: PC211000
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 119mm
- Lunghezza di spedizione: 117mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEL NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA](#)
- [Chi siamo](#)

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEL NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Nastro Adesivo ad Alta Temperatura di Brownells. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il nastro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il nastro seguendo queste linee guida:
 - Conserva sempre il nastro in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
 - Tieni il nastro fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
 - Controlla il nastro per eventuali danni visibili prima dell'uso; non utilizzare se danneggiato.
 - Utilizza il nastro solo per l'uso previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
 - Fai attenzione al limite massimo di temperatura di 400° F (204° C) per evitare il fallimento del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per garantire un'applicazione e rimozione sicura del nastro:
 - Applica sempre il nastro su superfici pulite e asciutte per una migliore adesione.
 - Evita di utilizzare il nastro su superfici che non sono resistenti al calore o adatte per applicazioni ad alta temperatura.
 - Quando rimuovi il nastro, fallo lentamente e con attenzione per prevenire strappi o stracci.
 - Se il nastro aderisce troppo, utilizza un phon o una pistola termica a bassa temperatura per ammorbidente l'adesivo prima della rimozione.
 - Non utilizzare il nastro in ambienti dove potrebbe entrare in contatto con fiamme libere o fonti di calore estremo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo del Nastro Adesivo ad Alta Temperatura:
 1. Prepara la superficie pulendola a fondo per rimuovere polvere, grasso o contaminanti.
 2. Taglia la lunghezza necessaria di nastro dal rotolo.
 3. Posiziona il nastro sulla superficie, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 4. Premi saldamente sul nastro per garantire una buona adesione.
 5. Per forme complesse, allunga delicatamente il nastro per adattarlo a curve e forme irregolari.
 6. Una volta applicato il nastro, procedi con l'applicazione del prodotto di finitura come indicato.
 7. Dopo aver completato il tuo progetto, rimuovi il nastro con attenzione tirandolo all'indietro su se stesso con un angolo basso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Nastro Adesivo ad Alta Temperatura in modo responsabile:
 - Non incenerire il nastro.
 - Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in poliestere.
 - Se il nastro è inutilizzato, considera di donarlo a progetti comunitari locali o scuole.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, contatta il tuo punto di contatto locale nell'UE o l'autorità di regolamentazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Nastro Adesivo ad Alta Temperatura. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di rispettare le linee guida fornite. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it