

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080000717
- N. fab.:
- Adatto per: -
- Tipo: Rifle Hone
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 213mm
- UPC: 050806006393

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI LUCIDATURA PER FUCILI BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE
- Chi siamo

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI LUCIDATURA PER FUCILI BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SISTEMA DI LUCIDATURA PER FUCILI BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento liscio e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida all'istruzione di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il prodotto.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti delle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni specifiche di sicurezza per l'uso

- Utilizza sempre l'olio Flex Hone come specificato. L'uso di altri oli può portare a una lucidatura inefficiente o a danni al prodotto.
- Evita l'esposizione prolungata alla polvere generata durante il processo di lucidatura. Utilizza una maschera antipolvere se necessario.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle sospese nell'aria.
- Non utilizzare il prodotto su alcuna camera che mostri segni di danni severi o usura eccessiva.
- Segui le raccomandazioni del produttore per la durata dell'uso del hone per prevenire l'eccessiva lucidatura.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il SISTEMA DI LUCIDATURA PER FUCILI, l'olio Flex Hone e l'equipaggiamento di protezione personale.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Fissa il chamber hone a un utensile elettrico adatto, assicurando una presa sicura.
- Controlla che l'utensile elettrico sia compatibile con la lunghezza del gambo (8" per .223/5.56 o 14" per .38/.357/.44/.45).

3. Uso:

- Applica una generosa quantità di olio Flex Hone sul chamber hone prima dell'uso.
- Inserisci il hone nella camera e attiva l'utensile elettrico a bassa velocità.
- Muovi il hone in un movimento circolare per alcuni minuti, consentendo all'azione abrasiva di lucidare la camera.
- Controlla periodicamente la camera per la liscezza e applica altro olio se necessario.
- Una volta terminato, spegni l'utensile e rimuovi con attenzione il hone dalla camera.

4. Postuso:

- Pulisci accuratamente la camera per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispeziona il hone per eventuali segni di usura o danni e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltisci i materiali usati, incluso il hone e l'olio Flex Hone, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i siti di smaltimento designati per i materiali pericolosi.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del SISTEMA DI LUCIDATURA PER FUCILI BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una manutenzione adeguati garantiranno la longevità e l'efficacia del tuo SISTEMA DI LUCIDATURA PER FUCILI.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it