

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001176
- N. fab.: 06380
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 050806007505

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare in modo sicuro ed efficace camere ruvide o graffiate nelle armi da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e massimizzare la propria sicurezza durante l'utilizzo di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area sia ben ventilata durante l'uso.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di incidente o infortunio, cercare immediatamente assistenza medica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le sfere abrasive in carburo di silicio possono creare polvere fine. Evitare di inalare la polvere e garantire una ventilazione adeguata.
- Utilizzare solo olio Flex Hone come specificato. Non sostituire con altri oli o lubrificanti.
- Seguire sempre le lunghezze di asta raccomandate per i calibri specifici delle armi da fuoco:
 - .223/5.56 asta lunga 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 asta lunga 14" (35.5cm)
- Non superare la velocità o la durata di utilizzo raccomandate, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- Assicurarsi che la camera sia priva di munizioni prima di iniziare il processo di lucidatura.
- Non applicare una pressione eccessiva durante l'uso della hone, poiché ciò può portare a una lucidatura non uniforme o a danni alla camera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il RIFLE POLISHING SYSTEM, l'olio Flex Hone e i DPI.

2. Installazione:

- Attaccare l'asta lunga appropriata allo strumento Flex Hone.
- Assicurarsi che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

3. Applicazione:

- Applicare una generosa quantità di olio Flex Hone sulle sfere di carburo di silicio.
- Inserire la hone nella camera e iniziare a lucidare a bassa velocità.
- Aumentare gradualmente la velocità mantenendo una pressione costante e delicata.
- Monitorare continuamente il processo di lucidatura per evitare surriscaldamenti o danni alla camera.

4. Completamento:

- Dopo la lucidatura, rimuovere la hone dalla camera e pulire eventuali residui di olio e detriti.
- Ispezionare la camera per verificare una finitura liscia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi olio Flex Hone usato e materiali di lucidatura in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE, si prega di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida delineate in questo documento. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it