

# RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

## Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001178
- N. fab.: 06498
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 400mm
- UPC: 050806007529

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNEllS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Utilizzare il prodotto solo come previsto e descritto in questa guida.
- Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare immediatamente alle autorità competenti eventuali condizioni o incidenti non sicuri.
- Rimanere informati su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare solo olio Flex Hone come specificato. Altri oli potrebbero non essere compatibili e potrebbero presentare rischi per la sicurezza.
- Indossare attrezzature di protezione personale appropriate, tra cui occhiali di sicurezza e guanti, per prevenire infortuni durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri e particelle generate durante l'uso.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Non superare il tempo di utilizzo raccomandato per prevenire surriscaldamenti o danni al prodotto o all'arma da fuoco.
- Evitare di utilizzare il prodotto su armi da fuoco cariche o non correttamente assicurate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, incluso il RIFLE POLISHING SYSTEM e l'olio Flex Hone.

### 2. Installazione

- Attaccare l'asta lunga appropriata per il proprio calibro specifico come segue:
  - .223/5.56: utilizzare l'asta lunga 8" (20cm).
  - .38/.357/.44/.45: utilizzare l'asta lunga 14" (35.5cm).
- Assicurarsi che l'asta sia saldamente attaccata al Flex Hone prima dell'uso.

### 3. Applicazione

- Applicare generosamente l'olio Flex Hone sulle sfere abrasive del chamber hone.
- Inserire il chamber hone nella camera dell'arma da fuoco.
- Ruotare delicatamente lo strumento mentre si applica una leggera pressione. Evitare forze eccessive.
- Continuare a lucidare per alcuni minuti o fino a raggiungere la liscezza desiderata.

### 4. PostUso

- Dopo l'uso, pulire il chamber hone con un detergente adatto per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Verificare i programmi di riciclaggio locali o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla conformità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)