

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 30-06 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 30-06 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001180
- Mfr. No.: 07409
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806007543

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Español: SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Polski: SYSTEM POLEROWANIA WIATRÓW BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Sicherheitshinwe guide

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Unfälle zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Chamber Hones.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die beabsichtigte Verwendung.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Arbeitsumgebung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Das abrasive Material (Silikonkarbid) kann Staub erzeugen, der schädlich sein kann, wenn er eingeatmet wird. Verwende es in einem gut belüfteten Bereich.
 - Die Verwendung von Flex Hone Öl ist zwingend erforderlich, um Schäden am Werkzeug zu vermeiden und eine optimale Leistung sicherzustellen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende das Chamber Hone nicht auf nassen Oberflächen oder in feuchten Umgebungen.
 - Stelle sicher, dass das Chamber Hone vor der Verwendung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahl-Einstellungen deines Elektrowerkzeugs beim Einsatz des Chamber Hones.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Halte es von Kindern und unbefugten Benutzern fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Chamber Hones und Flex Hone Öl.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Wähle die passende Schaftlänge für deine Feuerwaffe:
 - .223/5.56 8" (20cm) langer Schaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) langer Schaft
- Befestige das Chamber Hone sicher am Elektrowerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nutzung:

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Öl auf das Chamber Hone auf, bevor du es verwendest.
- Führe das Chamber Hone in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Aktiviere das Elektrowerkzeug und lasse das Chamber Hone die Kammer polieren. Bewege das Hone sanft hinein und heraus für eine gleichmäßige Politur.
- Überprüfe die Kammer nach dem Polieren, um sicherzustellen, dass sie eine glatte Oberfläche hat.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige das Chamber Hone mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um alle Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Chamber Hone an einem sicheren, trockenen Ort auf, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutztes Flex Hone Öl und Rückstände gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung, um die Integrität deiner Feuerwaffe und des Werkzeugs selbst zu erhalten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the chamber hone.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe working environment.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The abrasive material (silicon carbide) can create dust that may be harmful if inhaled. Use in a wellventilated area.
 - The use of Flex Hone Oil is mandatory to prevent damage to the tool and ensure optimal performance.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not use the chamber hone on wet surfaces or in damp environments.
 - Ensure that the chamber hone is securely attached before use to prevent accidents.
 - Do not exceed the recommended speed settings of your power tool when using the chamber hone.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep away from children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Gather all necessary materials, including the chamber hone and Flex Hone Oil.
 - Ensure your workspace is clean and welllit.
2. **Installation:**
 - Select the appropriate shank length for your firearm:
 - .223/5.56 8" (20cm) long shank
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) long shank
 - Attach the chamber hone securely to the power tool according to the manufacturer's instructions.
3. **Usage:**
 - Apply a liberal amount of Flex Hone Oil to the chamber hone before use.
 - Insert the chamber hone into the firearm's chamber.
 - Activate the power tool and allow the chamber hone to polish the chamber. Move the hone in and out gently for even polishing.
 - Inspect the chamber after polishing to ensure a smooth finish.
4. **PostUsage:**
 - Clean the chamber hone with a suitable cleaning solution to remove any debris.
 - Store the chamber hone in a safe, dry location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone Oil and debris in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for support resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Always prioritize safety and proper usage to maintain the integrity of your firearm and the tool itself. Thank you for your attention to these guidelines.

SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para prevenir accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el chamber hone.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No utilices el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un espacio de trabajo seguro.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El material abrasivo (carburo de silicio) puede crear polvo que puede ser perjudicial si se inhala. Utiliza en un área bien ventilada.
 - El uso de Flex Hone Oil es obligatorio para prevenir daños en la herramienta y asegurar un rendimiento óptimo.
- **Evitando Peligros:**
 - No utilices el chamber hone en superficies húmedas o en entornos húmedos.
 - Asegúrate de que el chamber hone esté firmemente sujeto antes de usarlo para evitar accidentes.
 - No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas de tu herramienta eléctrica al usar el chamber hone.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado solo para uso de adultos. Mantén alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el chamber hone y Flex Hone Oil.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Selecciona la longitud de vástago adecuada para tu arma de fuego:
 - .223/5.56 vástago de 8" (20 cm) de largo
 - .38/.357/.44/.45 vástago de 14" (35.5 cm) de largo
- Conecta el chamber hone de manera segura a la herramienta eléctrica de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Aplica una cantidad generosa de Flex Hone Oil al chamber hone antes de usarlo.
- Inserta el chamber hone en la cámara del arma de fuego.
- Activa la herramienta eléctrica y permite que el chamber hone pula la cámara. Mueve el hone hacia adentro y hacia afuera suavemente para un pulido uniforme.
- Inspecciona la cámara después del pulido para asegurarte de que tenga un acabado suave.

4. PostUso:

- Limpia el chamber hone con una solución de limpieza adecuada para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el chamber hone en un lugar seguro y seco, alejado de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier aceite usado de Flex Hone y residuos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Verifica programas locales de reciclaje o opciones de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el sitio web del fabricante para recursos de apoyo.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para mantener la integridad de tu arma de fuego y de la herramienta misma. Gracias por tu atención a estas directrices.

SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement pour éviter les accidents et assurer des performances optimales.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du polisseur de chambre.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de travail sûr.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Le matériau abrasif (carbure de silicium) peut créer de la poussière qui peut être nocive si inhalée. Utilisez dans un espace bien ventilé.
 - L'utilisation de l'huile Flex Hone est obligatoire pour éviter d'endommager l'outil et garantir des performances optimales.
- **Éviter les dangers :**
 - Ne pas utiliser le polisseur de chambre sur des surfaces humides ou dans des environnements humides.
 - Assurez-vous que le polisseur de chambre est solidement fixé avant utilisation pour éviter les accidents.
 - Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés de votre outil électrique lors de l'utilisation du polisseur de chambre.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le éloigné des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le polisseur de chambre et l'huile Flex Hone.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Sélectionnez la longueur de tige appropriée pour votre arme à feu :
 - .223/5.56 tige de 8" (20cm) de long
 - .38/.357/.44/.45 tige de 14" (35.5cm) de long
- Fixez le polisseur de chambre de manière sécurisée à l'outil électrique selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Appliquez une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur le polisseur de chambre avant utilisation.
- Insérez le polisseur de chambre dans la chambre de l'arme à feu.
- Activez l'outil électrique et laissez le polisseur de chambre polir la chambre. Déplacez le polisseur en avant et en arrière doucement pour un polissage uniforme.
- Inspectez la chambre après le polissage pour garantir une finition lisse.

4. Après utilisation :

- Nettoyez le polisseur de chambre avec une solution de nettoyage appropriée pour enlever tout débris.
- Rangez le polisseur de chambre dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout l'huile Flex Hone usagée et des débris conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site Web du fabricant pour des ressources d'assistance.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation appropriée pour maintenir l'intégrité de votre arme à feu et de l'outil lui-même. Merci de votre attention à ces directives.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso della camera di lucidatura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quello previsto.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Il materiale abrasivo (carburo di silicio) può creare polvere che potrebbe essere nociva se inalata. Utilizzare in un'area ben ventilata.
 - L'uso di Flex Hone Oil è obbligatorio per prevenire danni allo strumento e garantire prestazioni ottimali.
- **Evitare i Rischi:**
 - Non utilizzare la camera di lucidatura su superfici bagnate o in ambienti umidi.
 - Assicurarsi che la camera di lucidatura sia fissata saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
 - Non superare le impostazioni di velocità raccomandate dello strumento elettrico durante l'uso della camera di lucidatura.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato solo a un uso da parte di adulti. Tenere lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi la camera di lucidatura e il Flex Hone Oil.
- Assicurarci che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Selezionare la lunghezza dell'asta appropriata per l'arma:
 - .223/5.56 asta lunga 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 asta lunga 14" (35.5cm)
- Fissare saldamente la camera di lucidatura allo strumento elettrico secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Applicare una quantità abbondante di Flex Hone Oil sulla camera di lucidatura prima dell'uso.
- Inserire la camera di lucidatura nella camera dell'arma.
- Attivare lo strumento elettrico e consentire alla camera di lucidatura di lucidare la camera. Muovere la camera avanti e indietro delicatamente per una lucidatura uniforme.
- Ispezionare la camera dopo la lucidatura per garantire una finitura liscia.

4. PostUso:

- Pulire la camera di lucidatura con una soluzione di pulizia adeguata per rimuovere eventuali detriti.
- Conservare la camera di lucidatura in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi olio Flex Hone usato e detriti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di contattare il proprio distributore locale o consultare il sito web del produttore per le risorse di supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per mantenere l'integrità della propria arma e dello strumento stesso. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

SYSTEM POLEROWANIA WIATRÓW BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SYSTEMU POLEROWANIA WIATRÓW BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich instrukcji, aby zapobiec wypadkom i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania hone.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj produktu do żadnego celu innego niż jego zamierzona funkcja.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki pracy.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Materiał ścierny (węgiel krzemu) może wytwarzać pył, który może być szkodliwy w przypadku wdychania. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 - Użycie oleju Flex Hone jest obowiązkowe, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia i zapewnić optymalną wydajność.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Nie używaj hone na mokrych powierzchniach ani w wilgotnym otoczeniu.
 - Upewnij się, że hone jest pewnie zamocowany przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
 - Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości swojego narzędzia elektrycznego podczas używania hone.
- **Ostrzeżenia Wiekowe:**
 - Produkt przeznaczony jest tylko do użytku dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym hone i olej Flex Hone.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiednią długość trzonka dla swojej broni:
 - .223/5.56 8" (20cm) długości trzonka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) długości trzonka
- Pewnie przymocuj hone do narzędzia elektrycznego zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użycie:

- Nałóż dużą ilość oleju Flex Hone na hone przed użyciem.
- Włóż hone do komory broni.
- Włącz narzędzie elektryczne i pozwól hone na polerowanie komory. Poruszaj hone delikatnie w przód i w tył, aby uzyskać równomierne polerowanie.
- Sprawdź komorę po polerowaniu, aby upewnić się, że ma gładkie wykończenie.

4. Po Użyciu:

- Oczyszć hone odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj hone w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj użyty olej Flex Hone i pozostałości zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SYSTEMEM POLEROWANIA WIATRÓW BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, aby utrzymać integralność swojej broni oraz samego narzędzia. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti onnettomuuksien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet, käytettäessä chamber hone työkalua.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen työskentelyympäristö.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Hiontamateriaali (silikonikarbiidi) voi luoda pölyä, joka voi olla haitallista hengitettynä. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa.
 - Flex Hone Oil öljyn käyttö on pakollista työkalun vaurioitumisen estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä käytä chamber hone työkalua märillä pinnoilla tai kosteissa ympäristöissä.
 - Varmista, että chamber hone on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
 - Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia voimatyökalussasi käytettäessä chamber hone työkalua.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien chamber hone ja Flex Hone Oil.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse sopiva varren pituus aseellesi:
 - .223/5.56 8" (20cm) pitkä varsi
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) pitkä varsi
- Kiinnitä chamber hone tukevasti voimatyökaluun valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Levitä runsaasti Flex Hone Oil öljyä chamber hone työkalun pinnalle ennen käyttöä.
- Aseta chamber hone aseeseen patruunapesään.
- Käynnistä voimatyökalu ja anna chamber honen kiillottaa patruunapesä. Liikuta honea sisään ja ulos varovasti tasaisen kiillotuksen saavuttamiseksi.
- Tarkista patruunapesä kiillotuksen jälkeen varmistaaksesi sileän pinnan.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista chamber hone sopivalla puhdistusaineella poistaaksesi mahdolliset jäänteet.
- Säilytä chamber hone turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty Flex Hone Oil ja jätteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai käy valmistajan verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteen kanssa. Aina turvallisuus ja oikea käyttö etusijalle, jotta aseesi ja työkalusi eheys säilyvät. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att förhindra olyckor och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av chamber hone.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker arbetsmiljö.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador före användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Det abrasiva materialet (silikonkarbid) kan skapa damm som kan vara skadligt om det inandas. Använd i ett välventilerat område.
 - Användning av Flex Hone Oil är obligatorisk för att förhindra skador på verktyget och säkerställa optimal prestanda.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd inte chamber hone på våta ytor eller i fuktiga miljöer.
 - Se till att chamber hone är ordentligt fäst före användning för att förhindra olyckor.
 - Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för ditt elverktyg när du använder chamber hone.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxen användning endast. Håll den borta från barn och obehöriga användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive chamber hone och Flex Hone Oil.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl belyst.

2. Installation:

- Välj den lämpliga skaftlängden för ditt vapen:
 - .223/5.56 8" (20 cm) lång skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) lång skaft
- Fäst chamber hone ordentligt på elverktyget enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Applicera en riklig mängd Flex Hone Oil på chamber hone före användning.
- Sätt in chamber hone i vapnets kammare.
- Aktivera elverktyget och låt chamber hone polera kammaren. Flytta honen in och ut försiktigt för jämn polering.
- Inspektera kammaren efter polering för att säkerställa en slät yta.

4. Efter användning:

- Rengör chamber hone med en lämplig rengöringslösning för att ta bort eventuella skräp.
- Förvara chamber hone på en säker, torr plats borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell använd Flex Hone Oil och skräp i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för supportresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att upprätthålla integriteten hos ditt vapen och verktyget självt. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nehodám a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání honovacího nástroje.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než je zamýšleno.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pracovní prostředí.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Abrasivní materiál (karbid křemíku) může vytvářet prach, který může být škodlivý při vdechnutí. Používejte v dobře větrané oblasti.
 - Použití Flex Hone Oil je povinné, aby se předešlo poškození nástroje a zajistil optimální výkon.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nepoužívejte honovací nástroj na mokřích površích nebo v vlhkém prostředí.
 - Zajistěte, aby byl honovací nástroj pevně připojen před použitím, abyste předešli nehodám.
 - Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení vašeho elektrického nářadí při používání honovacího nástroje.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné materiály, včetně honovacího nástroje a Flex Hone Oil.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní prostředí čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou délku stopky pro vaši zbraň:
 - .223/5.56 8" (20 cm) dlouhá stopka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) dlouhá stopka
- Pevně připojte honovací nástroj k elektrickému nářadí podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Před použitím naneste na honovací nástroj dostatečné množství Flex Hone Oil.
- Vložte honovací nástroj do komory zbraně.
- Aktivujte elektrické nářadí a nechte honovací nástroj leštit komoru. Pomalu pohybujte nástrojem dovnitř a ven pro rovnoměrné leštění.
- Po leštění zkontrolujte komoru, zda má hladký povrch.

4. Po použití:

- Vyčistěte honovací nástroj vhodným čisticím prostředkem, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- Uložte honovací nástroj na bezpečné a suché místo mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý použitý Flex Hone Oil a nečistoty v souladu s místními předpisy.
- Nepatříte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se obraťte na svého místního distributora nebo se podívejte na webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste udrželi integritu vaší zbraně a samotného nástroje. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.