

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 30-06 SPRINGFIELD 800 GRIT CHAMBER HONE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 30-06 SPRINGFIELD 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001181
- N. fab.: 08308
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 400mm
- UPC: 050806007550

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento liscio e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'olio Flex Hone venga utilizzato esclusivamente con questo prodotto per evitare danni.
- Prestare attenzione ai bordi affilati del prodotto e maneggiare con cura.
- Evitare di inalare polvere o particelle generate durante l'uso; utilizzare una maschera se necessario.
- Non superare il tempo operativo raccomandato per prevenire il surriscaldamento.
- Assicurarsi di fissare l'arma da fuoco prima di utilizzare il chamber hone per prevenire scariche accidentali.
- Seguire tutte le normative e le linee guida sulla sicurezza delle armi da fuoco applicabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, incluso il chamber hone e l'olio Flex Hone.

2. Installazione:

- Attaccare la lunghezza dell'asta appropriata al chamber hone in base alla propria arma da fuoco:
 - .223/5.56 asta lunga 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 asta lunga 14" (35.5cm)
- Assicurarsi che la connessione sia sicura prima di procedere.

3. Uso:

- Applicare una generosa quantità di olio Flex Hone sul chamber hone.
- Inserire il chamber hone nella camera dell'arma da fuoco.
- Attivare il hone a basse RPM, assicurando un contatto uniforme con le pareti della camera.
- Utilizzare una pressione gentile e costante mentre si muove il hone dentro e fuori dalla camera.
- Continuare a lucidare fino a raggiungere la liscezza desiderata, tipicamente entro pochi minuti.
- Pulire accuratamente la camera dopo l'uso per rimuovere eventuali residui abrasivi.

4. PostUso:

- Ispezionare la camera per verificarne la liscezza e la pulizia.
- Conservare il chamber hone in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali oli Flex Hone usati e materiali abrasivi in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali; controllare le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 800 GRIT CHAMBER HONE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it