

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone [qui](#)



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001183
- N. fab.: 08309
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 050806007574

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento fluido e senza attrito per la tua arma. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in un'area ben ventilata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggia il prodotto.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Identificazione dei Rischi:**
 - I materiali abrasivi possono causare irritazione della pelle. Evitare il contatto diretto con la pelle.
 - Il prodotto può produrre polvere durante l'uso. L'inalazione di polvere può essere dannosa. Utilizzare una maschera antipolvere se necessario.
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di utilizzare il chamber hone.
- **Evitare i Rischi:**
 - Utilizzare sempre l'olio Flex Hone come specificato per prevenire danni alla camera e garantire una lucidatura efficace.
 - Non superare il tempo di lucidatura raccomandato per evitare surriscaldamenti.
 - Assicurarsi che il chamber hone sia fissato saldamente al trapano o all'utensile elettrico prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il RIFLE POLISHING SYSTEM, l'olio Flex Hone e un trapano o utensile elettrico.
- Assicurarci che l'arma sia completamente scarica e in un luogo sicuro.

2. Installazione:

- Fissare il chamber hone al trapano o all'utensile elettrico in modo sicuro.
- Assicurarci che la lunghezza del gambo sia appropriata per la propria arma:
 - .223/5.56 gambo lungo 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 gambo lungo 14" (35.5cm)

3. Applicazione dell'Olio Flex Hone:

- Applicare una generosa quantità di olio Flex Hone sulle sfere abrasive del chamber hone prima dell'uso.

4. Processo di Lucidatura:

- Inserire il chamber hone nella camera dell'arma.
- Azionare il trapano o l'utensile elettrico a bassa velocità per iniziare la lucidatura.
- Muovere il chamber hone dentro e fuori dalla camera delicatamente per alcuni minuti, assicurando una copertura uniforme.
- Controllare periodicamente la camera per valutare i progressi della lucidatura.

5. PostUtilizzo:

- Pulire accuratamente la camera per rimuovere eventuali materiali abrasivi e olio residui.
- Conservare il chamber hone e l'olio Flex Hone in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali abrasivi usati e olio Flex Hone secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Contattare la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella manutenzione delle tue armi.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it