

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001187
- N. fab.: 08950
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 050806007611

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento liscio e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa i dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come guanti e occhiali protettivi.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di materiali abrasivi.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RIFLE POLISHING SYSTEM solo con olio Flex Hone, poiché altri oli potrebbero causare danni.
- Non superare il tempo di funzionamento raccomandato per evitare surriscaldamenti e potenziali infortuni.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che la camera sia priva di detriti e ostruzioni prima di lucidare.
- Evita il contatto diretto con le sfere abrasive in carburo di silicio per prevenire irritazioni cutanee.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il RIFLE POLISHING SYSTEM e l'olio Flex Hone.
- Assicurati di essere in uno spazio di lavoro pulito, asciutto e ben ventilato.

2. Installazione

- Attacca il lungo albero appropriato al sistema di lucidatura:
 - Per .223/5.56, utilizza l'asta lunga 8" (20cm).
 - Per .38/.357/.44/.45, utilizza l'asta lunga 14" (35.5cm).
- Assicurati che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

3. Applicazione

- Applica una piccola quantità di olio Flex Hone sulle sfere abrasive.
- Inserisci il sistema di lucidatura nella camera, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Aziona il sistema di lucidatura a bassa velocità, muovendolo dentro e fuori dalla camera per una lucidatura uniforme.
- Continua a lucidare per il tempo raccomandato, tipicamente alcuni minuti, monitorando eventuali segni di surriscaldamento.

4. Cura PostUso

- Dopo la lucidatura, rimuovi il sistema dalla camera e pulisci eventuali residui di olio.
- Controlla la camera per verificarne la liscezza e la pulizia.
- Riponi il sistema di lucidatura in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi olio Flex Hone usato e materiali di lucidatura in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it