

BRN-180S® 300BLK UPPER WITH VORTEX SPARC SOLAR RED DOT - BROWNELL'S BRN-180S 300BLK UPPER W/SPARC SOLAR RED DOT

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

BRN-180S® Gen2 – Ora con configurazione 300 Blackout! Progettato in collaborazione con PWS e FM Products, il ricevitore superiore completo Brownells BRN-180S® è l'ultima iterazione del ricevitore superiore BRN-180®, ispirato all'Armalite® AR-180 degli anni '60. Il BRN-180S® condivide un gran numero di componenti con il BRN-180®, ma introduce caratteristiche chiave per migliorare l'affidabilità e l'usabilità in una configurazione compatta. Il BRN-180S® è ovviamente più corto rispetto al BRN-180® standard. La configurazione 300 Blackout richiedeva un sistema più corto per garantire l'affidabilità con una vasta gamma di munizioni supersoniche e subsoniche. Questo sistema più corto ha anche richiesto un'apertura nel handguard per accedere alla regolazione a due posizioni. L'utente può selezionare tra queste due impostazioni per trovare la configurazione più affidabile con le proprie munizioni e soppressori. Il gruppo ricevitore superiore BRN-180® Gen2 migliora l'originale BRN-180® con due aggiornamenti principali. In primo luogo, tutti i ricevitori superiori BRN-180® ora vengono forniti con un sistema di gas regolabile, precedentemente disponibile solo sul BRN-180S®. Il meccanismo di funzionamento, il concetto di pistone a corsa corta, rimane lo stesso, ma l'utente può selezionare tra due impostazioni, a seconda delle proprie condizioni e munizioni, per garantire un funzionamento fluido e costante. Non c'è più bisogno di preoccuparsi di una coppa di pistone di riserva. Oltre al nuovo sistema di gas regolabile, il handguard ora è mantenuto con una singola vite di bloccaggio. Questa grande vite fornisce una notevole forza di bloccaggio e garantisce un allineamento più coerente del handguard rispetto al meccanismo precedente. Durante il tiro prolungato e con il riscaldamento della canna, questo nuovo sistema di bloccaggio assicura che il handguard mantenga l'allineamento e la rigidità con il ricevitore superiore. Inoltre, con questo nuovo meccanismo di smontaggio, il handguard può essere rimosso per accedere al sistema di gas senza rimuovere i componenti interni. Peso: 3 lbs 10 oz Come il BRN-180 originale, il porta otturatore BRN-180® scorre agevolmente su una coppia di guide. L'otturatore è ammortizzato posteriormente da un buffer in polimero integrato con una piastra in acciaio stampata che cattura le guide. Il bullone in nitrurato replica il design originale del bullone AR-180, fino all'uso di un estrattore standard AR-15. La canna è lavorata in acciaio al carbonio 4150 extra resistente, con una finitura in nitrurato dura che resiste davvero all'usura superficiale. Il BRN-180® 300 Blackout presenta anche una rigatura 1-8 per un'ampia varietà di utilizzo delle munizioni. Nella parte anteriore c'è una replica del particolare freno di bocca a tre punte dell'AR-180: la punta emisferica inferiore aiuta a prevenire che il colpo di bocca sollevi una nuvola di polvere quando si spara in posizione prona. Filettature per il muso standard 5/8-24 tpi ti permettono di sostituire un dispositivo per il muso moderno AR-15, nel caso in cui tu voglia personalizzare. Sistema di funzionamento a pistone AR-180™ ultra-affidabile Compatibile con i lower AR-15 attuali in mil-spec Ricevitore e handguard in alluminio 7075 T6 lavorato - finitura anodizzata hardcoat 10" su 300 Blackout con finitura in nitrurato nero opaco Camera 300 AAC Blackout Anima rigata a bottone; twist 1-8" 300 Blackout 5/8-24 per 300 Blackout Replica del soppressore AR-180™ a tre punte Copertura della porta di espulsione in polimero stampato Peso totale: 4 lbs Il Vortex SPARC SOLAR è il red dot più intelligente fino ad oggi, con Auto D-TEC che commuta automaticamente da energia solare a batteria quando il sole non può alimentare il punto, offrendo una scelta di 10 impostazioni di illuminazione diurne e due impostazioni compatibili con la visione notturna. Attivazione per movimento, il SPARC è sempre pronto, e il suo punto luminoso da 2 MOA fornisce un chiaro e preciso punto di mira. Vicino e lontano, notte e giorno, il SPARC SOLAR significa che sei sempre pronto. Click Value: 1 MOA Durata della batteria: 60.000 ore Alimentazione: CR 2032 Reticolo: 2 MOA Tipo di mirino: Red Dot Peso: 5.9 oz Attivazione per movimento Capacità di torrette a filo, senza spigoli, anodizzate nere opache Impermeabile, a prova di nebbia e antiurto Include coperture per lenti collegate, multi-tool Torx, montaggio basso e 1/3 inferiore, panno per lenti e batteria.



Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS BRN-180S 300BLK UPPER W/SPARC SOLAR RED DOT
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 080001400
- N. fab.:
- Cartuccia: 300 AAC Blackout
- Colore: Nero
- Finitura: Anodizzaa
- Lunghezza: 10"
- Modello: BRN-180S
- Rotazione: 1-8
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Brownells
- Volata canna: 5/8-24
- Peso della spedizione: 2.458kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180S® 300BLK Upper con Vortex SPARC Solar Red Dot](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180S® 300BLK Upper con Vortex SPARC Solar Red Dot

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN180S® 300BLK Upper con Vortex SPARC Solar Red Dot. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dell'utente e di chi lo circonda.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso del prodotto.
- Utilizza il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il prodotto.
- Assicurati che l'area di utilizzo sia priva di persone e oggetti che potrebbero essere danneggiati.
- Segui sempre le istruzioni per la regolazione del sistema di gas e per il montaggio dell'ottica.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
2. **Montaggio del Ricevitore:**
 - Allinea il ricevitore superiore BRN180S® con il lower AR15 compatibile.
 - Utilizza le viti di bloccaggio fornite per fissare il ricevitore.
3. **Installazione dell'Ottica:**
 - Monta il Vortex SPARC Solar sulla slitta del ricevitore superiore.
 - Assicurati che sia ben fissato e allineato correttamente.
4. **Regolazione del Sistema di Gas:**
 - Imposta il sistema di gas sulla posizione desiderata in base alle munizioni utilizzate.

Uso

1. **Verifica della Sicurezza:**
 - Controlla che l'arma sia scarica prima di ogni utilizzo.
 - Assicurati che l'ottica sia accesa e correttamente impostata.
2. **Shooting:**
 - Prendi posizione e mira utilizzando il punto luminoso del Vortex SPARC.
 - Segui le pratiche di sicurezza standard durante il tiro.
3. **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il prodotto per mantenerne l'efficienza.
 - Controlla il sistema di gas e il montaggio dell'ottica per eventuali allentamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti e materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione per facilitare l'assistenza.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del BRN180S® 300BLK Upper con Vortex SPARC Solar Red Dot.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it