

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - 1/2"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Two Widths & Three Thicknesses For Custom Springs & Parts

Big enough to make those wide springs on new and old muzzleloaders, double rifles and shotguns; parts too.



Attributes

- Name: 1/2"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080037116
- Mfr. No.:
- Length: 16 in
- Quantity: 10
- Delivery weight: 0.658kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 36mm
- Shipping length: 419mm
- UPC: 050806011960

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTRAWIDE SPRING STEEL 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Stock d'Acier à Ressort ExtraLarge BROWNELLS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [Suomi: EXTRAWIDE SPRING STEEL Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS Produkt entschieden haben. Dieses Produkt ist für die Herstellung von breiten Federn für Vorderlader, Doppelbüchsen und Schrotflinten konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften des Produkts, um sicherzustellen, dass es für Ihre Anwendung geeignet ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Federmaterials, um Verletzungen zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, insbesondere wenn das Produkt bearbeitet oder erhitzt wird.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nicht überhitzen, um Brandgefahr und Materialversagen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Schneiden:** Wenn das Material auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden muss, verwenden Sie geeignete Schneidwerkzeuge und tragen Sie PSA.
3. **Härten:**
 - Erhitzen Sie das Material auf 1450°1500° F.
 - Tauchen Sie das erhitzte Material sofort in Öl, um es abzuschrecken.
 - Überprüfen Sie die Härte des Materials, um sicherzustellen, dass es Rc 66 erreicht hat.
4. **Montage:** Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen für die Montage oder Verwendung in Ihrer Anwendung.
5. **Nachbereitung:** Überprüfen Sie die montierten Teile regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS Produkts ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu maximieren. Bleiben Sie informiert über mögliche Rückrufe und sicherheitsrelevante Informationen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTRAWIDE SPRING STEEL 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Introduction

Thank you for choosing the EXTRAWIDE SPRING STEEL 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK. This product is designed for use in creating wide springs for muzzleloaders, double rifles, shotguns, and other parts. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with the product, including sharp edges and the risk of burns when heating.
- Use protective equipment, such as gloves and safety goggles, when handling or working with the spring steel.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Sharp Edges:** The edges of the spring steel can be sharp. Always handle the product with care to avoid cuts.
- **Heat Hazards:** When hardening the steel, it is heated to high temperatures (1450°1500° F). Use heatresistant gloves and tools to avoid burns.
- **Quenching Process:** The quenching process should be performed in a wellventilated area away from flammable materials.
- **Storage:** Store the spring steel in a dry place to prevent rust and corrosion. Ensure it is stored out of reach of children.
- **Proper Disposal:** When disposing of unused or damaged materials, follow local regulations for metal disposal.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools and safety equipment (gloves, goggles).
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Cutting the Steel:

- Use a suitable cutting tool to cut the spring steel to the desired length.
- Always cut away from your body and keep hands clear of the cutting path.

3. Hardening the Steel:

- Heat the steel in a forge or furnace to a temperature of 1450°1500° F.
- Use a thermometer to monitor the temperature accurately.
- Once heated, carefully remove the steel using heatresistant tools.

4. Quenching:

- Immediately quench the heated steel in oil to harden it.
- Ensure you are in a wellventilated area and keep flammable materials away from the quenching oil.

5. Finishing:

- After hardening, the steel may need to be ground or polished to achieve the desired finish.
- Use appropriate safety equipment during this process.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or scrap spring steel in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that sharp edges are covered or wrapped to prevent injury during disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the EUbased support center. They will provide the necessary assistance and information regarding your product.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EXTRAWIDE SPRING STEEL 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK**. Este producto está diseñado para ayudar en la fabricación de muelles anchos para fusiles de avancarga, rifles dobles y escopetas, así como otras partes. Para garantizar un uso seguro y eficiente, por favor, lea y siga atentamente esta guía de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado a tu uso específico.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Verifica el estado del producto antes de cada uso. No uses piezas dañadas o defectuosas.
- Si encuentras un producto que consideras peligroso, repórtalo a las autoridades competentes.
- Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas del mercado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección adecuada, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con acero.
- Mantén un área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Evita el contacto con bordes afilados del acero.
- Al calentar el acero para endurecerlo, asegúrate de hacerlo en un área bien ventilada y lejos de materiales inflamables.
- Sigue las instrucciones de calentamiento específicas: calienta a 1450°1500° F y sumerge en aceite solo cuando el acero esté a la temperatura adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias.

2. Corte del acero:

- Utiliza una sierra adecuada para cortar el acero a la longitud deseada (16 in).
- Asegúrate de que el corte se realice en un área segura y con la protección adecuada.

3. Calentamiento y endurecimiento:

- Coloca el acero en un horno adecuado y caliéntalo entre 1450°1500° F.
- Una vez alcanzada la temperatura, retira el acero con pinzas de seguridad y sumérgelo en aceite para endurecer.

4. Verificación final:

- Después de endurecer, verifica que el acero no tenga defectos visibles.
- Realiza pruebas de funcionalidad según sea necesario para tu aplicación.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Verifica las normativas locales sobre la eliminación de metales.
- Si es posible, recicla el acero en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto o si tienes preguntas sobre su uso seguro, consulta con el fabricante o un profesional calificado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del
EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK.

Guide de Sécurité du Produit pour le Stock d'Acier à Ressort ExtraLarge BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stock d'Acier à Ressort ExtraLarge BROWNELLS. Ce produit est conçu pour être utilisé dans la fabrication de ressorts larges pour divers types d'armes à feu, y compris les fusils à poudre noire et les fusils de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Éloignez le produit des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non prévues.
- En cas d'accident ou de dommage, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Utilisez des gants de protection lors de la manipulation du stock d'acier pour éviter les coupures.
- **Chauffage** : Lorsque vous chauffez le stock pour le durcir, veillez à utiliser un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants résistants à la chaleur.
- **Trempe** : Après le chauffage, immergez le stock dans de l'huile pour éviter les brûlures et les éclaboussures.
- **Stockage** : Conservez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Mesure** : Mesurez la longueur et la largeur requises pour votre projet.
3. **Coupe** : Utilisez une scie appropriée pour couper le stock à la taille souhaitée.
4. **Chauffage** : Chauffez le stock à une température de 1450°-1500° F.
5. **Trempe** : Trempez rapidement le stock dans de l'huile pour le durcir.
6. **Finition** : Une fois refroidi, vous pouvez procéder à la finition du ressort selon vos besoins.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez le stock d'acier si possible, en vous conformant aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Stock d'Acier à Ressort ExtraLarge BROWNELLS. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti in cui potrebbe essere esposto a sostanze chimiche aggressive.
- Seguire le istruzioni di riscaldamento e indurimento per evitare ustioni o incidenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo non approvato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Tagliare il materiale alla lunghezza desiderata (fino a 16 pollici).
- Utilizzare un trapano o strumenti adeguati per fissare il prodotto.
- Assicurarsi che tutte le parti siano ben fissate e sicure.

3. Indurimento:

- Riscaldare il prodotto a una temperatura compresa tra 1450° e 1500° F.
- Immergere il prodotto in olio per completare il processo di indurimento.
- Rispettare i tempi di raffreddamento per garantire la massima durezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Si raccomanda di consultare regolarmente le linee guida di sicurezza e di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Należy unikać używania go przez dzieci.
- Podczas pracy z produktem noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Upewnij się, że obszar pracy jest dobrze oświetlony i wolny od przeszkód.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, co może prowadzić do obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z jego specyfikacją techniczną.
- Aby utwardzić stal, podgrzej ją do temperatury 1450°1500° F, a następnie schłódź w oleju.
- Produkt może być używany w różnych grubościach: 1/32" (.79mm), 1/16" (1.6mm), 3/32" (2.4mm) lub 1/8" (3.2mm) x długość 16" (40.6cm).
- Używaj odpowiednich narzędzi do cięcia i formowania materiału, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, proszę skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i za dokonanie zakupu. Bezpieczne użytkowanie produktu jest dla nas priorytetem.

EXTRA WIDE SPRING STEEL Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa EXTRA WIDE SPRING STEEL tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempiä käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä aina tarvittavia suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet terästuotteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttämistä, jos se on vaurioitunut tai jos sen turvallisuus on kyseenalaista.
- Varmista, että käytät oikeaa paksuutta ja leveyttä tarpeidesi mukaan.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jos käytät tuotetta kuumennettaessa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita tuotteen käytöstä ja käsittelystä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että työtila on siisti ja järjestetty ennen asennusta.
- Käytä tarvittavia työkaluja ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Seuraa seuraavia vaiheita asennuksessa:
 1. Valmistele työpinta ja varmista, että se on tasainen.
 2. Valitse oikea paksuus ja leveys tarpeesi mukaan.
 3. Kuumenna teräs valmistajan suositusten mukaan.
 4. Jäähdytä teräs öljyssä, jotta saavutetaan haluttu kovuus.
- Käytä tuotetta varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita sen käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jossa se voi aiheuttaa vaaraa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset apua tuotteen hävittämisessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää EXTRA WIDE SPRING STEEL tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Introduktion

Tack för att du valt EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK. Denna produkt är avsedd för tillverkning av breda fjädrar för flintlåsmusketer, dubbla bössor och hagelgevär. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs igenom och följ dessa riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör hållas utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och installation.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar och ögonskydd när du arbetar med fjädrar och metallverktyg.
- Undvik kontakt med huden för att förhindra skador eller irritation.
- Hantera produkten med försiktighet för att undvika skärskador.
- Värm aldrig produkten utan att följa de angivna temperaturerna (1450°1500° F) och kylmetoderna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Använd lämpliga verktyg för att hantera och forma fjädrarna.

2. Värmebehandling:

- Värm produkten till 1450°1500° F för att härda den.
- Kyl omedelbart i olja efter uppvärmning för att uppnå önskad hårdhet (Rc 66).

3. Användning:

- Följ specifika instruktioner för att skapa fjädrar av olika tjocklekar (1/32", 1/16", 3/32", 1/8").
- Använd produkten endast för avsett ändamål.

Avfallshantering

- Kassera eventuellt avfall eller skadade produkter i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro použití EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK. Tento produkt je určen k výrobě širokých pružin pro předovky, dvojité pušky a brokovnice. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle určeného účelu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s výrobkem používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli nehod nebo poškození výrobku okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při zahřívání oceli na ztvrdnutí (1450°1500° F) používejte ochranné rukavice a brýle.
- Ujistěte se, že máte správné vybavení pro kalení v oleji, abyste předešli popáleninám nebo jiným zraněním.
- Při práci s ocelí dbejte na to, aby nedošlo k poranění ostrými hranami.
- Vždy pracujte v dobře větraném prostoru, zejména při zahřívání a kalení oceli.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Zahřívání a ztvrdnutí:

- Zahřejte ocel na požadovanou teplotu (1450°1500° F).
- Po dosažení správné teploty opatrně ponořte ocel do oleje pro kalení.

3. Použití:

- Pružiny vyrobené z tohoto ocelového materiálu používejte pouze v souladu s jejich určením.
- Při montáži pružin dbejte na správné umístění a upevnění.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud výrobek obsahuje nebezpečné materiály, obraťte se na odbornou firmu na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti výrobku a jeho používání se obraťte na příslušné úřady nebo na kontaktní místo v EU.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.