

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - 1/2"X1/32" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Two Widths & Three Thicknesses For Custom Springs & Parts

Big enough to make those wide springs on new and old muzzleloaders, double rifles and shotguns; parts too.



Attributes

- Name: 1/2"X1/32" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080037132
- Mfr. No.:
- Length: 16 in
- Quantity: 10
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 434mm
- UPC: 050806011977

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTRAWIDE SPRING STEEL 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stock de Ressort en Acier ExtraLarge de Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Produkt EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen verstehen und einhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise ein.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist, um Unfälle zu verhindern.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Temperaturen beim Härten des Stahls (1450°-1500° F).
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille) während des Einsatzes.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor Sie es verwenden.

2. Verwendung:

- Schneiden Sie das Federstahl auf die gewünschte Länge, falls erforderlich.
- Beachten Sie die Dicke des Materials (1/32", 1/16", 3/32" oder 1/8") und wählen Sie die passende Anwendung.
- Härten Sie das Material, indem Sie es auf die empfohlene Temperatur erhitzen und anschließend in Öl abschrecken.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Produkt von Schmutz und Rückständen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Risiken abdecken kann. Seien Sie stets wachsam und handeln Sie verantwortungsbewusst, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTRAWIDE SPRING STEEL 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Introduction

Thank you for choosing the EXTRAWIDE SPRING STEEL 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK. This product is designed for creating wide springs for muzzleloaders, double rifles, shotguns, and various parts. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle the product with care to avoid injury.
- Ensure that you are using the product in a wellventilated area to avoid inhaling any harmful fumes during heating.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of damage or wear before use.
- Be aware of potential hazards associated with sharp edges and high temperatures.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, safety goggles, and long sleeves when handling the steel stock.
- When heating the steel to harden it, ensure you are using heatresistant surfaces and tools.
- Always quench the heated steel in oil carefully to avoid splattering and burns.
- Avoid direct contact with heated surfaces and materials.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, stop use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting your project.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Cutting the Steel:

- Measure and mark the desired length on the steel stock.
- Use appropriate cutting tools designed for metal to make clean cuts.

3. Heating the Steel:

- Place the steel stock in a forge or furnace.
- Heat the steel to a temperature between 1450°F and 1500°F (787°C to 816°C).

4. Quenching:

- Once the desired temperature is reached, carefully remove the steel from the heat source.
- Quench the steel in oil to harden it. Do this slowly to avoid splattering.

5. Finishing:

- After quenching, allow the steel to cool completely.
- Inspect the steel for any defects or irregularities before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any scrap metal or waste materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Consider recycling the steel if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or productrelated questions, please reach out to the designated EU contact point for assistance. Ensure that you have the product details and any relevant information on hand when contacting support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK. Este producto está diseñado para ayudarte a crear muelles anchos para fusiles de avancarga, rifles dobles y escopetas. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Si el producto está dañado, no lo uses y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Corte:** Las piezas de acero pueden ser afiladas. Usa guantes de protección al manipular el material.
- **Riesgo de Calor:** Si calientas el acero para endurecerlo, asegúrate de usar equipo de protección adecuado, como guantes resistentes al calor y gafas de seguridad.
- **Manipulación:** Siempre manipula el material con cuidado para evitar lesiones.
- **Superficie de Trabajo:** Trabaja en una superficie estable y adecuada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Corte del Material:

- Utiliza herramientas adecuadas para cortar el acero, como sierras de metal o cortadoras de precisión.
- Siempre corta en dirección opuesta a tu cuerpo y mantén las manos alejadas de la hoja.

3. Endurecimiento del Acero:

- Calienta el acero a una temperatura de 1450°1500° F.
- Usa un termómetro para asegurarte de que alcanzas la temperatura correcta.
- Una vez caliente, sumerge el acero en aceite para enfriarlo rápidamente.

4. Verificación de Calidad:

- Después de la instalación, verifica que el muelle funcione correctamente y que no haya defectos visibles.

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es útil o está dañado, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos de metal.
- No lo deseches en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre la seguridad del producto, busca un contacto en la Unión Europea que pueda ayudarte. Es importante que tengas acceso a asistencia en caso de que surjan problemas o inquietudes.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de usar el EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de seguridad y a las instrucciones de uso para evitar cualquier riesgo.

Guide de Sécurité pour le Stock de Ressort en Acier ExtraLarge de Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi le stock de ressort en acier extralarge de Brownells. Ce produit est conçu pour fabriquer des ressorts larges pour divers types de fusils, y compris les fusils à poudre noire, les doubles fusils et les fusils de chasse. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques agressives qui pourraient endommager le produit.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du stock de ressort.
- Ne dépassez pas les températures recommandées lors du durcissement, soit 1450°1500° F.
- Ne tentez pas de plier ou de modifier le stock de ressort sans les outils appropriés.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée lorsque vous chauffez le produit.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant le processus de durcissement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.
- Vérifiez que le stock de ressort est en bon état et sans défauts.

2. Chauffage :

- Chauffez le stock de ressort à une température de 1450°1500° F.
- Utilisez un thermomètre approprié pour vérifier la température.

3. Trempage :

- Une fois le stock chauffé, plongez-le immédiatement dans de l'huile pour le durcir.
- Assurez-vous que l'huile est suffisamment profonde pour immerger complètement le stock.

4. Refroidissement :

- Laissez le stock refroidir complètement avant de le manipuler.
- Vérifiez la dureté du stock après le refroidissement pour vous assurer qu'il a atteint la dureté désirée (Rc 66).

5. Fabrication des Ressorts :

- Utilisez des outils appropriés pour couper et façonner le stock en ressorts selon vos besoins.
- Testez chaque ressort fabriqué pour vous assurer qu'il répond à vos spécifications de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez votre autorité locale pour les directives sur le recyclage ou l'élimination appropriée.
- Assurez-vous de respecter les réglementations locales et nationales concernant l'élimination des déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les demandes de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour faciliter toute communication.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation efficace et sûre de votre stock de ressort en acier extralarge de Brownells.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Verificare che il prodotto non presenti segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Taglio:** Le estremità del materiale in acciaio possono essere affilate. Maneggiare con cura per evitare lesioni.
- **Rischi di Surriscaldamento:** Durante il processo di indurimento, il materiale può diventare estremamente caldo. Utilizzare pinze o guanti termici.
- **Rischi di Inalazione:** Evitare di respirare fumi o polveri durante il taglio o la lavorazione del materiale.
- **Rischi di Lesioni:** Utilizzare sempre strumenti adeguati e in buone condizioni per lavorare con il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi seghe, lime e dispositivi di protezione.
- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Taglio del Materiale:

- Misurare e segnare il materiale secondo le dimensioni desiderate.
- Utilizzare una sega adatta per il taglio dell'acciaio ad alta carbonio.
- Indossare occhiali di sicurezza durante il taglio.

3. Indurimento:

- Scaldare il materiale a una temperatura compresa tra 1450° e 1500° F.
- Immergere il materiale in olio per il raffreddamento.
- Attendere che il materiale si raffreddi completamente prima di maneggiarlo.

4. Utilizzo Finale:

- Installare il materiale secondo le specifiche del progetto, assicurandosi che sia fissato in modo sicuro.
- Testare il funzionamento delle molle in un ambiente controllato prima dell'uso effettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il materiale in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il materiale nell'ambiente; riciclare se possibile.
- Contattare i servizi di smaltimento rifiuti locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea competente per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo garantirà un uso sicuro del prodotto, ma contribuirà anche a prevenire incidenti e infortuni. Grazie per la vostra attenzione e per l'uso responsabile del prodotto EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne podczas pracy z materiałem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, aby uniknąć wypadków.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą powodować zranienia.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub złamania.
- Zachowaj ostrożność podczas obróbki materiału, aby uniknąć obrażeń spowodowanych odłamkami lub odpryskami.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieprzeszkolonych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Używaj stabilnego biurka lub stołu do obróbki materiału.

2. Obróbka materiału:

- Użyj odpowiednich narzędzi do cięcia i formowania stali.
- Podczas podgrzewania materiału do utwardzenia, zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń.
- Po podgrzaniu materiału, schłódź go w oleju zgodnie z instrukcjami.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu lub w innym odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Upewnij się, że produkt jest zabezpieczony przed przypadkowym dostępem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub zgłaszania niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub odpowiednimi organami regulacyjnymi.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32"

EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että seuraat valmistajan ohjeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet terästä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Huolehdi siitä, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Varmista, että työskentelyvälineet ovat kunnossa ja oikeanlaisia tuotteen käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja siisti.

2. Asennus:

- Leikkaa teräs haluttuun mittaan käyttäen sopivia työkaluja.
- Varmista, että leikkaus tehdään tasaisella pinnalla ja että terä on tukevasti paikallaan.
- Kiinnitä terä tarvittaessa paikalleen varmistaen, että se on tukevasti kiinni.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Seuraa valmistajan ohjeita tuotteen käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että terä on turvallisesti pakattu ennen hävittämistä, jotta se ei aiheuta vaaraa.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyspisteeseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä mitä tahansa tuotetta. Noudata aina valmistajan ohjeita ja käytä tervettä järkeä.

Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Introduktion

Tack för att du valt EXTRAWIDE SPRING STEEL från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att tillverka breda fjädrar till flintlåsmusketer, dubbla bössor och hagelgevär. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Använd endast produkten för avsedda ändamål och följ alla säkerhetsanvisningar.
- **Ökad återkallelse:** Var medveten om att det kan finnas standardiserade återkallelsemeddelanden för farliga produkter.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Speciellt konsumentskydd:** Var särskilt försiktig om produkten hanteras av barn eller sårbara grupper.
- **EUkontakt punkt:** För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabbvarningar:** Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera produkten med försiktighet för att undvika skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med fjädrar för att skydda ögon och hud.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer som kan påverka dess egenskaper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage innan användning.

Instruktioner för installation och användning

- **Förberedelse:** Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- **Skärning:** Använd en lämplig såg för att skära fjädrarna till önskad längd. Var noga med att använda skyddsglasögon.
- **Härdning:**
 - Värm fjädrarna till 1450°1500° F (787°815° C).
 - Kyl dem snabbt i olja för att uppnå önskad hårdhet (Rc 66).
- **Montering:** Följ specifika monteringsanvisningar för det vapen eller den enhet där fjädrarna ska användas.
- **Testning:** Kontrollera att fjädrarna fungerar korrekt innan du använder dem i praktiska tillämpningar.

Avfallsinstruktioner

- **Avfallshantering:** Kassera oanvända eller skadade fjädrar enligt lokala avfallsbestämmelser.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn material som kan återanvändas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten. Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1/2"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 10 PACK

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Tento produkt je určen k výrobě širokých pružin pro různé typy zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a minimalizace rizik, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny pokyny a ujistěte se, že rozumíte jeho použití.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při práci s pružinovou ocelí používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před ostrými hranami a odlétajícími částmi.
- Při zahřívání oceli na ztvrdnutí dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s vysokými teplotami.
- Ujistěte se, že prostor, ve kterém pracujete, je dobře větráný, zejména při použití oleje pro kalení.
- Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava materiálu:** Zkontrolujte, zda je ocel čistá a bez nečistot.
2. **Zahřátí:** Zahřejte ocel na teplotu 1450°1500° F (787°815° C) pro ztvrdnutí.
3. **Kalení:** Po zahřátí ponořte ocel do oleje pro kalení. Dbejte na to, aby byl olej v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
4. **Údržba:** Po ztvrdnutí pravidelně kontrolujte pružiny na známky opotřebení a poškození. V případě poškození je nahraďte novým kusem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je ocel poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji způsobem, který minimalizuje riziko úrazu.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebě další pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.