

CHAMFER TOOL PILOTS - BROWNELLS CHAMFER TOOL PILOT FOR .38 CALIBER

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per pistole](#) > [Utensili per canna](#) > [Sbavatori](#)

(Anche un suggerimento di Ron Power.) I piloti in ottone removibili centrano con precisione l'estremità del fondello dell'asta di estensione del Chamfer Tool per eliminare qualsiasi possibilità di errore di funzionamento della lama. Non interferiscono con l'azione di taglio o la rimozione dei trucioli. Quattro dimensioni: .38 (.346"), .38-40 (.394"), .40/10mm (.388"), .41 (.398"), .44 (.416"), .45 (.442"), .475/.480 (.466").



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS CHAMFER TOOL PILOT FOR .38 CALIBER](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080493001
- N. fab.:
- Calibro: 38/357 Calibro (.357-.359)
- Tipo di arma: Universal Handguns
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 050806009851

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Chamfer Tool Pilots Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Chamfer Tool Pilots Brownells

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del Chamfer Tool Pilots Brownells per calibri .38. Questa guida è progettata per fornire informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il Chamfer Tool sia spento e scollegato prima di installare o rimuovere i piloti.
- Utilizzare i piloti appropriati per il calibro specifico per evitare malfunzionamenti.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche tecniche.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti volanti.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire scosse elettriche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dei Piloti:

- Scegliere il pilota corretto in base al calibro desiderato (.38, .3840, .40/10mm, .41, .44, .45, .475/.480).
- Inserire il pilota nell'estremità del fondello dell'asta di estensione del Chamfer Tool.
- Assicurarsi che il pilota sia ben fissato e centrato.

2. Uso del Chamfer Tool:

- Accendere il Chamfer Tool e attendere che raggiunga la velocità operativa.
- Applicare il pilota al materiale da lavorare, mantenendo una pressione costante.
- Evitare di sovraccaricare il prodotto durante l'uso.
- Spegnere il Chamfer Tool e scollarlo quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è difettoso, seguire le procedure di richiamo e restituzione stabilite dal produttore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Chamfer Tool Pilots Brownells. Seguire attentamente queste istruzioni contribuirà a garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it